



Coupe-légumes TR260 Coupe légumes, 1 vitesse, 1500W, 4 disques (trancheurs 2-3mm et râpe 2-3mm)

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



CC0H5N (DTR260LIVS)

Coupe légumes complet 1 vitesse 330 tr/mn comprenant un bloc moteur, une table inox à monter avec râtelier de rangement, une trémie à levier, 4 disques (C302-C303-NJ302-NJ303) et bac d'alimentation. Mono 230 V

Description courte

Repère No. _____

Pour cuisines de moyenne et grande production (400 à 600 couverts en service total et jusqu'à 2000 en préparation sélective). Modèle à 1 vitesse 330 tr/mn. Bloc moteur sur table inox à roulettes + trémie à levier + plateaux trancheur 2 mm et 3 mm + plateaux à râper 2 mm et 3 mm + râtelier de rangement des plateaux + bac d'alimentation. Panneau de commande étanche IP65

Plusieurs trémies sont disponibles en option suivant l'utilisation.

APPROBATION: _____

Caractéristiques principales

- Adapté pour 400-600 couverts en service total et jusqu'à 2 000 repas en préparation sélective
- Permet de trancher, râper, effiler (frites), couper en dés.
- Fonction « Pulse » pour une coupe précise.
- Livré avec :
 - trémie à levier,
 - support mobile en inox comprenant un range-plateaux avec 4 plateaux (2 disques trancheurs 2-3 mm et 2 plateaux à râper 2-3 mm),
 - bac d'alimentation.
- Trémie ronde (légumes longs) et grande trémie demi-lune.
- Système de sécurité « absence de tension ».
- Un large choix de disques et grilles (diamètre 300 mm) pour réaliser vos préparations.
- Disponible en option, un accessoire pour légumes longs s'adaptant à la trémie qui fonctionne avec un levier et se transforme en trémie pour légumes longs (3 trémies cylindriques : 50, 59,5, 70 mm de diamètre).
- Disponible sur demande : -trémie cylindrique automatique (diamètre=280 mm), -trémie pour légumes longs (3 tubes), -trémie spéciale choux.
- Modèle alimentation continu.
- Système de sécurité magnétique et frein moteur pour protéger l'opérateur. L'appareil s'arrête en cas d'emploi inapproprié.

Construction

- Bloc moteur acier inox sur base aluminium
- 1 vitesse : 330 tr/min
- Puissance : 1 500 watts.

Accessoires en option


- Bac d'alimentation pour trémies légumes longs et choux TR260 PNC 650036
- Plateau à râper INOX pour parmesan PNC 650148

TR260 Coupe légumes, 1 vitesse, 1500W, 4 disques (trancheurs 2-3mm et râpe 2-3mm) Coupe-légumes




Coupe-légumes TR260 Coupe légumes, 1 vitesse, 1500W, 4 disques (trancheurs 2-3mm et râpe 2-3mm)

Avant




Côté



EI = Connexion électrique

Dessus



Électrique

Voltage :	220-240 V/1N ph/50 Hz
Puissance de raccordement	1.5 kW
Total Watts :	1.5 kW

Capacité

Rendement :	700 kg/Cycle
--------------------	--------------

Informations générales

Largeur extérieure	830 mm
Profondeur extérieure	1400 mm
Poids brut :	



Coupe-légumes
TR260 Coupe légumes, 1 vitesse, 1500W, 4 disques (trancheurs
2-3mm et râpe 2-3mm)
La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

2025.09.06



Coupe-légumes TR260 Coupe légumes, 1 vitesse, 1500W, 4 disques (trancheurs 2-3mm et râpe 2-3mm)

TIT_CCOCES

- 1 de **603429** (DTR260F1V) Bloc moteur coupe-légumes avec éjecteur - 330 tr/mn - (sans trémie, ni table) - Mono 230 V
 - **Poids brut :** 60 kg
- 1 de **653036** (LH260) Trémie à levier (bac d'alimentation 650036 inclus)
 - **Poids brut :** 21 kg
- 1 de **653017** (MSX) Table inox roulante - Hauteur : 730 mm
 - **Poids brut :** 14.96 kg
- 1 de **653212** (DRX) Ratelier de rangement
 - **Poids brut :** 3.3 kg
- 1 de **650150** (J302N) Plateau à râper INOX épaisseur 2 mm
 - **Poids brut :** 1.83 kg
- 1 de **650151** (J303N) Plateau à râper INOX épaisseur 3 mm
 - **Poids brut :** 1.82 kg
- 1 de **653172** (C302) Plateau trancheur - épaisseur 2 mm
 - **Poids brut :** 2.11 kg
- 1 de **653173** (C303) Plateau trancheur - épaisseur 3 mm
 - **Poids brut :** 3 kg