



Mixers portables Bermixer Pro 450 W tube inox 35 cm

REPÈRE # _____
MODELE # _____
NOM # _____
SIS # _____
AIA # _____



600392 (DBP4535)

MIXER PORTATIF-TUBE
INOX 353MM- 450W

Description courte

Repère No. _____

BERMIXER PRO. Mixer portatif 450 W avec un tube en inox de 350 mm et support mural. Démontage du tube, couteau et axe sans outil pour un nettoyage ais. Poignée ergonomique. Vitesse variable électronique avec autorégulation. Vitesse maximale en plongée 9 000 tr/mn. Capacité jusqu'à 80 litres - en option : accessoires fouet ou tube supplémentaire d'une longueur différente.

APPROBATION: _____

Caractéristiques principales

- Le dispositif de sécurité nécessite de démarrer le mixeur avec les deux mains (système de sécurité « absence de tension »).
- Les parties en contact avec les aliments - tube, axe, couteau - peuvent être entièrement démontées sans outils par l'utilisateur, pour un nettoyage facile.
- Confort d'utilisation grâce à son faible poids. La poignée ergonomique et les vitesses réglables rendent la préparation rapide et facile.
- Cloche anti-éclaboussures : forme spécifique de la cloche et rondelle spéciale assurant l'étanchéité du couteau.
- Le système à baïonnette de fixation des outils permet d'échanger rapidement en toute simplicité le tube et le fouet.
- Indicateur lumineux d'alarme de surchauffe.
- Tube, couteau et fouet (en option) lavables au lave-vaisselle.
- Adapté pour 50 à 300 couverts par service
- Livré avec : -bloc moteur à socle plat-tube inox avec poignée plastique isolante de la chaleur-support mural à encombrement réduit
- Conçu pour être utilisé avec des récipients d'une capacité allant jusqu'à 80 litres.

Construction

- Vitesse variable jusqu'à 9 000 tr/min en plongée.
- Le moteur est doté d'un système de refroidissement par air et est protégé contre la surchauffe (en cas d'utilisation intensive prolongée).
- Contrôle SMART de la vitesse pour adapter la puissance à la charge de travail.
- Puissance : 450 watts.
- Etanchéité du moteur (panneau de contrôle IP55, machine IP34)

Accessoires inclus

- 1X Tube inox 35 cm pour bloc PNC 650132 moteur 350W ou 450W

Accessoires en option

- | | |
|---|-------------------------------------|
| • Fouet renforcé pour Bermixer | PNC 650108 <input type="checkbox"/> |
| • Tube inox 35 cm pour bloc moteur 350W ou 450W | PNC 650132 <input type="checkbox"/> |
| • Tube inox 45 cm pour bloc moteur 350W ou 450W ou 550W ou 650W | PNC 650133 <input type="checkbox"/> |



Mixers portables Bermixer Pro 450 W tube inox 35 cm


- Glissière pour récipients diamètre PNC 653292 □
375 à 650 mm (à associer au
support marmite code 653294)
- Support marmite pour Bermixer PNC 653294 □




Mixers portables
Bermixer Pro 450 W tube inox 35 cm

La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.


2026.02.10



Avant



Côté



Dessus

Électrique

Voltage : 220-240 V/1 ph/50/60 Hz

Puissance de raccordement 0.45 kW

Total Watts : 0.45 kW

Capacité

Capacité (jusqu'à) : 80 Litre

Informations générales

Largeur extérieure 138 mm

Profondeur extérieure 120 mm

Hauteur extérieure 665 mm

Poids brut : 5.46 kg

EI = Connexion électrique



Mixers portables
Bermixer Pro 450 W tube inox 35 cm

La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

2026.02.10