



Gemüseschneidemaschinen TRS Classic Gemüseschneider - 1 Geschwindigkeit - 370W / 400V

Technisches Datenblatt

ARTIKEL #

MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



600117 (DTRS3C)

Gemüseschneidemaschine TRS Classic mit Auswurfscheibe, mit einer Geschwindigkeit von 340 U/min., 370 W - 400V

Kurzbeschreibung

Artikel Nr. _____

Universal-Gemüseschneider mit 70 verschiedenen Schnittarten. Gehäuse aus Kunststoff. Abnehmbarer Deckel und Füllarm aus poliertem Aluminiumguss mit eingebauter magnetischer Sicherheitsvorrichtung: die Maschine kann nur bei geschlossenem Fülltrichter arbeiten. Wiedereinschaltenschutz. Motor mit Bremse.

Hauptmerkmale

- Gewinkelte Front.
- Umfangreiches Schneidscheibensortiment optional erhältlich
- Automatischer Neustart der Maschine, wenn der halbmondförmige Trichter aufgesetzt ist.
- Kontinuierliches Vorschubmodell.
- Trichter leicht zur Reinigung abnehmbar.
- Magnetisches Sicherheitssystem und Motorbremse, verhindert, dass die Maschine läuft, wenn die Schiebepatte wegschwingt oder geöffnet ist.
- Gemüseschneider zum Schneiden, Würfeln, Reiben, Raspeln, Streifen (julienne) und Pommes frites schneiden
- Für 100 bis 300 Essen pro Tag und bis zu 600 Essen im Catering.
- Kompaktes Design
- Scheibengeschwindigkeit 360 U.p.M. für genaues Schneiden und Würfeln.

Konstruktion

- 370 W.
- Kompaktes Design.
- Asynchroner Industriemotor ohne Bürsten für hohe Zuverlässigkeit und leise Funktion, Edelstahl-Motorwelle.
- Flache, wasserfeste Bedienblende mit IP55 Schutzgrad, IP24 in der gesamten Maschine.

Optionales Zubehör

- Streifenschneider 4x4 mm - spülmaschinenfest PNC 650077
- Streifenschneider 6x6 mm - spülmaschinenfest PNC 650078
- Streifenschneider 8x8 mm - spülmaschinenfest PNC 650079
- Streifenschneider 10x10 mm - spülmaschinenfest PNC 650080
- S-Messer Schneidscheibe 0,6 mm mit Druckbalken - spülmaschinenfest PNC 650081
- S-Messer Schneidscheibe 1 mm mit Druckbalken - spülmaschinenfest PNC 650082
- S-Messer Schneidscheibe 2 mm mit Druckbalken - spülmaschinenfest PNC 650083
- S-Messer Schneidscheibe 3 mm mit Druckbalken - spülmaschinenfest PNC 650084
- S-Messer Schneidscheibe 4 mm mit Druckbalken - spülmaschinenfest PNC 650085
- S-Messer Schneidscheibe 5 mm mit Druckbalken - spülmaschinenfest PNC 650086
- S-Messer Schneidscheibe 6 mm mit Druckbalken - spülmaschinenfest PNC 650087

Genehmigung: _____



Gemüseschneidemaschinen TRS Classic Gemüseschneider - 1 Geschwindigkeit - 370W / 400V


- S-Messer Schneidscheibe 8 mm mit Druckbalken - spülmaschinenfest PNC 650088
- S-Messer Schneidscheibe mit gewellter Schneide und Druckbalken 2 mm - spülmaschinenfest PNC 650089
- S-Messer Schneidscheibe mit gewellter Schneide und Druckbalken 3 mm - spülmaschinenfest PNC 650090
- S-Messer Schneidscheibe mit gewellter Schneide und Druckbalken 6 mm - spülmaschinenfest PNC 650091
- Scheiben-Set BISTRO (C2SX, C5SX, J2X - Ø 205mm) - spülmaschinenfest PNC 650092
- Scheiben-Set PIZZA (C2SX, C4SX, J7X - Ø 205mm) - spülmaschinenfest PNC 650107
- Würfelgatter-Reinigungswerkzeug für 5, 8, und 10 mm PNC 650110
- Streifenschneider 2x8 mm - spülmaschinenfest PNC 650158
- Streifenschneider 2x10 mm - spülmaschinenfest PNC 650159
- S-Messer Schneidscheibe 10 mm mit Druckbalken - spülmaschinenfest PNC 650160
- S-Messer Schneidscheibe 12 mm mit Druckbalken - spülmaschinenfest PNC 650161
- S-Messer Schneidscheibe mit gewellter Schneide und Druckbalken 8 mm - spülmaschinenfest PNC 650162
- S-Messer Schneidscheibe mit gewellter Schneide und Druckbalken 10 mm - spülmaschinenfest PNC 650164
- S-Messer Schneidscheibe 13 mm mit Druckbalken - spülmaschinenfest PNC 650165
- Streifenschneider 2x2 mm - spülmaschinenfest PNC 650166
- Streifenschneider 3x3 mm - spülmaschinenfest PNC 650167
- Scheiben-Set BISTRO Plus (C2SX, C5SX, J2X, J7X - Ø 205mm) - spülmaschinenfest PNC 650178
- Arbeitstisch fahrbar mit Bord und Kunststoff GN Behälter 1/1 PNC 653180
- Arbeitsstation - Edeltahltisch mit abklappbaren Seiten und geeignetem Platz für Scheiben PNC 653283
- Würfelgatter 5x5 mm - spülmaschinenfest PNC 653566
- Würfelgatter 8x8 mm - spülmaschinenfest PNC 653567
- Würfelgatter 10x10 mm - spülmaschinenfest PNC 653568
- Würfelgatter 12x12 mm - spülmaschinenfest PNC 653569
- Würfelgatter 20x20 mm - spülmaschinenfest PNC 653570
- Pommes-frites Gatter 6 mm - spülmaschinenfest PNC 653571
- Pommes-frites Gatter 8 mm - spülmaschinenfest PNC 653572
- Pommes-frites Gatter 10 mm - spülmaschinenfest PNC 653573
- Reibscheibe 2 mm - spülmaschinenfest PNC 653773
- Reibscheibe 3 mm - spülmaschinenfest PNC 653774
- Reibscheibe 4 mm - spülmaschinenfest PNC 653775
- Reibscheibe 7 mm - spülmaschinenfest PNC 653776
- Reibscheibe 9 mm - spülmaschinenfest PNC 653777
- Reibscheibe K für Kartoffeln und Brot - spülmaschinenfest PNC 653778
- Reibscheibe P für Hartkäse - spülmaschinenfest PNC 653779




Gemüseschneidemaschinen
TRS Classic Gemüseschneider - 1 Geschwindigkeit - 370W / 400V
Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2025.05.07

Front




Seite



EI = Elektroanschluss

oben



Elektrisch

| | |
|-----------------------|------------------------------------|
| Netzspannung: | 220-240/380-415 V/3 ph/50/60 Hz |
| Anschlusswert: | 0.37 kW |
| Gesamt-Watt | 0.37 kW |

Kapazität:

| | |
|------------------------|----------|
| Leistung (bis): | 400 kg/h |
|------------------------|----------|

Schlüsselinformation

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Außenabmessungen, Länge: | 246 mm |
| Außenabmessungen, Tiefe: | 557 mm |
| Außenabmessungen, Höhe: | 466 mm |
| Versandgewicht: | ISO 9001; ISO 14001 kg |