



Gemüseschneidemaschinen TRS Classic Gemüseschneider - 1 Geschwindigkeit - 370W / 400V

Technisches Datenblatt

ARTIKEL #

MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



600117 (DTRS3C)

Gemüseschneidemaschine
TRS Classic mit
Auswurfscheibe, mit einer
Geschwindigkeit von 340
U/min., 370 W - 400V

Kurzbeschreibung

Artikel Nr. _____

Universal-Gemüseschneider mit 70 verschiedenen Schnittarten. Gehäuse aus Kunststoff. Abnehmbarer Deckel und Füllarm aus poliertem Aluminiumguss mit eingebauter magnetischer Sicherheitsvorrichtung: die Maschine kann nur bei geschlossenem Fülltrichter arbeiten. Wiedereinschaltenschutz. Motor mit Bremse.

Genehmigung: _____

Hauptmerkmale

- Gewinkelte Front.
- Umfangreiches Schneidscheibensortiment optional erhältlich
- Automatischer Neustart der Maschine, wenn der halbmondförmige Trichter aufgesetzt ist.
- Kontinuierliches Vorschubmodell.
- Trichter leicht zur Reinigung abnehmbar.
- Magnetisches Sicherheitssystem und Motorbremse, verhindert, dass die Maschine läuft, wenn die Schiebeplatte wegschwingt oder geöffnet ist.
- Gemüseschneider zum Schneiden, Würfeln, Reiben, Raspeln, Streifen (julienne) und Pommes frites schneiden
- Für 100 bis 300 Essen pro Tag und bis zu 600 Essen im Catering.
- Kompaktes Design
- Scheibengeschwindigkeit 360 U.p.M. für genaues Schneiden und Würfeln.

Konstruktion

- 370 W.
- Kompaktes Design.
- Asynchroner Industriemotor ohne Bürsten für hohe Zuverlässigkeit und leise Funktion, Edelstahl-Motorwelle.
- Flache, wasserfeste Bedienblende mit IP55 Schutzgrad, IP24 in der gesamten Maschine.

Optionales Zubehör

- | | |
|--|-------------------------------------|
| • Streifenschneider 4x4 mm - spülmaschinenfest | PNC 650077 ☐ |
| • Streifenschneider 6x6 mm - spülmaschinenfest | PNC 650078 ☐ |
| • Streifenschneider 8x8 mm - spülmaschinenfest | PNC 650079 ☐ |
| • Streifenschneider 10x10 mm - spülmaschinenfest | PNC 650080 ☐ |
| • S-Messer Schneidscheibe 0,6 mm mit Druckbalken - spülmaschinenfest | PNC 650081 ☐ |
| • S-Messer Schneidscheibe 1 mm mit Druckbalken - spülmaschinenfest | PNC 650082 ☐ |
| • S-Messer Schneidscheibe 2 mm mit Druckbalken - spülmaschinenfest | PNC 650083 ☐ |
| • S-Messer Schneidscheibe 3 mm mit Druckbalken - spülmaschinenfest | PNC 650084 ☐ |
| • S-Messer Schneidscheibe 4 mm mit Druckbalken - spülmaschinenfest | PNC 650085 ☐ |
| • S-Messer Schneidscheibe 5 mm mit Druckbalken - spülmaschinenfest | PNC 650086 ☐ |
| • S-Messer Schneidscheibe 6 mm mit Druckbalken - spülmaschinenfest | PNC 650087 ☐ |



Gemüseschneidemaschinen TRS Classic Gemüseschneider - 1 Geschwindigkeit - 370W / 400V

• S-Messer Schneidscheibe 8 mm mit Druckbalken - spülmaschinenfest	PNC 650088	☐	• Würfelgatter 20x20 mm - spülmaschinenfest	PNC 653570	☐
• S-Messer Schneidscheibe mit gewellter Schneide und Druckbalken 2 mm - spülmaschinenfest	PNC 650089	☐	• Pommes-frites Gatter 6 mm - spülmaschinenfest	PNC 653571	☐
• S-Messer Schneidscheibe mit gewellter Schneide und Druckbalken 3 mm - spülmaschinenfest	PNC 650090	☐	• Pommes-frites Gatter 8 mm - spülmaschinenfest	PNC 653572	☐
• S-Messer Schneidscheibe mit gewellter Schneide und Druckbalken 6 mm - spülmaschinenfest	PNC 650091	☐	• Pommes-frites Gatter 10 mm - spülmaschinenfest	PNC 653573	☐
• Scheiben-Set BISTRO (C2SX, C5SX, J2X - Ø 205mm) - spülmaschinenfest	PNC 650092	☐	• Reibscheibe 2 mm - spülmaschinenfest	PNC 653773	☐
• Scheiben-Set PIZZA (C2SX, C4SX, J7X - Ø 205mm) - spülmaschinenfest	PNC 650107	☐	• Reibscheibe 3 mm - spülmaschinenfest	PNC 653774	☐
• Würfelgatter-Reinigungswerkzeug für 5, 8, und 10 mm	PNC 650110	☐	• Reibscheibe 4 mm - spülmaschinenfest	PNC 653775	☐
• Streifenschneider 2x8 mm - spülmaschinenfest	PNC 650158	☐	• Reibscheibe 7 mm - spülmaschinenfest	PNC 653776	☐
• Streifenschneider 2x10 mm - spülmaschinenfest	PNC 650159	☐	• Reibscheibe 9 mm - spülmaschinenfest	PNC 653777	☐
• S-Messer Schneidscheibe 10 mm mit Druckbalken - spülmaschinenfest	PNC 650160	☐	• Reibscheibe K für Kartoffeln und Brot - spülmaschinenfest	PNC 653778	☐
• S-Messer Schneidscheibe 12 mm mit Druckbalken - spülmaschinenfest	PNC 650161	☐	• Reibscheibe P für Hartkäse - spülmaschinenfest	PNC 653779	☐
• S-Messer Schneidscheibe mit gewellter Schneide und Druckbalken 8 mm - spülmaschinenfest	PNC 650162	☐			
• S-Messer Schneidscheibe mit gewellter Schneide und Druckbalken 10 mm - spülmaschinenfest	PNC 650164	☐			
• S-Messer Schneidscheibe 13 mm mit Druckbalken - spülmaschinenfest	PNC 650165	☐			
• Streifenschneider 2x2 mm - spülmaschinenfest	PNC 650166	☐			
• Streifenschneider 3x3 mm - spülmaschinenfest	PNC 650167	☐			
• Scheiben-Set BISTRO Plus (C2SX, C5SX, J2X, J7X - Ø 205mm) - spülmaschinenfest	PNC 650178	☐			
• Arbeitstisch fahrbar mit Bord und Kunststoff GN Behälter 1/1	PNC 653180	☐			
• Arbeitsstation - Edelstahltisch mit abklappbaren Seiten und geeignetem Platz für Scheiben	PNC 653283	☐			
• Würfelgatter 5x5 mm - spülmaschinenfest	PNC 653566	☐			
• Würfelgatter 8x8 mm - spülmaschinenfest	PNC 653567	☐			
• Würfelgatter 10x10 mm - spülmaschinenfest	PNC 653568	☐			
• Würfelgatter 12x12 mm - spülmaschinenfest	PNC 653569	☐			




Gemüseschneidemaschinen
TRS Classic Gemüseschneider - 1 Geschwindigkeit - 370W / 400V
Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2025.06.24




Gemüseschneidemaschinen TRS Classic Gemüseschneider - 1 Geschwindigkeit - 370W / 400V

Front




Seite



EI = Elektroanschluss

oben



Elektrisch

Netzspannung:	220-240/380-415 V/3
Anschlusswert:	ph/50/60 Hz
Gesamt-Watt	0.37 kW

Kapazität:

Leistung (bis):	400 kg/h
------------------------	----------

Schlüsselinformation

Außenabmessungen, Länge:	246 mm
Außenabmessungen, Tiefe:	557 mm
Außenabmessungen, Höhe:	466 mm
Versandgewicht:	ISO 9001; ISO 14001 kg



Gemüseschneidemaschinen
TRS Classic Gemüseschneider - 1 Geschwindigkeit - 370W / 400V
Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2025.06.24