



Gemüseschneidemaschinen TR210 Gemüseschneider 2G 400V mit Edelstahlwagen



CC0H67 (DTR2102VT)

Gemüseschneidemaschine TR210 mit automatischem Fülltrichter, 2 Geschwindigkeit 340 u. 680 U/min. - 750W, 400V und Edelstahlwagen

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Mit dem automatischen Einfülltrichter schneidet der TR210 rasch große Mengen an Obst und Gemüse. Wahlweise sind auch andere Trichter, wie zum Beispiel ein Langgemüsetrichter, erhältlich. So können Sie das Gerät flexibel für unterschiedliche Anforderungen einsetzen. 100–800 Mahlzeiten/Tag mit einer Verarbeitungskapazität von 2.100 kg/Stunde (bei Höchstgeschwindigkeit und voller Beladung). Der asynchroner Industriemotor ist ideal für starke Beanspruchung und garantiert Langlebigkeit. Wird mit einem Edelstahlwagen geliefert auf dem die Gemüseschneidemaschine ergonomisch richtig genutzt werden kann.

Technisches Datenblatt

ARTIKEL #
MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #

Hauptmerkmale

- Geeignet für 100 - 800 Mahlzeiten (Tischservice) und bis zu 1000 im Catering.
- Gemüseschneider zum Schneiden, Würfeln, Reiben, Raspeln, Streifen (julienné) und Pommes frites schneiden
- Lieferung mit:
 - automatischem Einfülltrichter
 - Schneidkammer
 - Auswurfflügel
 - Edelstahlwagen für maximale Produktivität
- Modell mit Dauerbeschickung, Fülltrichterleistung: 5 - 6 kg.
- Alle mit Lebensmitteln in Kontakt kommenden Teile sind ohne Werkzeug abnehmbar. Edelstahlfülltrichter, Edelstahlhebel und Schneidkammer sind geschirrspülmaschinenfest.
- Umfangreiches Schneidscheibensortiment optional erhältlich
- Große Flexibilität und Ergonomie durch optionales Zubehör.
- Langer Gemüsetrichter (4 runde Trichter in verschiedenen Größen) als Option lieferbar.
- Hebelbedienter Trichter (mit langem Gemüse- und Halbmond-Trichter für genaueste Schnittergebnisse (Option).

Konstruktion


- Alle Schneidscheiben (auf Anfrage lieferbar) sind aus Edelstahl und geschirrspülmaschinenfest.
- Automatischer Trichter ganz aus Edelstahl für lange Haltbarkeit.
- Langer Gemüsetrichter, hebelbedienter Trichter und fahrbares Untergestell aus Edelstahl.
- 750 W.
- 2 Geschwindigkeiten: 340-680 U.p.M..
- Asynchroner, gewerblicher Motor für starke Beanspruchung und Langlebigkeit.

Optionales Zubehör


- | | |
|--|-------------------------------------|
| • Streifenschneider 4x4 mm - spülmaschinenfest | PNC 650077 <input type="checkbox"/> |
| • Streifenschneider 6x6 mm - spülmaschinenfest | PNC 650078 <input type="checkbox"/> |
| • Streifenschneider 8x8 mm - spülmaschinenfest | PNC 650079 <input type="checkbox"/> |
| • Streifenschneider 10x10 mm - spülmaschinenfest | PNC 650080 <input type="checkbox"/> |
| • S-Messer Schneidscheibe 0,6 mm mit Druckbalken - spülmaschinenfest | PNC 650081 <input type="checkbox"/> |
| • S-Messer Schneidscheibe 1 mm mit Druckbalken - spülmaschinenfest | PNC 650082 <input type="checkbox"/> |
| • S-Messer Schneidscheibe 2 mm mit Druckbalken - spülmaschinenfest | PNC 650083 <input type="checkbox"/> |

Genehmigung:

• S-Messer Schneidscheibe 3 mm mit Druckbalken - spülmaschinenfest	PNC 650084	<input type="checkbox"/>	• S-Messer Schneidscheibe mit gewellter Schneide und Druckbalken 8 mm - spülmaschinenfest	PNC 650162	<input type="checkbox"/>
• S-Messer Schneidscheibe 4 mm mit Druckbalken - spülmaschinenfest	PNC 650085	<input type="checkbox"/>	• S-Messer Schneidscheibe mit gewellter Schneide und Druckbalken 10 mm - spülmaschinenfest	PNC 650164	<input type="checkbox"/>
• S-Messer Schneidscheibe 5 mm mit Druckbalken - spülmaschinenfest	PNC 650086	<input type="checkbox"/>	• S-Messer Schneidscheibe 13 mm mit Druckbalken - spülmaschinenfest	PNC 650165	<input type="checkbox"/>
• S-Messer Schneidscheibe 6 mm mit Druckbalken - spülmaschinenfest	PNC 650087	<input type="checkbox"/>	• Streifenschneider 2x2 mm - spülmaschinenfest	PNC 650166	<input type="checkbox"/>
• S-Messer Schneidscheibe 8 mm mit Druckbalken - spülmaschinenfest	PNC 650088	<input type="checkbox"/>	• Streifenschneider 3x3 mm - spülmaschinenfest	PNC 650167	<input type="checkbox"/>
• S-Messer Schneidscheibe mit gewellter Schneide und Druckbalken 2 mm - spülmaschinenfest	PNC 650089	<input type="checkbox"/>	• Scheiben-Set BISTRO Plus (C2SX, C5SX, J2X, J7X - Ø 205mm) - spülmaschinenfest	PNC 650178	<input type="checkbox"/>
• S-Messer Schneidscheibe mit gewellter Schneide und Druckbalken 3 mm - spülmaschinenfest	PNC 650090	<input type="checkbox"/>	• Würfelgitter 5x5 mm - spülmaschinenfest	PNC 653566	<input type="checkbox"/>
• S-Messer Schneidscheibe mit gewellter Schneide und Druckbalken 6 mm - spülmaschinenfest	PNC 650091	<input type="checkbox"/>	• Würfelgitter 8x8 mm - spülmaschinenfest	PNC 653567	<input type="checkbox"/>
• Scheiben-Set BISTRO (C2SX, C5SX, PNC 650092	<input type="checkbox"/>	• Würfelgitter 10x10 mm - spülmaschinenfest	PNC 653568	<input type="checkbox"/>	
J2X - Ø 205mm) - spülmaschinenfest	PNC 650092	<input type="checkbox"/>	• Würfelgitter 12x12 mm - spülmaschinenfest	PNC 653569	<input type="checkbox"/>
• Edelstahl-Einfülltrichter mit Druckhebel für TR210	PNC 650094	<input type="checkbox"/>	• Würfelgitter 20x20 mm - spülmaschinenfest	PNC 653570	<input type="checkbox"/>
• Scheiben-Set PIZZA (C2SX, C4SX, PNC 650107	<input type="checkbox"/>	• Pommes-frites Gatter 6 mm - spülmaschinenfest	PNC 653571	<input type="checkbox"/>	
J7X - Ø 205mm) - spülmaschinenfest	PNC 650107	<input type="checkbox"/>	• Pommes-frites Gatter 8 mm - spülmaschinenfest	PNC 653572	<input type="checkbox"/>
• Edelstahl-Langgemüsetrichter für TR210 (mit 4 Röhren) mit Stopfer	PNC 650109	<input type="checkbox"/>	• Pommes-frites Gatter 10 mm - spülmaschinenfest	PNC 653573	<input type="checkbox"/>
• Würfelgatter-Reinigungswerkzeug für 5, 8, und 10 mm	PNC 650110	<input type="checkbox"/>	• Wandhalterung für 1 Schneidscheibe (erweiterbar); geeignet für Scheiben mit 175 mm und 205 mm Durchmesser	PNC 653632	<input type="checkbox"/>
• Würfel SET 10x10x10mm, inkl. Würfelgitter und spezielle Würfelschneidscheibe (Schneidscheibe aus Aluminium gefertigt) und Würfelgatter-Reinigungswerkzeug	PNC 650112	<input type="checkbox"/>	• Auswurfflügel	PNC 653772	<input type="checkbox"/>
• Schneidscheibe speziell zum Würfeln 10 mm (für die Verwendung mit einem Würfelgatter), Aluminium	PNC 650115	<input type="checkbox"/>	• Reibscheibe 2 mm - spülmaschinenfest	PNC 653773	<input type="checkbox"/>
• Schneidscheibe speziell zum Würfeln 8 mm (für die Verwendung mit einem Würfelgatter), Aluminium	PNC 650116	<input type="checkbox"/>	• Reibscheibe 3 mm - spülmaschinenfest	PNC 653774	<input type="checkbox"/>
• Streifenschneider 2x8 mm - spülmaschinenfest	PNC 650158	<input type="checkbox"/>	• Reibscheibe 4 mm - spülmaschinenfest	PNC 653775	<input type="checkbox"/>
• Streifenschneider 2x10 mm - spülmaschinenfest	PNC 650159	<input type="checkbox"/>	• Reibscheibe 7 mm - spülmaschinenfest	PNC 653776	<input type="checkbox"/>
• S-Messer Schneidscheibe 10 mm mit Druckbalken - spülmaschinenfest	PNC 650160	<input type="checkbox"/>	• Reibscheibe 9 mm - spülmaschinenfest	PNC 653777	<input type="checkbox"/>
• S-Messer Schneidscheibe 12 mm mit Druckbalken - spülmaschinenfest	PNC 650161	<input type="checkbox"/>	• Reibscheibe K für Kartoffeln und Brot - spülmaschinenfest	PNC 653778	<input type="checkbox"/>
			• Reibscheibe P für Hartkäse - spülmaschinenfest	PNC 653779	<input type="checkbox"/>




Front



Seite

EI = Elektroanschluss

oben



Elektrisch

Netzspannung:

380-415/380-440 V/3
ph/50/60 Hz

Anschlusswert:

0.75 kW

Gesamt-Watt

0.75 kW

Kapazität:

Leistung (bis): 1500 kg/Zyklen

Schlüsselinformation

Außenabmessungen,

630 mm

Länge:

630 mm

Außenabmessungen,

770 mm

Tiefe:

770 mm

Höhe:

1250 mm

Versandgewicht: