Technisches Datenblatt
ARTIKEL #
MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #

Gemüseschneidemaschinen TR210 Gemüseschneider 2G 400V mit Edelstahlwagen



CC0H67 (DTR2102VT) Gemüseschneidemaschine TR210 mit automatischem Fülltrichter, 2 Geschwindigkeit 340 u. 680 U/min. - 750W, 400V und Edelstahlwagen

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Mit dem automatischen Einfülltrichter schneidet der TR210 rasch große Mengen an Obst und Gemüse. Wahlweise sind auch andere Trichter, wie zum Beispiel ein Langgemüsetrichter, erhältlich. So können Sie das Gerät flexibel für unterschiedliche Anforderungen einsetzen. 100–800 Mahlzeiten/Tag mit einer Verarbeitungskapazität von 2.100 kg/Stunde (bei Höchstgeschwindigkeit und voller Beladung). Der asynchroner Industriemotor ist ideal für starke Beanspruchung und garantiert Langlebigkeit. Wird mit einem Edelstahlwagen geliefert auf dem die Gemüseschneidemaschine ergonomisch richtig genutzt werden kann.

Hauptmerkmale

- Geeignet für 100 - 800 Mahlzeiten (Tischservice) und bis zu 1000 im Catering.
- Gemüseschneider zum Schneiden, Würfeln, Reiben, Raspeln, Streifen (julienne) und Pommes frites schneiden
- Lieferung mit:
  - automatischem Einfülltrichter
  - Schneidkammer
  - Auswurfflügel
  - Edelstahlwagen für maximale Produktivität
- Modell mit Dauerbeschickung, Fülltrichterleistung: 5 - 6 kg.
- Alle mit Lebensmitteln in Kontakt kommenden Teile sind ohne Werkzeug abnehmbar. Edelstahlfülltrichter, Edelstahlhebel und Schneidkammer sind geschirrspülmaschinenfest.
- Umfangreiches Schneidscheibensortiment optinonal erhältlich
- Große Flexibilität und Ergonomie durch optionales Zubehör.
- Langer Gemüsetrichter (4 runde Trichter in verschiedenen Größen) als Option lieferbar.
- Hebelbedienter Trichter (mit langem Gemüse- und Halbmond-Trichter für genaueste Schnittergebnisse (Option).

Konstruktion

- Alle Schneidscheiben (auf Anfrage lieferbar) sind aus Edelstahl und geschirrspümaschinen-fest.
- Automatischer Trichter ganz aus Edelstahl für lange Haltbarkeit.
- Langer Gemüsetrichter, hebelbedienter Trichter und fahrbares Untergestell aus Edelstahl.
- 750 W.
- 2 Geschwindigkeiten: 340-680 U.p.M..
- Asynchroner, gewerblicher Motor für starke Beanspruchung und Langlebigkeit.

Optionales Zubehör

- Streifenschneider 4x4 mm - spülmaschinenfest — PNC 650077 ❑
- Streifenschneider 6x6 mm - spülmaschinenfest — PNC 650078 ❑
- Streifenschneider 8x8 mm - spülmaschinenfest — PNC 650079 ❑
- Streifenschneider 10x10 mm - spülmaschinenfest — PNC 650080 ❑
- S-Messer Schneidscheibe mit gewellter Schneide und Druckbalken 2 mm - spülmaschinenfest — PNC 650089 ❑
- S-Messer Schneidscheibe mit gewellter Schneide und Druckbalken 3 mm - spülmaschinenfest — PNC 650090 ❑

Genehmigung:


- S-Messer Schneidscheibe mit gewellter Schneide und Druckbalken 6 mm - spülmaschinenfest PNC 650091 ❑
- Edelstahl-Einfülltrichter mit Druckhebel für TR210 PNC 650094 ❑
- Edelstahl-Langgemüsetrichter für TR210 (mit 4 Röhren) mit Stopfer PNC 650109 ❑
- Würfelgatter-Reinigungswerkzeug für 5, 8, und 10 mm PNC 650110 ❑
- Würfel SET 10x10x10mm, inkl. Würfelgatter und spezielle Würfelschneidscheibe (Schneidscheibe aus Aluminium gefertigt) und Würfelgatter-Reinigungswerkzeug PNC 650112 ❑
- Schneidscheibe speziell zum Würfeln 10 mm (für die Verwendung mit einem Würfelgatter), Aluminium PNC 650115 ❑
- Schneidscheibe speziell zum Würfeln 8 mm (für die Verwendung mit einem Würfelgatter), Aluminium PNC 650116 ❑
- Streifenschneider 2x8 mm - spülmaschinenfest PNC 650158 ❑
- Streifenschneider 2x10 mm - spülmaschinenfest PNC 650159 ❑
- S-Messer Schneidscheibe mit gewellter Schneide und Druckbalken 8 mm - spülmaschinenfest PNC 650162 ❑
- S-Messer Schneidscheibe mit gewellter Schneide und Druckbalken 10 mm - spülmaschinenfest PNC 650164 ❑
- Streifenschneider 2x2 mm - spülmaschinenfest PNC 650166 ❑
- Streifenschneider 3x3 mm - spülmaschinenfest PNC 650167 ❑
- Würfelgatter 5x5 mm - spülmaschinenfest PNC 653566 ❑
- Würfelgatter 8x8 mm - spülmaschinenfest PNC 653567 ❑
- Würfelgatter 10x10 mm - spülmaschinenfest PNC 653568 ❑
- Würfelgatter 12x12 mm - spülmaschinenfest PNC 653569 ❑
- Würfelgatter 20x20 mm - spülmaschinenfest PNC 653570 ❑
- Pommes-frites Gatter 6 mm - spülmaschinenfest PNC 653571 ❑
- Pommes-frites Gatter 8 mm - spülmaschinenfest PNC 653572 ❑
- Pommes-frites Gatter 10 mm - spülmaschinenfest PNC 653573 ❑
- Wandhalterung für 1 Schneidscheibe (erweiterbar); geeignet für Scheiben mit 175 mm und 205 mm Durchmesser PNC 653632 ❑
- Auswurfflügel PNC 653772 ❑
- Reibscheibe 2 mm - spülmaschinenfest PNC 653773 ❑
- Reibscheibe 3 mm - spülmaschinenfest PNC 653774 ❑
- Reibscheibe 4 mm - spülmaschinenfest PNC 653775 ❑
- Reibscheibe 7 mm - spülmaschinenfest PNC 653776 ❑
- Reibscheibe 9 mm - spülmaschinenfest PNC 653777 ❑
- Reibscheibe K für Kartoffeln und Brot - spülmaschinenfest PNC 653778 ❑
- Reibscheibe P für Hartkäse - spülmaschinenfest PNC 653779 ❑

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.


2026.11.05

Gemüseschneidemaschinen TR210 Gemüseschneider 2G 400V mit Edelstahlwagen

Front




Seite



EI = Elektroanschluss

oben



Elektrisch

Netzspannung:	380-415/380-440 V/3 ph/50/60 Hz
Anschlusswert:	0.75 kW
Gesamt-Watt	0.75 kW

Kapazität:

Leistung (bis):	1500 kg/Zyklen

Schlüsselinformation

Außenabmessungen, Länge:	630 mm
Außenabmessungen, Tiefe:	770 mm
Außenabmessungen, Höhe:	1246 mm
Versandgewicht:	

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2026.11.05