



## Kutter Kutter K45 - 4,5 Liter - 2 Geschwindigkeiten

Technisches Datenblatt

ARTIKEL #

MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



600444 (DK45Y2V)

Kutter 4,5l - 2  
Geschwindigkeiten  
1500/3000 U/min - 400V,  
Rotor mit  
microverzahnten Messern

### Kurzbeschreibung

Artikel Nr. \_\_\_\_\_

2 in 1 Maschine: Tisch-Cutter und Emulgierer dank ergonomischem und leicht abnehmbarem Schaber, aus extra starkem Verbundmaterial zum Verflüssigen, Mixen und Hacken in Sekundenschnelle. 4,5 l Edelstahlkessel mit hohem Mittelschaft zum Erhöhen der echten Kapazität des Kessels (bis zu 75% der nominalen Kapazität). Einzigartiges Kesseldesign zum Mischen großer und auch kleiner Mengen. Transparenter Deckel zum Überprüfen der Produktkonsistenz und eventuellen Zugeben von Zutaten ohne Öffnen des Deckels. Scharnierdeckel, der geöffnet offen bleibt für schnelles und leichte Überprüfen des Produkts. Mikrogezahnte Messer aus Chromstahl 1.4021. Alle Teile sind leicht abnehmbar und geschirrspülmaschinensicher. Mehrere Sicherheitsvorrichtung sorgen dafür, dass die Maschine nur bei korrekt geschlossenem Deckel und richtig aufgesetzten Teilen anläuft. Flache, wasserdichte Bedienblende mit Ein-/Aus-aste, Impulsfunktion und 2 Geschwindigkeiten (1.500 und 3.000 U.p.M.).

Genehmigung: \_\_\_\_\_

### Hauptmerkmale

- Robuster Tischkutter für schnelles Verflüssigen, Hacken und Mixen.
- Emulgierfunktion (Schaber) als Standard.
- Am Boden befestigte Abdeckung für besseres Handling.
- Über die Schnaupe können Zutaten während des Betriebs eingefüllt werden.
- Alle Teile, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, sind ohne Werkzeug vollständig abnehmbar und spülmaschinenfest.
- Leicht zu reinigendes, wasserdichtes Bedienfeld mit flachem Ein-/Aus-Knopf und Pulsfunktion.
- Mikroschalter und Sicherheitsvorrichtung an Griff, Deckel und Schüssel.
- Pulsfunktion zum groben Hacken.
- Produktivität für 50 - 100 Mahlzeiten je Schicht.

### Konstruktion

- 4,5 l Edelstahlschüssel mit hohem Mittelschaft für hohe Produktivität, auch beim Verarbeiten von Flüssigkeit (75% der echten Kapazität).
- Mikroverzahnte Klingen aus 420 AISI Edelstahl und ergonomischem Schaber aus widerstandsfähigem Verbundwerkstoff für eine gleichmäßige Vermischung.
- 2 Geschwindigkeiten: 1500 und 3000 U.p.M..
- Transparenter Deckel mit magnetischem Kontakt-Sicherheitssystem.
- Verbessertes Belüftungssystem für den reibungslosen Betrieb bei hoher Beanspruchung.
- Verstärkte Füße, um der wiederholten Handhabung des Gerätes standzuhalten.

### Serienmäßiges Zubehör

- 1 St. Deckel mit Emulgierer für PNC 650099 4,5l Kutter
- 1 St. Edelstahlkessel 4,5l PNC 653589
- 1 St. Rotor mit PNC 653876 microverzahnten Messern für 4,5l Kutter

### Optionales Zubehör

- Deckel mit Emulgierer für 4,5l Kutter PNC 650099
- Edelstahlkessel 4,5l PNC 653589
- Rotor mit glatten Messern für 4,5l Kutter PNC 653875
- Rotor mit microverzahnten Messern für 4,5l Kutter PNC 653876





## Kutter Kutter K45 - 4,5 Liter - 2 Geschwindigkeiten

- Rotor mit microverzahnten abgesetzten Messern (emulgieren) für 4,5l Kutter


PNC 653877 




Kutter  
Kutter K45 - 4,5 Liter - 2 Geschwindigkeiten  
Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2025.07.23

Front




Seite



EI = Elektroanschluss

oben



## Elektrisch

<b>Netzspannung:</b>	380-440 V/3 ph/50/60 Hz
<b>Anschlusswert:</b>	0.9 kW
<b>Gesamt-Watt</b>	0.9 kW

## Kapazität:

<b>Leistung (bis):</b>	2 kg/Zyklen
<b>Kapazität:</b>	4.5 Liter

## Schlüsselinformation

<b>Außenabmessungen, Länge:</b>	256 mm
<b>Außenabmessungen, Tiefe:</b>	415 mm
<b>Außenabmessungen, Höhe:</b>	482 mm
<b>Versandgewicht:</b>	23 kg