Technisches Datenblatt
ARTIKEL #
MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #

Brotschneidemaschinen
Brotschneidemaschine

601589 (DCPXF215) Brotschneidemaschine - 230/1/50

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Elektrische Brotschneidemaschine aus Edelstahl. Bedienblende mit Tasten. Eine patentierte Sicherheitsvorrichtung verhindert, dass der Bediener mit dem Messer in Berührung kommt, besonders beim Reinigen. Das Messer ist festgestellt und abgedeckt, wenn die Brotentnahmetür gehoben wird. Nach Einführen des Brots in die vertikale Führung beginnt nach dem Start der Maschine automatisch der Schneidvorgang. Scheibendicke verstellbar von 8 - 60 mm. Stundenleistung: 7000 bis 14000 Scheiben (116/232 mm).

Hauptmerkmale

- Elektrische Brotschneidemaschine für alle Cateringbetriebe mit hoher Produktivität.
- Messer mit Spezialdesign zum Vermeiden von Zerdrücken für perfekte Scheiben.
- Schneidevorgang beginnt automatisch, wenn Brot eingelegt ist.
- Laibe können in Scheiben von 8 und 60 mm Stärke geschnitten werden.
- Tasten-Bedienblende mit Impuls- und Start-/Stopptasten.
- Mit Sicherheitsvorrichtung für Schutz besonders während der Reinigung.
- Klinge wird angehalten und abgedeckt, wenn die Tür hochgeht.
- Stundenleistung: 7.000 und 14.000 Scheiben.

Konstruktion

- Maschine mit 1 Abwurfvorrichtung aus Edelstahl.

Optionales Zubehör

- Arbeitstisch fahrbar mit Bord und Kunststoff GN Behälter 1/1 — PNC 653180 ❑

Genehmigung:

Front



Seite



EI = Elektroanschluss

oben



Elektrisch

Netzspannung:	220-240 V/1N ph/50 Hz
Gesamt-Watt	0.37 kW

Schlüsselinformation

Außenabmessungen, Länge:	472 mm
Außenabmessungen, Tiefe:	418 mm
Außenabmessungen, Höhe:	857 mm
Nettogewicht (kg):	ISO 9001; ISO 14001

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2025.06.30

Optionales Zubehör

- Arbeitstisch fahrbar mit Bord und Kunststoff GN Behälter 1/1 PNC 653180 ❑

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.