



Gemüseschneidemaschinen TR260 Gemüseschneider - 2 Geschwindigkeiten

Technisches Datenblatt

ARTIKEL #

MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



Hopper to be ordered separately



603428 (DTR260F2V3)

Vegetable slicer, flat panel,
2 speed - 380-415/3/50

Kurzbeschreibung

Artikel Nr. _____

Universal-Gemüseschneider für Cateringunternehmen mit 400 bis 600 Mahlzeiten/Plätzen. 2 Geschwindigkeiten (330/660 U.p.M.). 2000 W Motor mit Bremse. Motorgehäuse aus Edelstahl, Sockel aus Aluminium. Sicherheitsvorrichtung: Wiedereinschaltenschutz. Tastenbedienblende mit Ein-/Aus-, Geschwindigkeitswahl und Impulsfunktionsschalter. Durchmesser der Schneidscheibe 300 mm. Automatischer Fülltrichter, Trichter mit Hebelbedienung, langer Gemüsetrichter und Kohlrichter auf Anfrage lieferbar. Niederspannungs-Tastenbedienblende mit Schutzgrad IP65.

Genehmigung: _____

Hauptmerkmale

- Leistung bis 600 Mahlzeiten im Tischservice und bis 2000 im Catering-service.
- Gemüseschneider zum Schneiden, Würfeln, Reiben, Raspeln, Streifen (julienne) und Pommes frites schneiden
- Kontinuierliches Vorschubmodell.
- Auf Anfrage lieferbar:
 - Automatischer Trichter, Trichter mit Hebelbedienung, langer Gemüsetrichter und Trichter für Kohl.
- Option: Fährbares Untergestell aus Edelstahl.
- Schutzschalter
- Option: langes Gemüsezubehör zum Einsatz in den hebelbetriebenen Fülltrichter; so entsteht ein langer Gemüsefülltrichter (3 Röhren: 50, 59,5, 70 mm Ø)
- Kompletter Satz mit Messern und Scheiben lieferbar.
- Magnetisches Sicherheitssystem und Motorbremse, verhindert, dass die Maschine läuft, wenn die Schiebeplatte wegschwingt oder geöffnet ist.
- Impulsfunktion für schonendes Schneiden.

Konstruktion

- 2.000 W.
- 2 Geschwindigkeiten: 330-660 U.p.M..
- Edelstahl-Motorgehäuse mit Basis aus Aluminium.
- Kapazität je nach Trichter:
 - manueller Trichter: 700kg/h
 - automatischer Trichter: 2500kg/h

Optionales Zubehör

- | | |
|---|-------------------------------------|
| • Vorratsbehälter für Volumentrichter oder Langgemüsetrichter | PNC 650036 ☐ |
| • Reibscheibe für Parmesan | PNC 650148 ☐ |
| • Reibscheibe für Knödel | PNC 650149 ☐ |
| • Reibscheibe 2 mm | PNC 650150 ☐ |
| • Reibscheibe 3 mm | PNC 650151 ☐ |
| • Reibscheibe 4 mm | PNC 650152 ☐ |
| • Reibscheibe 7 mm | PNC 650153 ☐ |
| • Reibscheibe 9 mm | PNC 650154 ☐ |



Gemüseschneidemaschinen TR260 Gemüseschneider - 2 Geschwindigkeiten

- Kohl- Reibscheibe 7 mm (zur Verwendung mit dem Volumentrichter) PNC 650157 ☐
- Kohlschneidscheibe 1 mm (zur Verwendung mit dem Volumentrichter) PNC 653009 ☐
- Fährbares Gerätegestell PNC 653017 ☐
- Einfülltrichter mit Druckhebel PNC 653036 ☐
- Automatischer Fülltrichter PNC 653037 ☐
- Volumentrichter (nur mit Kohlschneid- oder Reibscheiben 7 mm & 9 mm verwendbar) PNC 653048 ☐
- Würfelgatter 10 mm PNC 653051 ☐
- Würfelgatter 16 mm PNC 653052 ☐
- Würfelgatter 20 mm PNC 653053 ☐
- Würfelgatter 25 mm PNC 653054 ☐
- Würfelgatter 32 mm PNC 653055 ☐
- Schneidscheibe 2 mm PNC 653172 ☐
- Schneidscheibe 3 mm PNC 653173 ☐
- Schneidscheibe 1 mm PNC 653188 ☐
- Schneidscheibe 5 mm PNC 653189 ☐
- Schneidscheibe 6 mm PNC 653190 ☐
- Schneidscheibe 8 mm PNC 653191 ☐
- Schneidscheibe 10 mm PNC 653192 ☐
- Schneidscheibe 16 mm PNC 653193 ☐
- Streifenscheibe 2x2 mm PNC 653195 ☐
- Streifenscheibe 3x3 mm PNC 653196 ☐
- Streifenscheibe 4x4 mm PNC 653197 ☐
- Streifenscheibe 6x6 mm (auch zum Pommes schneiden verwendbar) PNC 653198 ☐
- Streifenscheibe 8x8 mm (auch zum Pommes schneiden verwendbar) PNC 653199 ☐
- Streifenscheibe 10x10 mm (auch zum Pommes schneiden verwendbar) PNC 653200 ☐
- Schneidscheibenständer für 6 Scheiben PNC 653212 ☐
- Schneidscheibe 2 mm mit gewellter Schneide PNC 653217 ☐
- Schneidscheibe 3 mm mit gewellter Schneide PNC 653218 ☐
- Schneidscheibe 6 mm mit gewellter Schneide PNC 653219 ☐
- Fülltrichter für langes Gemüse, 3 Schächte PNC 653223 ☐
- Fährbares Gestell für GN-Behälter 2/1 (abgebildeter GN Behälter nicht inkludiert) PNC 653224 ☐
- Kohlschneidscheibe 2 mm (zur Verwendung mit dem Volumentrichter) PNC 653227 ☐
- Kohlschneidscheibe 3 mm (zur Verwendung mit dem Volumentrichter) PNC 653228 ☐
- Würfelgatter 12 mm PNC 653301 ☐
- Einfülltrichter für längliche Gemüsesorten, 3 Rohre mit unterschiedlichem Durchmesser (50, 60, 70 mm), ohne Druckhebel PNC 653306 ☐




Gemüseschneidemaschinen
TR260 Gemüseschneider - 2 Geschwindigkeiten

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.




Gemüeschneidemaschinen TR260 Gemüeschneider - 2 Geschwindigkeiten


Front



Seite



EI = Elektroanschluss



Elektrisch

Netzspannung:	380-415 V/3 ph/50 Hz
Anschlusswert:	2 kW
Gesamt-Watt	2 kW

Kapazität:

Leistung (bis):	2500 kg/h
------------------------	-----------

Schlüsselinformation

Außenabmessungen, Länge:	750 mm
Außenabmessungen, Tiefe:	400 mm
Außenabmessungen, Höhe:	440 mm
Versandgewicht:	56 kg