



## Schälmaschinen Gemüseschälmaschine 5kg mit abrasiver Schälscheibe und Filtertisch

Technisches Datenblatt

ARTIKEL #

MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



603848 (DT5STN)

Gemüseschälmaschine  
5kg mit abrasiver  
Schälscheibe und  
Filtergestell -  
220-240V/1/50

### Kurzbeschreibung

Artikel Nr. \_\_\_\_\_

Konstruktion aus Edelstahl mit durchsichtigem Deckel aus schlagfestem Kunststoff. Die abnehmbare Schälscheibe hat eine Spezialbeschichtung aus dem glasartigem Siliziumcarbid. Dieses garantiert perfekte Schälergebnisse und praktisch unbegrenzte Lebensdauer. Optional ist auch eine Messer- Schälscheibe lieferbar. Bedienblende mit Timer. Ein Mikroschalter hält die Maschine an, wenn Deckel oder Entladetür geöffnet werden. Die Schälmaschine ist auf einem Edelstahl-Tisch mit Filterkorb montiert.

### Hauptmerkmale

- Serienmäßig mit abrasiver Scheibe und Edelstahlauffangtisch.
- Abnehmbare Drehplatte, die mit sehr widerstandsfähigem Schleifmaterial (Siliziumkarbid) beschichtet ist.
- Einfaches Entladen der Produkte durch Spezialschacht; durch manuelles Aktivieren der Scheibendrehung werden die Produkte aus der Schälkammer geschoben.
- Mikroschalter zum Anhalten der Maschine, wenn Deckel oder Tür geöffnet sind.
- Grüne EIN-, rote AUS- Taste und Timer
- Produktivität für 30 - 100 Mahlzeiten je Schicht.

### Konstruktion

- Edelstahlkonstruktion mit transparentem Deckel aus stoßfestem Kunststoff.
- Elektronische Bedienblende mit IP55 Schutzgrad.
- Transparenter Deckel aus Polykarbonat mit magnetischem Kontakt-Sicherheitssystem.

### Serienmäßiges Zubehör


- 1 St. Carborundum-Reibscheibe für Gemüseschäler 5 kg PNC 653182
- 1 St. Edelstahl Filtergestell inkl. Filterkorb (montiert) PNC 653783

### Optionales Zubehör


- Waschscheibe für Gemüseschäler 5 kg PNC 653057 ☐
- Messerscheibe für Gemüseschäler 5 kg PNC 653183 ☐
- Edelstahl Filtergestell inkl. Filterkorb (montiert) PNC 653783 ☐
- Edelstahl Filtergestell inkl. Filterkorb (nicht montiert) PNC 653784 ☐

Genehmigung: \_\_\_\_\_

Front



Seite




CWII = Kaltwasserzulauf

D = Ablauf

EI = Elektroanschluss

oben



### Elektrisch

<b>Netzspannung:</b>	220-240 V/1N ph/50/60 Hz
<b>Anschlusswert:</b>	0.12 kW
<b>Gesamt-Watt</b>	0.12 kW

### Kapazität:

<b>Leistung (bis):</b>	80 kg/Zyklen
<b>Kapazität:</b>	5 Liter

### Schlüsselinformation

<b>Außenabmessungen, Länge:</b>	494 mm
<b>Außenabmessungen, Tiefe:</b>	680 mm
<b>Außenabmessungen, Höhe:</b>	1140 mm
<b>Versandgewicht:</b>	50 kg
<b>Schrubbleistung Knollengemüse:</b>	0 kg/h



## **Serienmäßiges Zubehör**

- 1 St. Carborundum-Reibscheibe für Gemüseschäler 5 kg PNC 653182
- 1 St. Edelstahl Filtergestell inkl. Filterkorb (montiert) PNC 653783

## **Optionales Zubehör**

- Waschscheibe für Gemüseschäler 5 kg PNC 653057 ☐
- Messerscheibe für Gemüseschäler 5 kg PNC 653183 ☐
- Edelstahl Filtergestell inkl. Filterkorb (montiert) PNC 653783 ☐
- Edelstahl Filtergestell inkl. Filterkorb (nicht montiert) PNC 653784 ☐