



## Mescolatrice planetaria DMIX, mescolatrice planetaria bianca da 5 lt.



**600136 (DMX5BWH)**

DMIX, mescolatrice planetaria bianca da 5 lt. Sensore di rilevamento presenza vasca, variatore di velocità elettronico. Presa accessori tipo K. Completa di frusta inox, spatola inox, uncino semi spiralato inox. Schermo di protezione privo di BPA. Elettronica.

### Descrizione

Articolo N°

DMIX - Mescolatrice planetaria da banco ideale per impastare mescolare e montare. Corpo in alluminio verniciato e ampia base per una maggiore stabilità. 5,5 litri di capacità e vasca in acciaio inox 18/10 (A304) completa di maniglie. Motore universale con variazione elettronica di velocità da 40 a 240 giri/min. (movimento planetario), la velocità della frusta può raggiungere i 500 giri/min. Schermo di protezione trasparente ed estraibile che attiva il sollevamento e l'abbassamento della vasca. Schermo in materiale privo di BPA (bisfenolo-A). Dispositivo di rilevamento della vasca che permette l'attivazione della macchina solo quando la vasca è adeguatamente installata e posizionata insieme allo schermo di sicurezza. Presa accessori di tipo K (accessori a richiesta). In dotazione 3 utensili: frusta, spatola ed uncino semi-spiralato in acciaio inox.

ARTICOLO N°  
MODELLO N°  
NOME  
SIS #  
AIA #

### Caratteristiche e benefici

- Planetaria piccola e compatta pensata per: montare, mescolare e fornire buoni risultati di impasto.
- Capacità massima 0,75 kg (farina, con 60% di idratazione).
- Variatore elettronico di velocità.
- Schermo di protezione estraibile che attiva il sollevamento e l'abbassamento della vasca.
- In dotazione:-vasca da 5,5 litri, frusta, spatola e uncino semi spiralato-presa accessori del tipo K (accessori non inclusi).
- La forma e dimensione degli utensili si adattano perfettamente alla vasca così da ottenere miscele uniformi, anche con quantità minime di prodotto.
- Il dispositivo di rilevamento della vasca permette l'attivazione della macchina solo quando la vasca è adeguatamente installata e posizionata insieme allo schermo di sicurezza.

### Costruzione

- Schermo di protezione trasparente costruito con un copoliestere Eastman Tritan™ privo di BPA; resistente agli urti, dura nel tempo e rimane trasparente dopo ripetuti lavaggi in lavastoviglie. Eastman & Tritan sono marchi di Eastman Chemical Company.
- Potenza: 500 watt.
- Velocità variabile da 40 a 240 giri/min. (movimento planetario) da impostare in base all'utensile e alla consistenza dell'impasto.
- Rotazione a velocità variabile degli utensili da 84 a 500 giri/min.
- Sistema planetario resistente all'acqua (IP55 sui controlli elettrici, IP34 sull'intera macchina).
- Potente motore universale ad alta coppia di spunto e con protezione da sovraccarichi.
- Design compatto.
- Frusta, spatola e uncino semi spiralato in acciaio inox
- Vasca da 5,5 lt con 2 maniglie in acciaio inox AISI 304.

### Accessori inclusi

- 1 x Vasca inox per mescolatrice 5 lt - per DMIX PNC 653754
- 1 x Uncino a semi-spirale inox per mescolatrice 5 lt - per DMIX PNC 653755
- 1 x Spatola inox per mescolatrice 5 lt PNC 653756
- 1 x Frusta inox per mescolatrice 5 lt PNC 653757

### Accessori opzionali

Approvazione:






## Mescolatrice planetaria DMIX, mescolatrice planetaria bianca da 5 lt.


- Tritacarne 60 mm per macchine con presa accessori tipo K (presa quadrata 12mm). Corpo in alluminio. 1 disco inox con fori diametro 6 mm. PNC 653043
- 3 dischi (diametro fori 3 / 4,5 / 8 mm) per accessorio tritacarne. PNC 653044
- Accessorio pasta con attacco tipo K per lasagne 142,5 mm PNC 653296
- Accessorio pasta con attacco tip K per spaghetti 2mm PNC 653298
- Kit pasta con attacco tipo K. 3 accessori. Lasagne, Tagliatelle, Tagliolini PNC 653300
- Vasca inox per mescolatrice 5 lt - per DMIX PNC 653754
- Uncino a semi-spirale inox per mescolatrice 5 lt - per DMIX PNC 653755
- Spatola inox per mescolatrice 5 lt PNC 653756
- Frusta inox per mescolatrice 5 lt PNC 653757



Mescolatrice planetaria  
DMIX, mescolatrice planetaria bianca da 5 lt.  
L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso




Fronte



Lato

**EI** = Connessione elettrica

Alto



**Elettrico**

**Tensione di alimentazione:** 200-240 V/1N ph/50/60 Hz  
**Watt totali:** 0.5 kW

**Capacità**

**Prestazioni (fino a):** 0.75 kg/ciclo  
**Capacità** 5.5 litri

**Informazioni chiave**

<b>Dimensioni esterne, larghezza:</b>	280 mm
<b>Dimensioni esterne, profondità:</b>	388 mm
<b>Dimensioni esterne, altezza:</b>	438 mm
<b>Peso imballo:</b>	15.6 kg
<b>Peso netto (kg):</b>	ISO 9001; ISO 14001
<b>Farina:</b>	0.75 kg con uncino semi-spiralato
<b>Chiare d'uovo:</b>	12 con Frusta

**Farina:**

**Chiare d'uovo:**