



Mescolatrice planetaria Mescolatrice planetaria 8 lt.

ARTICOLO N° _____
 MODELLO N° _____
 NOME _____
 SIS # _____
 AIA # _____



600140 (DBE8BYA)

Mescolatrice planetaria 8 lt. Completa di frusta inox, spatola inox, uncino a spirale inox. Motore asincrono. Sensore di rilevamento presenza vasca, variatore di velocità elettronico. Schermo di protezione privo di BPA. Presa accessori tipo K. Elettronica - monofase

Descrizione

Articolo N° _____

Mescolatrice planetaria da banco ideale per impastare, mescolare, montare, emulsionare, ecc. Corpo in alluminio e base metallica per una perfetta stabilità. Vasca da 8 litri in acciaio inox AISI 304. Potente motore asincrono con variazione elettronica della velocità da 20 a 220 giri/min. (movimento planetario). Schermo di protezione trasparente ed estraibile che attiva il sollevamento e l'abbassamento della vasca. Dispositivo di rilevamento della vasca che permette l'attivazione della macchina solo quando la vasca è adeguatamente installata e posizionata insieme allo schermo di sicurezza. Schermo in materiale privo di BPA (bisfenolo-A). Presa accessori di tipo K (accessori a richiesta).

In dotazione 3 utensili in acciaio inox lavabili in lavastoviglie: frusta, spatola ed uncino a spirale.

Approvazione: _____

Caratteristiche e benefici

- Mescolatrice professionale da banco, compatta, per uso intensivo: impastare, mescolare ed emulsionare.
- Capacità max.farina: 2,5 kg + acqua (idratazione 60%), adatta per 10-50 coperti per servizio.
- In dotazione: vasca da 8 litri, frusta, spatola e uncino a spirale. Tutti in acciaio inox e lavabili in lavastoviglie.
- La forma e dimensione degli utensili si adattano perfettamente alla vasca così da ottenere miscele uniformi, anche con quantità minime di prodotto.
- Variatore elettronico di velocità.
- Manopola ergonomica ed affidabile di regolazione della velocità in funzione dell'utensile selezionato e della consistenza dell'impasto.
- Schermo di protezione estraibile che attiva il sollevamento e l'abbassamento della vasca.
- Il dispositivo di rilevamento della vasca permette l'attivazione della macchina solo quando la vasca è adeguatamente installata e posizionata insieme allo schermo di sicurezza.

Costruzione

- Vasca da 8 lt con 2 maniglie in acciaio inox AISI 304.
- Design compatto e portatile.
- Potente motore asincrono ad alta coppia di spunto
- Velocità variabile da 20 a 220 giri/min. (movimento planetario) in funzione dell'utensile selezionato e della consistenza dell'impasto.
- Meccanismo planetario con ingranaggi autolubrificanti che eliminano qualsiasi rischio di perdite.
- Sistema planetario resistente all'acqua (IP55 sui controlli elettrici, IP34 sull'intera macchina).
- Schermo di protezione trasparente costruito con un copoliestere Eastman Tritan™ privo di BPA; resistente agli urti, dura nel tempo e rimane trasparente dopo ripetuti lavaggi in lavastoviglie. Eastman & Tritan sono marchi di Eastman Chemical Company.
- Rotazione a velocità variabile degli utensili da 67 a 740 giri/min.
- Presa accessori in robusto metallo adatta per uso intensivo.

Accessori inclusi

- 1 x Vasca inox per mescolatrice 8 lt PNC 653766
- 1 x Uncino a spirale inox per mescolatrice 8 lt PNC 653767
- 1 x Spatola inox per mescolatrice 8 lt PNC 653768
- 1 x Frusta inox per mescolatrice 8 lt PNC 653769

Accessori opzionali


- Tritacarne 60 mm per macchine con presa accessori tipo K (presa quadrata 12mm). Corpo in alluminio. 1 disco inox con fori diametro 6 mm. PNC 653043 □
- 3 dischi (diametro fori 3 / 4,5 / 8 mm) per accessorio tritacarne. PNC 653044 □
- Accessorio pasta con attacco tipo K per lasagne 142,5 mm PNC 653296 □
- Accessorio pasta con attacco tip K per spaghetti 2mm PNC 653298 □
- Kit pasta con attacco tipo K. 3 accessori. Lasagne, Tagliatelle, Tagliolini PNC 653300 □
- Vasca inox per mescolatrice 8 lt PNC 653766 □
- Uncino a spirale inox per mescolatrice 8 lt PNC 653767 □
- Spatola inox per mescolatrice 8 lt PNC 653768 □
- Frusta inox per mescolatrice 8 lt PNC 653769 □
- Schermo di protezione CHIUSO privo di BPA per mescolatrice 5 lt con presa K PNC 653782 □




Mescolatrice planetaria
Mescolatrice planetaria 8 lt.

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso


2025.11.27



Fronte



Lato



Alto

Elettrico

Tensione di alimentazione: 200-240 V/1N ph/50/60 Hz

Potenza installata max: 0.6 kW

Watt totali: 0.6 kW

Capacità

Prestazioni (fino a): 2.5 kg/ciclo

Capacità 8 litri

Informazioni chiave

**Dimensioni esterne,
larghezza:** 292 mm

**Dimensioni esterne,
profondità:** 416 mm

**Dimensioni esterne,
altezza:** 527 mm

Peso imballo: ISO 9001; ISO 14001 kg

Peso netto (kg): 19

Farina: 2.5 kg con Uncino a spirale

Chiare d'uovo: 14 con Frusta

EI = Connessione elettrica