



Cortadora de hortalizas Cortadora de hortalizas TRS, una velocidad

ART	ÍCULO#		
МО	DELO#		
NOI	MBRE#		
SIS	#		



602240 (DTRS)

Cortadora de verduras TRS, 1 velocidad, 750W/100-120V/1PH/60HZ

602239 (DTRS)

Cortadora de verduras TRS, 1 velocidad (400 rpm), tolva y palanca de acero inox, la cámara de corte y el eyector son desmontables, la carcasa de motor es metálica. 370W, 1/2 HP, discos NO incluidos

Descripción

Artículo No.

Cortadora de verduras TRS, 1 velocidad (400 rpm), diseñada para cortes de alto volumen, tolva y palanca de acero inox, la cámara de corte y el eyector son desmontables. Todas las piezas que entran en contacto con los alimentos se desmontan rápidamente y y son aptas para lavavajillas. La carcasa de motor es metálica. 750W, 1HP, discos de corte NO incluidos

Características técnicas

AIA#

- Apta para 100-400 servicios de mesa y hasta 800 comidas para servicio de catering.
- La cortadora de hortalizas puede cortar, rallar, cortar en rodajas (juliana), en palitos, en cubos y también patatas fritas.
- Diseño ergonómico para usuarios diestros y zurdos, trabajo desde el frontal y ocupando un espacio reducido alrededor de la máquina.
- Todas las partes en contacto con los alimentos son fácilmente desmontables sin necesidad de herramientas, tolva de acero inoxidable, palanca y cámara de corte en acero inoxidable que se pueden lavar en el lavavaiillas.
- Tolva fácilmente desmontable para su limpieza.
- Base inclinada a 20° para proporcionar una fácil carga y descarga.
- La zona alta de descarga permite el uso de recipientes GN (hasta 20 cm).
- Amplia selección de cuchillas y rejillas disponible (diám. de 205 mm).
- Función "pulse" para un corte más preciso.
- Sistema de seguridad magnético y freno motor. Evita que la máquina siga funcionando cuando la palanca no está colocada en su posición o si se abre la máquina.
- Reinicio automático de la tolva con el émbolo en forma de luna en 3/4 en posición.
- Modelo con alimentación continua.
- Tolvas de alimentación: cilíndrica para hortalizas alargadas y gran tolva de 3/4 de luna.
- Se suministra con:-todos los accesorios de preparación de verduras con palanca integrada en la tolva para verduras alargadas (55,5 mm de diámetro) y tolva redonda y grande (215 cm²) fabricados en acero inoxidable.

Construcción

- Diseño compacto y portátil.
- Sistema de ventilación mejorado para manejar sin problemas la máquina en uso intensivo.
- Base y patas reforzadas para resistir los movimientos continuos de la máquina.
- Fijación mejorada del émbolo de la tolva para verduras alargadas.
- Potencia: 750 vatios. (sólo para 602240)
- 1 velocidad: 400 rpm.
- Asa para un desplazamiento ergonómico y seguro.
- Potencia: 370 vatios. (sólo para 602239)

9	
ठो	
<u>o</u>	
Ψ.	
ra de hoi	
큵	
<u> </u>	
rtalizas TI	0
S	Ā
ᅼ	90
ŝ	0
RS, una	rtadora de l
5	0
ិ	D
6	hol
ō	Ă
locio	T a
<u>Q</u>	N

<u>Aprobación:</u>



Cortadora de hortalizas Cortadora de hortalizas TRS, una velocidad

accesorios incluidos • 1 de Disco eyector	PNC 653772	 Disco de corte/prensa en acero inoxidable con cuchillas onduladas en "S" de 6 mm (se puede usar para 	
•		cortar o combinado con rejillas).	
 accesorios opcionales Disco de triturado de acero inoxidable con cuchillas en "S" de 4x4 mm 	PNC 650077	 Juego de discos de acero inoxidable PNC 650092 pack Bistrot (disco de corte/prensa de 2 mm y 5 mm, disco rallador de 2 mm). 	
 Disco de triturado de acero inoxidable con cuchillas en "S" de 6x6 mm (también se puede usar para patatas fritas). 	PNC 650078	 Juego de 3 discos de acero inox para Pizza (discos para prensar/ rebanar de 2 mm y 4 mm con cuchillas en S, disco para rallar de 7 	
 Disco de triturado de acero inoxidable con cuchillas en "S" de 8x8 mm (también se puede usar para patatas fritas). 	PNC 650079	mm) • HERRAMIENTA DE LIMPIEZA PARA PNC 650110 REJILLAS TROCEADORAS TRS-TRK- TRK210 5/8/10MM	
 Disco de triturado de acero inoxidable con cuchillas en "S" de 	PNC 650080	• KIT DE CORTE EN DADOS PNC 650112 10X10X10MM: CORTADORA, REJILLA	
 10x10 mm (también se puede usar para patatas fritas). Disco de corte/prensa en acero inoxidable con cuchillas en "S" de 0,6 mm (se puede usar para cortar con contra c	PNC 650081	 kit de discos gastro (cortador de 2mm, 5mm, 10mm, rallador de 2mm, bastoncillos de 4x4mm, rejillas para cubitos de 10x10mm y limpiador de rejillas 	
 combinado con rejillas). Disco de corte/prensa en acero inoxidable con cuchillas en "S" de 1 mm (se puede usar para cortar o combinado con rejillas). 	PNC 650082	 kit de 7 discos (cortador de 2mm, 5mm, 10mm, rallador de 2mm y 7mm, bastoncillos de 4x4mm, rejillas para cubitos de 10x10mm y limpiador de rejillas 	
Disco de corte/prensa en acero inoxidable con cuchillas en "S" de 2 mm (se puede usar para cortar o	PNC 650083	DISCO DE CORTE PRENSADO CUCHILLA RECTA 10MM	
combinado con rejillas).		 DISCO DE CORTE PRENSADO PNC 650116 CUCHILLA RECTA 8MM 	
 Disco de corte/prensa en acero inoxidable con cuchillas en "S" de 3 mm (se puede usar para cortar o combinado con rejillas). 	PNC 650084	 Disco de triturado de acero inoxidable con cuchillas en "S" de 2x8 mm 	
 Disco de corte/prensa en acero inoxidable con cuchillas en "S" de 4 mm (se puede usar para cortar o 	PNC 650085	 Disco de triturado de acero inoxidable con cuchillas en "S" de 2x10 mm PNC 650159 	
combinado con rejillas). • Disco de corte/prensa en acero inoxidable con cuchillas en "S" de 5 mm (se puede usar para cortar o	PNC 650086	 Disco de corte/prensa en acero inoxidable con cuchillas en "S" de 10 mm (se puede usar para cortar o combinado con rejillas). 	
combinado con rejillas). • Disco de corte/prensa en acero inoxidable con cuchillas en "S" de 6	PNC 650087	 Disco de corte/prensa en acero PNC 650161 inoxidable con cuchillas en "S" de 12 mm (se puede usar para cortar o combinado con rejillas). 	
 mm (se puede usar para cortar o combinado con rejillas). Disco de corte/prensa en acero inoxidable con cuchillas en "S" de 8 	PNC 650088	 Disco de corte/prensa en acero inoxidable con cuchillas onduladas en "S" de 8 mm (se puede usar para cortar o combinado con rejillas). 	
 mm (se puede usar para cortar o combinado con rejillas). Disco de corte/prensa en acero inoxidable con cuchillas onduladas 	PNC 650089	 Disco de corte/prensa en acero inoxidable con cuchillas onduladas en "S" de 10 mm (se puede usar para cortar o combinado con rejillas). 	
 en "S" de 2 mm (se puede usar para cortar o combinado con rejillas). Disco de corte/prensa en acero inoxidable con cuchillas onduladas 	PNC 650090	 Disco de corte/prensa en acero inoxidable con cuchillas en "S" de 13 mm (se puede usar para cortar o 	
en "S" de 3 mm (se puede usar para cortar o combinado con rejillas).	ı	combinado con rejillas). • Disco de triturado de acero PNC 650166 inoxidable con cuchillas en "S" de 2x2 mm	
		 Disco de triturado de acero PNC 650167 inoxidable con cuchillas en "S" de 3x3 mm 	
		• SET DE 4 DISCOS (C2SX,C5SX,J2X, PNC 650178 J7X)	
Intertek Intertek		 Mesa de trabajo equipada con estantes plegables y porta discos para TRS, TR200 y TR210 (modelos de sobremesa) 	







Cortadora de hortalizas Cortadora de hortalizas TRS, una velocidad


Rejilla macedonia 5 mm, para acoplar con disco de corte	PNC 653566	
Rejilla macedonia 8 mm, para acoplar con disco de corte	PNC 653567	
 Rejilla macedonia 10 mm, para acoplar con disco de corte 	PNC 653568	
 Rejilla macedonia 12 mm, para acoplar con disco de corte 	PNC 653569	
 Rejilla macedonia 20 mm, para acoplar con disco de corte 	PNC 653570	
 Disco para patatas fritas 6x6 mm 	PNC 653571	
 Disco para patatas fritas 8x8 mm 	PNC 653572	
 Disco para patatas fritas 10x10 mm 	PNC 653573	
• Soporte para 1 disco, diam. 175mm y 205mm	PNC 653632	
 Disco eyector 	PNC 653772	
 Disco rallador en acero inoxidable de 2 mm 	PNC 653773	
 Disco rallador en acero inoxidable de 3 mm 	PNC 653774	
 Disco rallador en acero inoxidable de 4 mm 	PNC 653775	
 Disco rallador en acero inoxidable de 7 mm 	PNC 653776	
 Disco rallador en acero inoxidable de 9 mm 	PNC 653777	
 Disco rallador en acero inoxidable para knoedeln y pan 	PNC 653778	
 Disco rallador en acero inoxidable para parmesano y pan 	PNC 653779	
 kit de 3 discos, dia.205mm, (rebanador de 5mm, rallador de 4mm, bastoncillos de 6mm) 	PNC 653869	
 kit de 5 discos, dia.205mm, (rallador de 4mm, bastoncillos de 6mm, rebanador de 5mm y 10mm, rejillas de 10x10mm) 	PNC 653870	







Cortadora de hortalizas Cortadora de hortalizas TRS, una velocidad



Eléctrico

Suministro de voltaje

100-120 V/1N ph/60 Hz

Total watios

602240 (DTRS) 0.75 kW **602239 (DTRS)** 0.37 kW

Tipo de enchufe: USA NEMA 5-15P

Info

Dimensiones externas,

ancho 9 15/16" (252 mm)

Dimensiones externas, fondo

19 11/16" (500 mm)

Dimensiones externas, alto

20 1/4" (515 mm)

Ancho del paquete

602240 (DTRS) 13 " (330 mm)

602239 (DTRS) 25 3/16" (640 mm)

Fondo del paquete: 602240 (DTRS) 25 3/16" (640 mm)

602239 (DTRS) 13 " (330 mm) **Alto del paquete:** 23 5/8" (600 mm)

Peso del paquete

602240 (DTRS) 60 lbs (27 kg) **602239 (DTRS)** 55 lbs (25 kg)



