



Cortadora de hortalizas Cortadora de hortalizas TRS, una velocidad



602240 (DTRS)

Cortadora de verduras
TRS, 1 velocidad,
750W/100-120V/1PH/60HZ

602239 (DTRS)

Cortadora de verduras
TRS, 1 velocidad (400
rpm), tolva y palanca de
acero inox, la cámara de
corte y el eyector son
desmontables, la carcasa
de motor es metálica.
370W, 1/2 HP, discos NO
incluidos

Descripción

Artículo No.

Cortadora de verduras TRS, 1 velocidad (400 rpm), diseñada para cortes de alto volumen, tolva y palanca de acero inox, la cámara de corte y el eyector son desmontables. Todas las piezas que entran en contacto con los alimentos se desmontan rápidamente y son aptas para lavavajillas. La carcasa de motor es metálica. 750W, 1HP, discos de corte NO incluidos

ARTÍCULO #

MODELO #

NOMBRE #

SIS #

AIA #

Características técnicas

- Apta para 100-400 servicios de mesa y hasta 800 comidas para servicio de catering.
- La cortadora de hortalizas puede cortar, rallar, cortar en rodajas (juliana), en palitos, en cubos y también patatas fritas.
- Diseño ergonómico para usuarios diestros y zurdos, trabajo desde el frontal y ocupando un espacio reducido alrededor de la máquina.
- Todas las partes en contacto con los alimentos son fácilmente desmontables sin necesidad de herramientas, tolva de acero inoxidable, palanca y cámara de corte en acero inoxidable que se pueden lavar en el lavavajillas.
- Tolva fácilmente desmontable para su limpieza.
- Base inclinada a 20° para proporcionar una fácil carga y descarga.
- La zona alta de descarga permite el uso de recipientes GN (hasta 20 cm).
- Amplia selección de cuchillas y rejillas disponible (diám. de 205 mm).
- Función "pulse" para un corte más preciso.
- Sistema de seguridad magnético y freno motor. Evita que la máquina siga funcionando cuando la palanca no está colocada en su posición o si se abre la máquina.
- Reinicio automático de la tolva con el émbolo en forma de luna en 3/4 en posición.
- Modelo con alimentación continua.
- Tolvas de alimentación: cilíndrica para hortalizas alargadas y gran tolva de 3/4 de luna.
- Se suministra con:-todos los accesorios de preparación de verduras con palanca integrada en la tolva para verduras alargadas (55,5 mm de diámetro) y tolva redonda y grande (215 cm²) fabricados en acero inoxidable.

Construcción

- Diseño compacto y portátil.
- Sistema de ventilación mejorado para manejar sin problemas la máquina en uso intensivo.
- Base y patas reforzadas para resistir los movimientos continuos de la máquina.
- Fijación mejorada del émbolo de la tolva para verduras alargadas.
- Potencia: 750 vatios. (sólo para 602240)
- 1 velocidad: 400 rpm.
- Asa para un desplazamiento ergonómico y seguro.
- Potencia: 370 vatios. (sólo para 602239)

Aprobación:





Cortadora de hortalizas

Cortadora de hortalizas TRS, una velocidad

accesorios incluidos

- 1 de Disco eyector

accesorios opcionales

- Disco de triturado de acero inoxidable con cuchillas en "S" de 4x4 mm
- Disco de triturado de acero inoxidable con cuchillas en "S" de 6x6 mm (también se puede usar para patatas fritas).
- Disco de triturado de acero inoxidable con cuchillas en "S" de 8x8 mm (también se puede usar para patatas fritas).
- Disco de triturado de acero inoxidable con cuchillas en "S" de 10x10 mm (también se puede usar para patatas fritas).
- Disco de corte/prensa en acero inoxidable con cuchillas en "S" de 0,6 mm (se puede usar para cortar o combinado con rejillas).
- Disco de corte/prensa en acero inoxidable con cuchillas en "S" de 1 mm (se puede usar para cortar o combinado con rejillas).
- Disco de corte/prensa en acero inoxidable con cuchillas en "S" de 2 mm (se puede usar para cortar o combinado con rejillas).
- Disco de corte/prensa en acero inoxidable con cuchillas en "S" de 3 mm (se puede usar para cortar o combinado con rejillas).
- Disco de corte/prensa en acero inoxidable con cuchillas en "S" de 4 mm (se puede usar para cortar o combinado con rejillas).
- Disco de corte/prensa en acero inoxidable con cuchillas en "S" de 5 mm (se puede usar para cortar o combinado con rejillas).
- Disco de corte/prensa en acero inoxidable con cuchillas en "S" de 6 mm (se puede usar para cortar o combinado con rejillas).
- Disco de corte/prensa en acero inoxidable con cuchillas en "S" de 8 mm (se puede usar para cortar o combinado con rejillas).
- Disco de corte/prensa en acero inoxidable con cuchillas onduladas en "S" de 2 mm (se puede usar para cortar o combinado con rejillas).
- Disco de corte/prensa en acero inoxidable con cuchillas onduladas en "S" de 3 mm (se puede usar para cortar o combinado con rejillas).

PNC 653772	• Disco de corte/prensa en acero inoxidable con cuchillas onduladas en "S" de 6 mm (se puede usar para cortar o combinado con rejillas).	PNC 650091	<input type="checkbox"/>
PNC 650077	• Juego de discos de acero inoxidable pack Bistrot (disco de corte/prensa de 2 mm y 5 mm, disco rallador de 2 mm).	PNC 650092	<input type="checkbox"/>
PNC 650078	• Juego de 3 discos de acero inox para Pizza (discos para prensar/rebanar de 2 mm y 4 mm con cuchillas en S, disco para rallar de 7 mm)	PNC 650107	<input type="checkbox"/>
PNC 650079	• HERRAMIENTA DE LIMPIEZA PARA REJILLAS TROCEADORAS TRS-TRK-TRK210 5/8/10MM	PNC 650110	<input type="checkbox"/>
PNC 650080	• KIT DE CORTE EN DADOS 10X10X10MM: CORTADORA, REJILLA • kit de discos gastro (cortador de 2mm, 5mm, 10mm, rallador de 2mm, bastoncillos de 4x4mm, rejillas para cubitos de 10x10mm y limpiador de rejillas	PNC 650112	<input type="checkbox"/>
PNC 650081	• kit de 7 discos (cortador de 2mm, 5mm, 10mm, rallador de 2mm y 7mm, bastoncillos de 4x4mm, rejillas para cubitos de 10x10mm y limpiador de rejillas	PNC 650113	<input type="checkbox"/>
PNC 650082	• kit de 7 discos (cortador de 2mm, 5mm, 10mm, rallador de 2mm y 7mm, bastoncillos de 4x4mm, rejillas para cubitos de 10x10mm y limpiador de rejillas	PNC 650114	<input type="checkbox"/>
PNC 650083	• DISCO DE CORTE PRENSADO CUCHILLA RECTA 10MM • DISCO DE CORTE PRENSADO CUCHILLA RECTA 8MM	PNC 650115	<input type="checkbox"/>
PNC 650084	• Disco de triturado de acero inoxidable con cuchillas en "S" de 2x8 mm	PNC 650158	<input type="checkbox"/>
PNC 650085	• Disco de triturado de acero inoxidable con cuchillas en "S" de 2x10 mm	PNC 650159	<input type="checkbox"/>
PNC 650086	• Disco de corte/prensa en acero inoxidable con cuchillas en "S" de 10 mm (se puede usar para cortar o combinado con rejillas).	PNC 650160	<input type="checkbox"/>
PNC 650087	• Disco de corte/prensa en acero inoxidable con cuchillas en "S" de 12 mm (se puede usar para cortar o combinado con rejillas).	PNC 650161	<input type="checkbox"/>
PNC 650088	• Disco de corte/prensa en acero inoxidable con cuchillas onduladas en "S" de 8 mm (se puede usar para cortar o combinado con rejillas).	PNC 650162	<input type="checkbox"/>
PNC 650089	• Disco de corte/prensa en acero inoxidable con cuchillas onduladas en "S" de 10 mm (se puede usar para cortar o combinado con rejillas).	PNC 650164	<input type="checkbox"/>
PNC 650090	• Disco de corte/prensa en acero inoxidable con cuchillas en "S" de 13 mm (se puede usar para cortar o combinado con rejillas).	PNC 650165	<input type="checkbox"/>
	• Disco de triturado de acero inoxidable con cuchillas en "S" de 2x2 mm	PNC 650166	<input type="checkbox"/>
	• Disco de triturado de acero inoxidable con cuchillas en "S" de 3x3 mm	PNC 650167	<input type="checkbox"/>
	• SET DE 4 DISCOS (C2SX,C5SX,J2X, J7X)	PNC 650178	<input type="checkbox"/>
	• Mesa de trabajo equipada con estantes plegables y porta discos para TRS, TR200 y TR210 (modelos de sobremesa)	PNC 653283	<input type="checkbox"/>





Cortadora de hortalizas Cortadora de hortalizas TRS, una velocidad



• Rejilla macedonia 5 mm, para acoplar con disco de corte	PNC 653566	<input type="checkbox"/>
• Rejilla macedonia 8 mm, para acoplar con disco de corte	PNC 653567	<input type="checkbox"/>
• Rejilla macedonia 10 mm, para acoplar con disco de corte	PNC 653568	<input type="checkbox"/>
• Rejilla macedonia 12 mm, para acoplar con disco de corte	PNC 653569	<input type="checkbox"/>
• Rejilla macedonia 20 mm, para acoplar con disco de corte	PNC 653570	<input type="checkbox"/>
• Disco para patatas fritas 6x6 mm	PNC 653571	<input type="checkbox"/>
• Disco para patatas fritas 8x8 mm	PNC 653572	<input type="checkbox"/>
• Disco para patatas fritas 10x10 mm	PNC 653573	<input type="checkbox"/>
• Soporte para 1 disco, diam. 175mm y 205mm	PNC 653632	<input type="checkbox"/>
• Disco eyector	PNC 653772	<input type="checkbox"/>
• Disco rallador en acero inoxidable de 2 mm	PNC 653773	<input type="checkbox"/>
• Disco rallador en acero inoxidable de 3 mm	PNC 653774	<input type="checkbox"/>
• Disco rallador en acero inoxidable de 4 mm	PNC 653775	<input type="checkbox"/>
• Disco rallador en acero inoxidable de 7 mm	PNC 653776	<input type="checkbox"/>
• Disco rallador en acero inoxidable de 9 mm	PNC 653777	<input type="checkbox"/>
• Disco rallador en acero inoxidable para knoedeln y pan	PNC 653778	<input type="checkbox"/>
• Disco rallador en acero inoxidable para parmesano y pan	PNC 653779	<input type="checkbox"/>
• kit de 3 discos, dia.205mm, (rebanador de 5mm, rallador de 4mm, bastoncillos de 6mm)	PNC 653869	<input type="checkbox"/>
• kit de 5 discos, dia.205mm, (rallador de 4mm, bastoncillos de 6mm, rebanador de 5mm y 10mm, rejillas de 10x10mm)	PNC 653870	<input type="checkbox"/>






Cortadora de hortalizas

Cortadora de hortalizas TRS, una velocidad



EI = Conexión eléctrica
(energía)



Eléctrico

Suministro de voltaje 100-120 V/1N ph/60 Hz

Total vatios

602240 (DTRS) 0.75 kW

602239 (DTRS) 0.37 kW

Tipo de enchufe: USA NEMA 5-15P

Info

Dimensiones externas, ancho 9 15/16" (252 mm)

Dimensiones externas, fondo 19 11/16" (500 mm)

Dimensiones externas, alto 20 1/4" (515 mm)

Ancho del paquete

602240 (DTRS) 13 " (330 mm)

602239 (DTRS) 25 3/16" (640 mm)

Fondo del paquete:

602240 (DTRS) 25 3/16" (640 mm)

602239 (DTRS) 13 " (330 mm)

Alto del paquete:

602240 (DTRS) 23 5/8" (600 mm)

Peso del paquete

602240 (DTRS) 60 lbs (27 kg)

602239 (DTRS) 55 lbs (25 kg)



Cortadora de hortalizas
Cortadora de hortalizas TRS, una velocidad

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2025.11.28