Cortadora de hortalizas
Cortadora de hortalizas TRS, una velocidad

ARTÍCULO #

MODELO #

NOMBRE #

SIS #

AIA #



602240 (DTRS)	Cortadora de verduras TRS, 1 velocidad, 750W/100-120V/1PH/60HZ
602239 (DTRS)	Cortadora de verduras TRS, 1 velocidad (400 rpm), tolva y palanca de acero inox, la cámara de corte y el eyector son desmontables, la carcasa de motor es metálica. 370W, 1/2 HP, discos NO incluidos

Descripción

Artículo No.

Cortadora de verduras TRS, 1 velocidad (400 rpm), diseñada para cortes de alto volumen, tolva y palanca de acero inox, la cámara de corte y el eyector son desmontables. Todas las piezas que entran en contacto con los alimentos se desmontan rápidamente y y son aptas para lavavajillas. La carcasa de motor es metálica. 750W, 1HP, discos de corte NO incluidos

Aprobación:

Características técnicas

- Apta para 100-400 servicios de mesa y hasta 800 comidas para servicio de catering.
- La cortadora de hortalizas puede cortar, rallar, cortar en rodajas (juliana), en palitos, en cubos y también patatas fritas.
- Diseño ergonómico para usuarios diestros y zurdos, trabajo desde el frontal y ocupando un espacio reducido alrededor de la máquina.
- Todas las partes en contacto con los alimentos son fácilmente desmontables sin necesidad de herramientas, tolva de acero inoxidable, palanca y cámara de corte en acero inoxidable que se pueden lavar en el lavavajillas.
- Tolva fácilmente desmontable para su limpieza.
- Base inclinada a 20° para proporcionar una fácil carga y descarga.
- La zona alta de descarga permite el uso de recipientes GN (hasta 20 cm).
- Amplia selección de cuchillas y rejillas disponible (diám. de 205 mm).
- Función "pulse" para un corte más preciso.
- Sistema de seguridad magnético y freno motor. Evita que la máquina siga funcionando cuando la palanca no está colocada en su posición o si se abre la máquina.
- Reinicio automático de la tolva con el émbolo en forma de luna en 3/4 en posición.
- Modelo con alimentación continua.
- Tolvas de alimentación: cilíndrica para hortalizas alargadas y gran tolva de 3/4 de luna.
- Se suministra con:-todos los accesorios de preparación de verduras con palanca integrada en la tolva para verduras alargadas (55,5 mm de diámetro) y tolva redonda y grande (215 cm^2) fabricados en acero inoxidable.

Construcción

- Diseño compacto y portátil.
- Sistema de ventilación mejorado para manejar sin problemas la máquina en uso intensivo.
- Base y patas reforzadas para resistir los movimientos continuos de la máquina.
- Fijación mejorada del émbolo de la tolva para verduras alargadas.
- Potencia: 750 vatios. (sólo para 602240)
- 1 velocidad: 400 rpm.
- Asa para un desplazamiento ergonómico y seguro.
- Potencia: 370 vatios. (sólo para 602239)

Cortadora de hortalizas
Cortadora de hortalizas TRS, una velocidad

accesorios incluidos


- 1 de Disco eyector — PNC 653772

accesorios opcionales


- Disco de triturado de acero inoxidable con cuchillas en "S" de 4x4 mm — PNC 650077 ❑
- Disco de triturado de acero inoxidable con cuchillas en "S" de 6x6 mm (también se puede usar para patatas fritas). — PNC 650078 ❑
- Disco de triturado de acero inoxidable con cuchillas en "S" de 8x8 mm (también se puede usar para patatas fritas). — PNC 650079 ❑
- Disco de triturado de acero inoxidable con cuchillas en "S" de 10x10 mm (también se puede usar para patatas fritas). — PNC 650080 ❑
- Disco de corte/prensa en acero inoxidable con cuchillas onduladas en "S" de 2 mm (se puede usar para cortar o combinado con rejillas). — PNC 650089 ❑
- Disco de corte/prensa en acero inoxidable con cuchillas onduladas en "S" de 3 mm (se puede usar para cortar o combinado con rejillas). — PNC 650090 ❑
- Disco de corte/prensa en acero inoxidable con cuchillas onduladas en "S" de 6 mm (se puede usar para cortar o combinado con rejillas). — PNC 650091 ❑
- Herramienta de limpieza para TRS, TRK y TR210 rejillas de troceado de 5-8-10 mm — PNC 650110 ❑
- Conjunto de dados 10x10x10mm (disco de corte/prensa de aluminio de 10 mm con diámetro de 205 mm y rejilla de 10 mm) — PNC 650112 ❑
- DISCO DE CORTE PRENSADO CUCHILLA RECTA 10MM — PNC 650115 ❑
- DISCO DE CORTE PRENSADO CUCHILLA RECTA 8MM — PNC 650116 ❑
- Disco de triturado de acero inoxidable con cuchillas en "S" de 2x8 mm — PNC 650158 ❑
- Disco de triturado de acero inoxidable con cuchillas en "S" de 2x10 mm — PNC 650159 ❑
- Disco de corte/prensa en acero inoxidable con cuchillas onduladas en "S" de 8 mm (se puede usar para cortar o combinado con rejillas). — PNC 650162 ❑
- Disco de corte/prensa en acero inoxidable con cuchillas onduladas en "S" de 10 mm (se puede usar para cortar o combinado con rejillas). — PNC 650164 ❑
- Disco de triturado de acero inoxidable con cuchillas en "S" de 2x2 mm — PNC 650166 ❑
- Disco de triturado de acero inoxidable con cuchillas en "S" de 3x3 mm — PNC 650167 ❑
- Mesa de trabajo equipada con estantes plegables y porta discos para TRS, TR200 y TR210 (modelos de sobremesa) — PNC 653283 ❑
- Rejilla macedonia 5 mm, para acoplar con disco de corte — PNC 653566 ❑
- Rejilla macedonia 8 mm, para acoplar con disco de corte — PNC 653567 ❑
- Rejilla macedonia 10 mm, para acoplar con disco de corte — PNC 653568 ❑
- Rejilla macedonia 12 mm, para acoplar con disco de corte — PNC 653569 ❑
- Rejilla macedonia 20 mm, para acoplar con disco de corte — PNC 653570 ❑
- Disco para patatas fritas 6x6 mm — PNC 653571 ❑
- Disco para patatas fritas 8x8 mm — PNC 653572 ❑
- Disco para patatas fritas 10x10 mm — PNC 653573 ❑
- Soporte para 1 disco, diam. 175mm y 205mm — PNC 653632 ❑
- Disco eyector — PNC 653772 ❑
- Disco rallador en acero inoxidable de 2 mm — PNC 653773 ❑
- Disco rallador en acero inoxidable de 3 mm — PNC 653774 ❑
- Disco rallador en acero inoxidable de 4 mm — PNC 653775 ❑
- Disco rallador en acero inoxidable de 7 mm — PNC 653776 ❑
- Disco rallador en acero inoxidable de 9 mm — PNC 653777 ❑
- Disco rallador en acero inoxidable para knoedeln y pan — PNC 653778 ❑
- Disco rallador en acero inoxidable para parmesano y pan — PNC 653779 ❑
- kit de 3 discos, dia.205mm, (rebanador de 5mm, rallador de 4mm, bastoncillos de 6mm) — PNC 653869 ❑
- kit de 5 discos, dia.205mm, (rallador de 4mm, bastoncillos de 6mm, rebanador de 5mm y 10mm, rejillas de 10x10mm) — PNC 653870 ❑

Cortadora de hortalizas
Cortadora de hortalizas TRS, una velocidad

Alzado




Lateral



EI = Conexión eléctrica (energía)

Planta



Eléctrico

Suministro de voltaje	100-120 V/1N ph/60 Hz
Total watios	
602240 (DTRS)	0.75 kW
602239 (DTRS)	0.37 kW
Tipo de enchufe:	USA NEMA 5-15P

Info

Dimensiones externas, ancho	9 15/16" (252 mm)
Dimensiones externas, fondo	19 11/16" (500 mm)
Dimensiones externas, alto	20 1/4" (515 mm)
Ancho del paquete	
602240 (DTRS)	13 " (330 mm)
602239 (DTRS)	25 3/16" (640 mm)
Fondo del paquete:	
602240 (DTRS)	25 3/16" (640 mm)
602239 (DTRS)	13 " (330 mm)
Alto del paquete:	23 5/8" (600 mm)
Peso del paquete	
602240 (DTRS)	60 lbs (27 kg)
602239 (DTRS)	55 lbs (25 kg)

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2026.11.05