



**Cortadoras de hortalizas/Máquinas combinadas**  
**Cortadora-picadora combinada**  
**7L/7.4QT, vel.variable**

ARTÍCULO # \_\_\_\_\_  
 MODELO # \_\_\_\_\_  
 NOMBRE # \_\_\_\_\_  
 SIS # \_\_\_\_\_  
 AIA # \_\_\_\_\_



**602243 (DTRK70)**

Cortadora-picadora combinada con la base angulada, velocidad variable de 300 a 3700 rpm. Se suministra con una tolva grande, un recipiente de cuba de acero inoxidable de 7L/7.4QT.

**Descripción**

Artículo No. \_\_\_\_\_

"Cortadora-picadora combinada con la base angulada, velocidad variable de 300 a 3700 rpm. Se suministra con una tolva grande, un recipiente de cuba de acero inoxidable de 7L/7.4QT, tapa transparente con rascador de cuba, rotor de cuchillas microdentadas, tolva y palanca de acero inox, carcasa del motor de aluminio, empujador de palanca, el eyector. Todas las piezas que entran en contacto con los alimentos se desmontan rápidamente y son aptas para lavavajillas. 1500W/ 2HP, (discos NO incluidos)."

Aprobación: \_\_\_\_\_

**Características técnicas**

- Máquina 3 en 1: picadora, emulsionadora y cortadora de verduras para cortar, picar, licuar y mezclar ingredientes en cuestión de segundos.
- Sistema de Inclly que permite inclinar la base 20° para facilitar el trabajo con el accesorio de la cortadora de verduras.
- Tolva redonda en forma de luna en 3/4 integrada para verduras alargadas, tolva redondeada en forma de luna en 3/4 para limitar las operaciones de precortado.
- Función emulsionadora (espátula) incluida como estándar.
- Todas las partes en contacto con los alimentos son fácilmente desmontables, sin necesidad de herramientas, y se pueden lavar en el lavavajillas.
- Reinicio automático de la tolva con el émbolo en forma de luna en 3/4 en posición.
- Se suministra con:-tolva de alimentación accionada por palanca en acero inoxidable.-Recipiente para picadora de 7 litros en acero inoxidable, tapa transparente, espátula y rotor de cuchillas microdentadas.
- Amplia selección de cuchillas y rejillas disponible (diám. de 205 mm).
- La cortadora de hortalizas puede cortar, rallar, cortar en rodajas (juliana), en palitos, en cubos y también patatas fritas.
- Sistema de seguridad magnético y freno motor. Evita que la máquina siga funcionando si la palanca y/o la tolva de preparación de verduras está levantada o si la tapa de la cuchilla no está correctamente cerrada.
- Función "pulse" para un picado más preciso.
- Limitación automática de la velocidad dependiendo del accesorio utilizado (cortadora o picadora).
- Cubierta de la base fija para un mejor manejo.

**Construcción**

- Cuba en acero inoxidable de 7 litros con chimenea alta para asegurar una mayor productividad cuando se están procesando líquidos (75 % de la capacidad nominal).
- La cortadora de verduras tiene 4 velocidades, hasta 800 rpm. La picadora 10 velocidades variables: 300-3700 rpm.
- Potencia: 1,3 HP.
- Diseño compacto y portátil.
- Sistema de ventilación mejorado para manejar sin problemas la máquina en uso intensivo.
- Sistema Inclly mejorado para una estabilidad óptima.
- Fijación mejorada del émbolo de la tolva para verduras alargadas.
- TRK70 - 1.5 kW.

Cortadoras de hortalizas/Máquinas combinadas  
 Cortadora-picadora combinada 7L/7.4QT, vel.variable



## Cortadoras de hortalizas/Máquinas combinadas Cortadora-picadora combinada 7L/7.4QT, vel.variable

### accesorios incluidos

- 1 de Tapa y espátula del recipiente para picadora-mezcladora 7 litros. PNC 650104
- 1 de Recipiente de acero inoxidable para picadora-mezcladora de 7 litros. PNC 653593
- 1 de Disco eyector PNC 653772
- 1 de Rotor de cuchillas microdentadas para mezcladora cortadora de 7 lt PNC 653874

### accesorios opcionales

- Disco de triturado de acero inoxidable con cuchillas en "S" de 4x4 mm PNC 650077
- Disco de triturado de acero inoxidable con cuchillas en "S" de 6x6 mm (también se puede usar para patatas fritas). PNC 650078
- Disco de triturado de acero inoxidable con cuchillas en "S" de 8x8 mm (también se puede usar para patatas fritas). PNC 650079
- Disco de triturado de acero inoxidable con cuchillas en "S" de 10x10 mm (también se puede usar para patatas fritas). PNC 650080
- Disco de corte/prensa en acero inoxidable con cuchillas en "S" de 0,6 mm (se puede usar para cortar o combinado con rejillas). PNC 650081
- Disco de corte/prensa en acero inoxidable con cuchillas en "S" de 1 mm (se puede usar para cortar o combinado con rejillas). PNC 650082
- Disco de corte/prensa en acero inoxidable con cuchillas en "S" de 2 mm (se puede usar para cortar o combinado con rejillas). PNC 650083
- Disco de corte/prensa en acero inoxidable con cuchillas en "S" de 3 mm (se puede usar para cortar o combinado con rejillas). PNC 650084
- Disco de corte/prensa en acero inoxidable con cuchillas en "S" de 4 mm (se puede usar para cortar o combinado con rejillas). PNC 650085
- Disco de corte/prensa en acero inoxidable con cuchillas en "S" de 5 mm (se puede usar para cortar o combinado con rejillas). PNC 650086
- Disco de corte/prensa en acero inoxidable con cuchillas en "S" de 6 mm (se puede usar para cortar o combinado con rejillas). PNC 650087
- Disco de corte/prensa en acero inoxidable con cuchillas en "S" de 8 mm (se puede usar para cortar o combinado con rejillas). PNC 650088

- Disco de corte/prensa en acero inoxidable con cuchillas onduladas en "S" de 2 mm (se puede usar para cortar o combinado con rejillas). PNC 650089
- Disco de corte/prensa en acero inoxidable con cuchillas onduladas en "S" de 3 mm (se puede usar para cortar o combinado con rejillas). PNC 650090
- Disco de corte/prensa en acero inoxidable con cuchillas onduladas en "S" de 6 mm (se puede usar para cortar o combinado con rejillas). PNC 650091
- Juego de discos de acero inoxidable pack Bistrot (disco de corte/prensa de 2 mm y 5 mm, disco rallador de 2 mm). PNC 650092
- Tapa y espátula del recipiente para picadora-mezcladora 7 litros. PNC 650104
- Juego de 3 discos de acero inox para Pizza (discos para prensar/rebanar de 2 mm y 4 mm con cuchillas en S, disco para rallar de 7 mm) PNC 650107
- HERRAMIENTA DE LIMPIEZA PARA REJILLAS TROCEADORAS TRS-TRK-TRK210 5/8/10MM PNC 650110
- KIT DE CORTE EN DADOS 10X10X10MM: CORTADORA, REJILLA PNC 650112
- kit de discos gastro (cortador de 2mm, 5mm, 10mm, rallador de 2mm, bastoncillos de 4x4mm, rejillas para cubitos de 10x10mm y limpiador de rejillas PNC 650113
- kit de 7 discos (cortador de 2mm, 5mm, 10mm, rallador de 2mm y 7mm, bastoncillos de 4x4mm, rejillas para cubitos de 10x10mm y limpiador de rejillas PNC 650114
- DISCO DE CORTE PRENSADO CUCHILLA RECTA 10MM PNC 650115
- DISCO DE CORTE PRENSADO CUCHILLA RECTA 8MM PNC 650116
- Disco de triturado de acero inoxidable con cuchillas en "S" de 2x8 mm PNC 650158
- Disco de triturado de acero inoxidable con cuchillas en "S" de 2x10 mm PNC 650159
- Disco de corte/prensa en acero inoxidable con cuchillas en "S" de 10 mm (se puede usar para cortar o combinado con rejillas). PNC 650160
- Disco de corte/prensa en acero inoxidable con cuchillas en "S" de 12 mm (se puede usar para cortar o combinado con rejillas). PNC 650161
- Disco de corte/prensa en acero inoxidable con cuchillas onduladas en "S" de 8 mm (se puede usar para cortar o combinado con rejillas). PNC 650162
- Disco de corte/prensa en acero inoxidable con cuchillas onduladas en "S" de 10 mm (se puede usar para cortar o combinado con rejillas). PNC 650164
- Disco de corte/prensa en acero inoxidable con cuchillas en "S" de 13 mm (se puede usar para cortar o combinado con rejillas). PNC 650165
- Disco de triturado de acero inoxidable con cuchillas en "S" de 2x2 mm PNC 650166





## Cortadoras de hortalizas/Máquinas combinadas Cortadora-picadora combinada 7L/7.4QT, vel.variable


- Disco de triturado de acero inoxidable con cuchillas en "S" de 3x3 mm PNC 650167
- SET DE 4 DISCOS (C2SX,C5SX,J2X, J7X) PNC 650178
- Mesa de trabajo equipada con estantes plegables y porta discos para TRS, TR200 y TR210 (modelos de sobremesa) PNC 653283
- Rejilla macedonia 5 mm, para acoplar con disco de corte PNC 653566
- Rejilla macedonia 8 mm, para acoplar con disco de corte PNC 653567
- Rejilla macedonia 10 mm, para acoplar con disco de corte PNC 653568
- Rejilla macedonia 12 mm, para acoplar con disco de corte PNC 653569
- Rejilla macedonia 20 mm, para acoplar con disco de corte PNC 653570
- Disco para patatas fritas 6x6 mm PNC 653571
- Disco para patatas fritas 8x8 mm PNC 653572
- Disco para patatas fritas 10x10 mm PNC 653573
- Recipiente de acero inoxidable para picadora-mezcladora de 7 litros. PNC 653593
- Soporte para 1 disco, diam. 175mm y 205mm PNC 653632
- Disco eyector PNC 653772
- Disco rallador en acero inoxidable de 2 mm PNC 653773
- Disco rallador en acero inoxidable de 3 mm PNC 653774
- Disco rallador en acero inoxidable de 4 mm PNC 653775
- Disco rallador en acero inoxidable de 7 mm PNC 653776
- Disco rallador en acero inoxidable de 9 mm PNC 653777
- Disco rallador en acero inoxidable para knoedeln y pan PNC 653778
- Disco rallador en acero inoxidable para parmesano y pan PNC 653779
- kit de 3 discos, dia.205mm, (rebanador de 5mm, rallador de 4mm, bastoncillos de 6mm) PNC 653869
- kit de 5 discos, dia.205mm, (rallador de 4mm, bastoncillos de 6mm, rebanador de 5mm y 10mm, rejillas de 10x10mm ) PNC 653870
- ROTOR DE CUCHILLAS LISAS - CORTADORA-MEZCLADORA 7L PNC 653881
- ROTOR DE CUCHILLAS MICRODENTADAS (EMULSIONES) - CORTADORA-MEZCLADORA 7L PNC 653882






**Cortadoras de hortalizas/Máquinas combinadas**  
**Cortadora-picadora combinada 7L/7.4QT, vel.variable**

Alzado




Lateral



**EI** = Conexión eléctrica (energía)

Planta



**Eléctrico**

<b>Suministro de voltaje</b>	110-120 V/1N ph/60 Hz
<b>Total watos</b>	1.5 kW
<b>Tipo de enchufe:</b>	USA NEMA 5-15P

**Info**

<b>Dimensiones externas, ancho</b>	9 15/16" (252 mm)
<b>Dimensiones externas, fondo</b>	19 1/16" (485 mm)
<b>Dimensiones externas, alto</b>	19 7/8" (505 mm)
<b>Ancho del paquete</b>	13 " (330 mm)
<b>Fondo del paquete:</b>	32 1/4" (820 mm)
<b>Alto del paquete:</b>	23 5/8" (600 mm)
<b>Peso del paquete</b>	71 lbs (32 kg)



Cortadoras de hortalizas/Máquinas combinadas  
 Cortadora-picadora combinada 7L/7.4QT, vel.variable

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso