



Procesadores de Alimentos Picadora Cutter 4.5 L/4.7 QT, vel.variable

ARTÍCULO # _____
MODELO # _____
NOMBRE # _____
SIS # _____
AIA # _____



602244 (DK45)

Picadora-Cutter, velocidad variable (300-3700 RPM). Se suministra con una cuba de acero inoxidable de 4.5L/4.7QT, tapa sin BPA, rascador de cuba, rotor de cuchillas microdentadas, carcasa metálica del motor. 1-1/3 HP

Descripción

Artículo No. _____

Picadora Cutter de 4.5 lt, velocidad variable 300/3700 rpm. Se suministra con un cuba de acero inoxidable de 4.5L/4.7QT, tapa sin BPA, rascador de cuba, rotor de cuchillas microdentadas, caja metálica del motor. Todas las piezas que entran en contacto con los alimentos se desmontan rápidamente y son aptas para lavavajillas. Panel de control resistente al agua. 1-1/3 HP with Nema 5-15P enchufe

Características técnicas

- Función emulsionadora (espátula) incluida como estándar.
- Todas las partes en contacto con los alimentos son fácilmente desmontables, sin necesidad de herramientas, y se pueden lavar en el lavavajillas.
- Función "pulse" para un picado más preciso.
- Cubierta de la base fija para un mejor manejo.
- Capacidad:
 - capacidad de la picadora-cutter es de 100g a 2kg, 50-80 platos por servicio.

Construcción

- Motor industrial asíncrono sin escobillas para una mayor fiabilidad y un funcionamiento silencioso, eje del motor en acero inoxidable.
- Todas las cuchillas (disponibles a petición) son de acero inoxidable y aptas para lavavajillas.
- Potencia: TRK45 - 1,3 HP.
- Cuba en acero inoxidable de 7 litros con chimenea alta para asegurar una mayor productividad cuando se están procesando líquidos (75 % de la capacidad nominal).
- Panel de control plano y táctil resistente al agua IPX5 (IP55).
- Diseño compacto y portátil.
- Sistema de ventilación mejorado para manejar sin problemas la máquina en uso intensivo.
- Patas reforzadas para resistir los movimientos continuos de la máquina.
- 10 velocidades variables: 300-3700 rpm/min.

Aprobación: _____

Procesadores de Alimentos
Picadora Cutter 4.5 L/4.7 QT, vel.variable





Procesadores de Alimentos Picadora Cutter 4.5 L/4.7 QT, vel. variable

accesorios incluidos

- 1 de Tapa y espátula del recipiente para picadora-mezcladora 4,5 litros. PNC 650099
- 1 de Cuba en acero inox para picadora-cutter de 4,5 lt PNC 653589
- 1 de Rotor de cuchillas microdentadas para mezcladora cortadora de 4,5 lt PNC 653876

accesorios opcionales


- Tapa y espátula del recipiente para picadora-mezcladora 4,5 litros. PNC 650099 ☐
- Cuba en acero inox para picadora-cutter de 4,5 lt PNC 653589 ☐
- Rotor de cuchillas microdentadas para mezcladora cortadora de 4,5 lt PNC 653875 ☐
- Rotor de cuchillas microdentadas para mezcladora cortadora de 4,5 lt PNC 653876 ☐
- ROTOR DE CUCHILLAS MICRODENTADAS DE EMULSION TRK/K45 PNC 653877 ☐






Procesadores de Alimentos Picadora Cutter 4.5 L/4.7 QT, vel. variable

Alzado




Lateral



EI = Conexión eléctrica
(energía)

Planta



Eléctrico

Suministro de voltaje	110-120 V/1N ph/60 Hz
Total watos	1 kW
Tipo de enchufe:	USA NEMA 5-15P

Info

Dimensiones externas, ancho	10 1/16" (256 mm)
Dimensiones externas, fondo	16 5/16" (415 mm)
Dimensiones externas, alto	19 " (482 mm)
Ancho del paquete	11 13/16" (300 mm)
Fondo del paquete:	23 5/8" (600 mm)
Alto del paquete:	21 5/8" (550 mm)
Peso del paquete	55 lbs (25 kg)



Procesadores de Alimentos
Picadora Cutter 4.5 L/4.7 QT, vel. variable

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2025.04.19