Cortadoras de hortalizas/Máquinas combinadas
Prep4You Cortadora-picadora combinada 3.6L, 1 velocidad

ARTÍCULO #

MODELO #

NOMBRE #

SIS #

AIA #

602253 (DCOM36US) Cortadora-picadora combinada de 3,6LT/3.8 qt, con cuba de acero inox, 1800 rpm. 2 discos incluidos (rallador 5/64", rebanador 5/32"), NEMA 5-15P enchufe

Descripción

Artículo No.

Cortadora-picadora combinada de 3,6LT/3.8 qt, con cuba de acero inox. Resultados uniformes y fácil uso con menos fatiga, gracias al diseño patentado del empujador de palanca. Construido de un plástico resistente. Tolva de media luna transparente grande de 1.32QT. Las verduras se pueden alimentar directamente a la tolva de media luna, un empujador presiona las verduras contra los discos de corte asegurando un corte uniforme en un tiempo mínimo. 2 tolvas pequeñas para cortes precisos en verduras largas de diám. 11/64" (55 mm) o 1" (25 mm). Trocea y corta en rodajas, en dados y en juliana rápidamente. 2 discos incluidos: rebanador 5/32" (4mm) y rallador 5/64" (2mm). Un microinterruptor de seguridad detiene la cuchilla cuando se abre la tolva de alimentación. El sistema de desbloqueo sin tensión evita el arranque accidental del aparato. Todas las piezas que entran en contacto con los alimentos se desmontan rápidamente y son aptas para lavavajillas. Panel de control resistente al agua. Una velocidad de 1800 rpm. NEMA 5-15P enchufe

Aprobación:

Características técnicas

- Aparato combinado con dos funciones: cortador de hortalizas y batidora de corte
- Equipada con un accesorio cortador de hortalizas para cortar en rodajas, rallar, rallar (juliana), así como cortar en dados y patatas fritas.
- Batidora de corte y función de emulsión incluidos, para picar, mezclar, picar, triturar, licuar y amasar rápidamente.
- Equipada con una tolva de media luna (1,25lt de capacidad) y 2 pequeños canales de alimentación redondos: Ø 25mm y Ø 55mm, para el corte preciso de hortalizas de forma alargada.
- Cortes uniformes y máxima capacidad de carga, gracias al diseño del empujador de palanca patentado.
- Gran vertedero de salida para una expulsión eficaz. Se adapta a contenedores de cocina estándar de hasta 200 mm de altura (como GN) bajo el conducto de salida.
- Modelo con alimentación continua.
- Función "pulse" para cortar y rallar con rapidez y precisión.
- Flexibilidad para cortes de alta calidad: La velocidad variable de 9 niveles se puede ajustar según la consistencia de los ingredientes.
- Palanca frontal ergonómica, apta para zurdos y diestros.
- La cuchilla de la cortadora de hortalizas se detiene cuando se levanta el empujador de la palanca para la seguridad del operador.
- Discos y rejillas opcionales disponibles de varios tamaños para rebanar, cortar en cubos, rallar y desmenuzar (diam. 175mm).
- Limitación automática de la velocidad dependiendo del accesorio utilizado (cortadora o picadora).
- Incluye un recipiente de acero inoxidable de 3,6 litros con rotor de cuchillas microdentadas.
- Se incluye un rascador de recipiente/tapa para obtener resultados uniformes y suaves (emulsión) y un trabajo continuo.
- Tapa transparente, con orificio en forma de embudo, para añadir los ingredientes durante el uso.
- Todos los ingredientes se procesan de manera uniforme y rápida gracias a un movimiento especial generado en el interior del recipiente.
- Función "pulse" para un picado más preciso.
- Panel de control plano y resistente al agua con botones de encendido/apagado y función "pulse".
- Todas las partes en contacto con los alimentos son fácilmente desmontables, sin necesidad de herramientas, y se pueden lavar en el lavavajillas.
- Productividad: hasta 100 ajustes por servicio para la cortadora de hortalizas, hasta 50 ajustes por servicio para la función de batidora de corte.
- Certificación ErgoCert de 4 estrellas por su diseño ergonómico y facilidad de uso.

Cortadoras de hortalizas/Máquinas combinadas
Prep4You Cortadora-picadora combinada 3.6L, 1 velocidad

Construcción

- Velocidad variable: 500 - 3600 rpm.
- Potencia del motor: 750 W.
- Recipiente de acero inoxidable AISI 304.
- Cuchillas microdentadas en acero inoxidable AISI 420 y espátula ergonómica en material compuesto de alta resistencia, para garantizar la homogeneidad de la mezcla.
- Panel de control plano y táctil resistente al agua IPX5 (IP55).
- Interruptor principal ON/OFF en la parte trasera del aparato.
- Motor industrial asíncrono sin escobillas para una mayor fiabilidad y un funcionamiento silencioso, eje del motor en acero inoxidable.
- Seguridad alimentaria garantizada gracias a los materiales sin BPA y al cumplimiento de las normas NSF.
- Seguridad del producto de acuerdo con las normas internacionales y UL.

DITO SAMA

Cortadoras de hortalizas/Máquinas combinadas
Prep4You Cortadora-picadora combinada 3.6L, 1 velocidad

accesorios incluidos

- 1 de TAPA TRANSPARENTE PARA RECIPIENTE DE BATIDORA DE CORTE 3,6LT — PNC 650118
- 1 de DISCO RALLADOR DE ACERO INOX 2MM (DIAM. 175 MM) — PNC 650198
- 1 de EYECTOR PARA CORTADORA DE HORTALIZAS — PNC 650232
- 1 de ROTOR DE CUCHILLAS MICRODENTADAS PARA BATIDORA DE CORTE 3,6LT — PNC 650233
- 1 de RECIPIENTE DE ACERO INOX. PARA BATIDORA DE CORTE 3,6LT — PNC 650235
- 1 de RASCADOR PARA RECIPIENTE DE BATIDORA DE CORTE 3,6LT — PNC 650236
- 1 de DISCO DE CORTE ACERO INOX., 4MM (DIAM. 175 MM) — PNC 650237

accesorios opcionales

- HERRAMIENTA DE LIMPIEZA PARA REJILLAS TROCEADORAS TRS-TRK-TRK210 5/8/10MM — PNC 650110 ❑
- TAPA TRANSPARENTE PARA RECIPIENTE DE BATIDORA DE CORTE 2,6LT — PNC 650117 ❑
- TAPA TRANSPARENTE PARA RECIPIENTE DE BATIDORA DE CORTE 3,6LT — PNC 650118 ❑
- KIT DE 3 DISCOS TRK1 (CORTADOR 2MM, CORTADOR 5MM, RALLADOR 3 MM) — PNC 650196 ❑
- KIT DE 6 DISCOS (CORTADOR 2MM, CORTADOR 5MM, RALLADOR 3 MM, RALLADOR 7MM, CORTADOR 10MM, REJILLA 10X10MM) — PNC 650197 ❑
- DISCO RALLADOR DE ACERO INOX 2MM (DIAM. 175 MM) — PNC 650198 ❑
- DISCO RALLADOR DE ACERO INOX 3MM (DIAM. 175 MM) — PNC 650199 ❑
- DISCO RALLADOR DE ACERO INOX 4MM (DIAM. 175 MM) — PNC 650205 ❑
- DISCO RALLADOR DE ACERO INOX 7MM (DIAM. 175 MM) — PNC 650207 ❑
- DISCO DE PARMESANO — PNC 650208 ❑
- DISCO DE CORTE EN TIRAS ACERO INOX., 2MM (DIAM. 175 MM) — PNC 650209 ❑
- DISCO DE CORTE EN TIRAS ACERO INOX., 4MM (DIAM. 175 MM) — PNC 650210 ❑
- DISCO DE CORTE EN TIRAS ACERO INOX., 8MM, PARA PATATAS FRITAS (DIAM. 175 MM) — PNC 650211 ❑
- DISCO DE CORTE ACERO INOX., 1MM (DIAM. 175 MM) — PNC 650213 ❑
- DISCO DE CORTE ACERO INOX., 2MM (DIAM. 175 MM) — PNC 650214 ❑
- DISCO DE CORTE ACERO INOX., 3MM (DIAM. 175 MM) — PNC 650215 ❑
- DISCO DE CORTE ACERO INOX., 5MM (DIAM. 175 MM) — PNC 650216 ❑
- DISCO DE CORTE ACERO INOX., 6MM (DIAM. 175 MM) — PNC 650217 ❑
- DISCO DE CORTE ONDULADO ACERO INOX., 3MM (DIAM. 175MM) — PNC 650218 ❑
- DISCO DE CORTE ONDULADO ACERO INOX., 5MM (DIAM. 175MM) — PNC 650219 ❑
- DISCO DE CORTE DE ALUMINIO, 8MM (DIAM. 175MM) — PNC 650220 ❑
- DISCO DE CORTE DE ALUMINIO, 10MM (DIAM. 175MM) — PNC 650221 ❑
- DISCO DE CORTE EN CUBOS 8X8 (DIAM. 175MM) — PNC 650222 ❑
- DISCO DE CORTE EN CUBOS 10X10 (DIAM. 175MM) — PNC 650223 ❑
- KIT DE DISCOS DE CORTE EN CUBOS 8MM (CORTADORA ALUMINIO 8MM, REJILLA 8X8MM) DIAM. 175MM — PNC 650224 ❑
- KIT DE DISCOS DE CORTE EN CUBOS 10MM (CORTADORA ALUMINIO 10MM, REJILLA 10X10MM) DIAM. 175MM — PNC 650225 ❑
- ROTOR DE CUCHILLAS MICRODENTADAS PARA BATIDORA DE CORTE 2,6LT — PNC 650226 ❑
- ROTOR DE CUCHILLAS LISAS PARA BATIDORA DE CORTE 2,6LT — PNC 650227 ❑
- RECIPIENTE DE ACERO INOX. PARA BATIDORA DE CORTE 2,6LT — PNC 650228 ❑
- RECIPIENTE DE COPOLIESTER TRANSPARENTE PARA BATIDORA DE CORTE 2,6LT — PNC 650229 ❑
- RASCADOR PARA RECIPIENTE DE BATIDORA DE CORTE 2,6LT — PNC 650230 ❑
- RECIPIENTE DE ACERO INOX. PARA BATIDORA DE CORTE 2,6LT, ROTOR MICRODENTADO, TAPA CON RASCADOR — PNC 650231 ❑
- EYECTOR PARA CORTADORA DE HORTALIZAS — PNC 650232 ❑
- ROTOR DE CUCHILLAS MICRODENTADAS PARA BATIDORA DE CORTE 3,6LT — PNC 650233 ❑
- ROTOR DE CUCHILLAS LISAS PARA BATIDORA DE CORTE 3,6LT — PNC 650234 ❑
- RECIPIENTE DE ACERO INOX. PARA BATIDORA DE CORTE 3,6LT — PNC 650235 ❑
- RASCADOR PARA RECIPIENTE DE BATIDORA DE CORTE 3,6LT — PNC 650236 ❑
- DISCO DE CORTE ACERO INOX., 4MM (DIAM. 175 MM) — PNC 650237 ❑
- Cuba transparente para picadora-cutter de 2,6Lt, rotor microdentado, tapa con rascador — PNC 650245 ❑
- Soporte para 1 disco, diam. 175mm y 205mm — PNC 653632 ❑
- kit de 3 discos, dia.175mm, (rebanador de 1mm, bastoncillos de 4mm, rallador de 7mm) — PNC 653867 ❑
- kit de 5 discos, dia.175mm, (rebanador de 1mm y 6mm, rallador de 7mm, bastoncillos de 2mm y 4mm) — PNC 653868 ❑

Intertek

Intertek

Cortadoras de hortalizas/Máquinas combinadas
Prep4You Cortadora-picadora combinada 3.6L, 1 velocidad

Alzado





Lateral





EI = Conexión eléctrica (energía)

Planta





Eléctrico

Suministro de voltaje	115 V/1N ph/60 Hz
Potencia eléctrica max.:	1 kW
Total watios	1 kW

Capacidad

Rendimiento (hasta)	330,6 lbs/cycle
Rendimiento (hasta):	150 kg/ora
Capacidad (qt):	3.80408
Capacidad	3.6 litros

Info

Dimensiones externas, ancho	13 11/16" (348 mm)
Dimensiones externas, fondo	13 1/8" (334 mm)
Dimensiones externas, alto	20 3/4" (527 mm)
Peso del paquete	55 lbs (25 kg)

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso