

Modular werktafels

Werkblad 1000x700mm, vlak met opstaande achterrand

ITEM # _____

MODEL # _____

NAAM # _____

SIS # _____

AIA # _____



121136 (TPLA10A)

Werkblad 1000x700mm, vlak met 100mm hoge opstaande achterrand, achter- en kopzijden volledig afgedicht, 1,5 mm dik roestvrijstaal, versterkt met lengteprofielen en 18mm onderlijmd

Belangrijkste Gegevens

- Speciaal gevormde profielen aan de voor- en achterzijde zonder bramen, om water lekkage op de onderbouw te voorkomen.
- Zeer eenvoudig schoon te maken dankzij de grote en gladde naadloze oppervlak met Scotch-Brite afwerking.

Constructie


- AISI 304 roestvrij stalen werkblad (CrNi 18/10) 40mm hoog, 15/10 (16 gauges) dikte.
- 18 mm geluiddempend onderpaneel, conform de Europese EI specificaties.
- Voor en achter de lengte van RVS c-kanals versterking, 15/10 (16 meters).
- Voor een werkhoogte van 900 mm, kan werkbladen worden gemonteerd op: stevige beugel, vaste beugel plus 50x50mm benen, 710 mm ambient, warm, koel-of vrieskast eenheden met vleugeldeuren of telescopische laden, geplaatst op oversized (65x65mm) of 150 mm hoge poten (0 / +90 mm in hoogte verstelbaar).
- Volledig gelaste en gepolijste hoeken.
- Degelijke 100 mm hoge achterwand met een 45° hoek aan de top, omgezet rechtstreeks van het werkblad, met volledig gelaste zijkanten en de achterzijde volledig bedekt met een roestvrijstalen profiel ter voorkoming van spatpen op de onderbouw.

Optionele Accessoires

- Drop-in spoelbak 810x500x350mm PNC 855216
- Kunststof sifon 1,5" voor enkele spoelbak PNC 855306
- Handdouche zonder mengkraan, ééngats bladmontage PNC 855315
- Spoelbak 400x400x200mm, overlooppijp, afvoer rechts PNC 855800
- Spoelbak 600x500x250mm, overlooppijp, afvoer rechts PNC 855801
- Opstaande rand aan zijkant blad, hoogte 100mm PNC 855802
- Afschermplaat voor enkele spoelbak 400x400x200mm PNC 855806
- Afschermplaat voor enkele spoelbak 600x500x250mm PNC 855807
- Afschermplaat voor dubbele spoelbak 600x500x250mm PNC 855808
- RVS wandconsole PNC 855814
- RVS wandconsole met steunpoot PNC 855815
- Spoelbak 400x400x200mm, overlooppijp, afvoer links PNC 855816
- Spoelbak 600x500x250mm, overlooppijp, afvoer links PNC 855817

Gekeurd: _____

- Geperforeerde inlegbodem voor spoelbak 600x500mm rechts PNC 895100
- Geperforeerde inlegbodem voor spoelbak 600x500mm links PNC 895110

**Algemene Gegevens:**

Afmetingen, extern, breedte:	121136 (TPLA10A)	1000 mm
Afmetingen, extern, diepte:		700 mm
Afmetingen, extern, hoogte:		140 mm
Opstaande rand, hoogte:		100 mm
Opstaande rand, radius:		90°
Werkblad dikte:		40 mm
Gewicht, netto:		35 kg