



Electrolux
PROFESSIONAL

Modulaire kookapparatuur 700XP Gas Power grillade, HP, Topuitvoering

ITEM # _____

MODEL # _____

NAAM # _____

SIS # _____

AIA # _____



371043 (E7GRGHGC0P)

Gas Power grillade, hele
module, HP

Omschrijving

Punt nr _____

Gasverwarmde hoge productie grill met open rooster, in twee zones regelbaar, topmodel zonder onderbouw. De grill is uitgevoerd met een gepatenteerd systeem van afgeschermd branders en hitte reflectieplaten voor een optimale warmte verdeling onder het volledige grillrooster. De onder de grill geplaatste opvangbakken zijn geschikt voor watervulling, de verdamping hiervan draagt bij tot een goed eindproduct. Laser technologie maakt een strakke verbinding met andere units van de 700XP lijn mogelijk.

Belangrijkste Gegevens

- Model voor montage op open basis kasten, het overbruggen van ondersteuning of cantilever-systemen.
- Roestvrijstalen branders met vlambeveiliging, geoptimaliseerde verbranding en afgeschermd waakvlam.
- Afschermplaten van speciaal roestvrijstaal AISI441 voorkomen dat de branders verstopt raken, minimaliseren de vlammen door verbrandend vet en zorgen voor een egale warmte verspreiding.
- De reflectieplaten zijn zonder gereedschap uitneembaar en afwasmachine bestendig, voor eenvoudige reiniging.
- Hoge roestvrijstalen spatwanden aan de achterkant en de zijkanten. De spatwand is afneembaar voor eenvoudige reiniging.
- [NOT TRANSLATED]
- [NOT TRANSLATED]

Constructie

- Uitwendige beplating in roestvrijstaal met Scotch Brite afwerking.
- Naadloos geperst bovenblad van 1,5 mm dik roestvrijstaal.
- Haakse zijkanten zorgen voor een vlakke koppeling met andere units en voorkomen kieren en mogelijke vuilophoping tussen de apparaten.
- IPX4 water protectie.

Gekeurd: _____



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
benelux@electroluxprofessional.com

Optionele Accessoires

- Montagekit voor het koppelen van 2 units PNC 206086
- Trekonderbreker, 150mm diameter PNC 206132
- Aansluitring rookafvoer, 150mm diameter PNC 206133
- Brugsteun 800mm PNC 206137
- Brugsteun 1000mm PNC 206138
- Brugsteun 1200mm PNC 206139
- Brugsteun 1600mm PNC 206141
- Rookgasafvoer voor 1 module, 150mm diameter PNC 206246
- Zijdelingse handvaten (rechts en links) PNC 206307
- LEUNSTANG, ACHTER 800 mm, MARINE PNC 206308
- Kit scraper met haken voor HP grills (700/900XP) PNC 206347
- SET G25.3 (NL) GAS NOZZELS VOOR 700 XP EN 900XP GAS GRILLS (STANDAARD EN HP) PNC 206462
- Frontrail 800mm PNC 216047
- Frontrail 1200mm PNC 216049
- Frontrail 1600mm PNC 216050
- Portioneerschep 800mm PNC 216186
- 2 zijpanelen voor topuitvoeringen PNC 216277
- Gasdrukregelaar PNC 927225


Gas

Gas vermogen:	
371043 (E7GRGHGC0P)	14 kW
Standaard gas toelevering	Aardgas
Gassoort optie:	
Gas aansluiting:	1/2"


Algemene Gegevens:

Gewicht, netto:	60 kg
Transport gewicht:	88 kg
Transport hoogte:	580 mm
Transport lengte:	820 mm
Transport breedte:	860 mm
Transport volume:	0.41 m ³
[NOT TRANSLATED]	N7EGG

Front aanzicht



Zij aanzicht



EQ = Equipotentiaal schroef
G = Gas aansluiting

Boven aanzicht

