

## Modulaire kookapparatuur Elektrische charcoal grillade, met vetopvanglade, monobloc

ITEM # \_\_\_\_\_

MODEL # \_\_\_\_\_

NAAM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



371241 (E7GREDDGCFU)

Elektrische charcoal grillade,  
met vetopvanglade,  
monobloc

### Belangrijkste Gegevens

- Incoloy verwarmingselementen gemonteerd onder de kookplaat.
- Hoge roestvrijstalen spatwanden aan de achterkant en de zijkanten. De spatwand is afneembaar voor eenvoudige reiniging.
- Model standaard geleverd met vier 50 mm poten in RVS (rondom RVS opzetplinten als optie leverbaar).
- Energieregulering door middel van een draaiknop.
- Het verwarmingselement kan naar voren gekanteld worden voor een makkelijke reiniging.
- De lage temperatuur van de uitwendige panelen garandeert een veilige werkomgeving.
- [NOT TRANSLATED]

### Constructie

- Uitwendige beplating in roestvrijstaal met Scotch Brite afwerking.
- Naadloos geperst bovenblad van 1,5 mm dik roestvrijstaal.
- Haakse zijkanten zorgen voor een vlakke koppeling met andere units en voorkomen kieren en mogelijke vuilophoping tussen de apparaten.
- IPX4 water protectie.

### Meegeleverde Accessoires

- 1 van Schrapper voor barbecue PNC 206422 plaat


### Optionele Accessoires

- Montagekit voor het koppelen van 2 units PNC 206086
- 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem (700/900XP) PNC 206135
- Kit poten met bevestigingsplaat PNC 206136
- Frontale plint 400mm voor plintsokkel PNC 206147
- Frontale plint 800mm voor plintsokkel PNC 206148
- Frontale plint 1000mm voor plintsokkel PNC 206150
- Frontale plint 1200mm voor plintsokkel PNC 206151
- Frontale plint 1600mm voor plintsokkel PNC 206152
- Frontale plint 400mm (niet voor gekoelde onderstellen) PNC 206175
- Frontale plint 800mm (niet voor gekoelde onderstellen) PNC 206176
- Frontale plint 1000mm (niet voor gekoelde onderstellen) PNC 206177
- Frontale plint 1200mm (niet voor gekoelde onderstellen) PNC 206178


Gekeurd: \_\_\_\_\_

- Frontale plint 1600mm (niet voor gekoelde onderstellen) PNC 206179
- Kit 4 poten voor plintsokkel PNC 206210
- Paar zijdelingse plinten, hoogte 180mm PNC 206249
- 2 zijdelingse plinten voor installatie op een sokkel PNC 206265
- Schouwopstand, 400mm PNC 206303
- Zijdelingse handvaten (rechts en links) PNC 206307
- LEUNSTANG, ACHTER 800 mm, MARINE PNC 206308
- Basisstructuur voor poten of wielen - 400mm (700/900XP) PNC 206366
- Basisstructuur voor poten of wielen - 800mm (700/900XP) PNC 206367
- Basisstructuur voor poten of wielen - 1200mm (700/900XP) PNC 206368
- Basisstructuur voor poten of wielen - 1600mm (700/900XP) PNC 206369
- Basisstructuur voor poten of wielen - 2000mm (700/900XP) PNC 206370
- Rugpaneel - 600mm (700/900XP) PNC 206373
- Rugpaneel - 800mm (700/900XP) PNC 206374
- Rugpaneel - 1000mm (700/900XP) PNC 206375
- Rugpaneel - 1200mm (700/900XP) PNC 206376
- Roestvrijstalen rooster met V-vormige kanalen voor 400 mm grill PNC 206415
- Schrapper voor grillrooster met afvoerkanalen PNC 206421
- Schrapper voor barbecue plaat PNC 206422
- Basisframe voor opstelling poten of wielen (600mm) PNC 206431
- 2 zijpanelen voor monobloc uitvoeringen PNC 216000
- Frontrail 400mm PNC 216046
- Frontrail 800mm PNC 216047
- Frontrail 1200mm PNC 216049
- Frontrail 1600mm PNC 216050
- Portioneerschep 400mm PNC 216185
- Portioneerschep 800mm PNC 216186

Front aanzicht




Zij aanzicht



EI = Elektrische aansluiting  
EQ = Equipotentiaal schroef

Boven aanzicht



## Elektrisch

Voltage:	371241 (E7GREDGCFU)	380-400 V/3N ph/50/60 Hz
Aangesloten vermogen:		6 kW
Totaal vermogen:		6 kW

## Algemene Gegevens:

Gewicht, netto:	50.5 kg
Transport gewicht:	59 kg
Transport hoogte:	1120 mm
Transport lengte:	460 mm
Transport breedte:	820 mm
Transport volume:	0.42 m <sup>3</sup>
[NOT TRANSLATED]	N7GE