



Electrolux
PROFESSIONAL

Modulaire kookapparatuur 700XP 4 Elektrische platen - rechthoekig - Topuitvoering

ITEM # _____

MODEL # _____

NAAM # _____

SIS # _____

AIA # _____



371017 (E7ECEH4Q00)

4 elektrische platen,
rechthoekig, topuitvoering

371130 (E7ECEH4Q0N)

4 elektrische platen,
rechthoekig, topuitvoering

Omschrijving

Punt nr _____

Fornuis met vier elektrische kookplaten van 2,6 kW, topmodel zonder onderbouw. Laser technologie maakt een strakke verbinding met andere units van de 700XP lijn mogelijk.

Belangrijkste Gegevens

- Model voor montage op open basis kasten, het overbruggen van ondersteuning of cantilever-systemen.
- De vier rechthoekige 2.6 kW gietijzeren platen zijn hermetisch ingebouwd in het naadloos geperste bovenblad.
- Het speciale ontwerp van de bedieningsknop voorkomt waterinfiltratie garandeert.
- IPX 4 waterdicht.
- [NOT TRANSLATED]

Constructie

- Uitwendige beplating in roestvrijstaal met Scotch Brite afwerking.
- Naadloos geperst bovenblad van 1,5 mm dik roestvrijstaal.
- Haakse zijkanten zorgen voor een vlakke koppeling met andere units en voorkomen kieren en mogelijke vuilophoping tussen de apparaten.


Gekeurd: _____



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
benelux@electroluxprofessional.com

Optionele Accessoires

- Montagekit voor het koppelen van 2 units PNC 206086
- Brugsteun 800mm PNC 206137
- Brugsteun 1000mm PNC 206138
- Brugsteun 1200mm PNC 206139
- Brugsteun 1400mm PNC 206140
- Brugsteun 1600mm PNC 206141
- 2 gietijzeren tussenplaten voor elektrisch fornuis PNC 206168
- Waterkolom met zwenkarm PNC 206289
- Extensie waterkolom voor 700 lijn PNC 206291
- Schouwopstand, 800mm PNC 206304
- Zijdelingse handvaten (rechts en links) PNC 206307
- LEUNSTANG, ACHTER 800 mm, MARINE PNC 206308
- Schouwrooster, 400mm PNC 206400
- Frontrail 800mm PNC 216047
- Frontrail 1200mm PNC 216049
- Frontrail 1600mm PNC 216050
- Portioneerschep 800mm PNC 216186
- 2 zijpanelen voor topuitvoeringen PNC 216277



Elektrisch

Voltage:

371017 (E7ECEH4Q00)	380-400 V/3 ph/50/60 Hz
371130 (E7ECEH4Q0N)	230 V/3 ph/50/60 Hz

Totaal vermogen:

10.4 kW

Algemene Gegevens:

Platen vooraan, vermogen:	2.6 - 2.6 kW
Platen achteraan, vermogen:	2.6 - 2.6 kW
Platen vooraan, afmetingen:	230x230 230x230
Platen achteraan, afmetingen:	230x230 230x230
Gewicht, netto:	40 kg
Transport gewicht:	
371017 (E7ECEH4Q00)	48 kg
371130 (E7ECEH4Q0N)	47 kg
Transport hoogte:	
371017 (E7ECEH4Q00)	520 mm
371130 (E7ECEH4Q0N)	540 mm
Transport lengte:	820 mm
Transport breedte:	860 mm
Transport volume:	
371017 (E7ECEH4Q00)	0.37 m ³
371130 (E7ECEH4Q0N)	0.38 m ³
[NOT TRANSLATED]	
371017 (E7ECEH4Q00)	EH74T
371130 (E7ECEH4Q0N)	N7CEI