



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Modulaire kookapparatuur  
700XP Gas lava stone grillade  
Topuitvoering**

ITEM # \_\_\_\_\_

MODEL # \_\_\_\_\_

NAAM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



371044 (E7GRGDL00)

Gas lavasteen grillade

## Omschrijving

### Punt nr \_\_\_\_\_

Gasverwarmde lavasteen grill met open rooster, topmodel zonder onderbouw. Het grillrooster met vet afvoerkanalen is horizontaal of schuin aflopend te plaatsen. Laser technologie maakt een strakke verbinding met andere units van de 700XP lijn mogelijk.

## Belangrijkste Gegevens

- Model voor montage op open basis kasten, het overbruggen van ondersteuning of cantilever-systemen.
- Verwarming door middel van roestvrijstalen gasbranders met vlambeveiliging.
- Branders beschermd door RVS doorbuiging trays om verstopping te voorkomen.
- Piëzo ontsteking.
- Gietijzeren roosters kunnen worden ingesteld op twee niveaus.
- Hoge roestvrijstalen spatwanden aan de achterkant en de zijkanten. De spatwand is afneembaar voor eenvoudige reiniging.
- Een schraper voor het reinigen van het grillrooster is inbegrepen.
- [NOT TRANSLATED]
- [NOT TRANSLATED]
- [NOT TRANSLATED]

## Constructie

- Uitwendige beplating in roestvrijstaal met Scotch Brite afwerking.
- Naadloos geperst bovenblad van 1,5 mm dik roestvrijstaal.
- Haakse zijkanten zorgen voor een vlakke koppeling met andere units en voorkomen kieren en mogelijke vuilophoping tussen de apparaten.
- IPX4 water protectie.

Gekeurd: \_\_\_\_\_



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[benelux@electroluxprofessional.com](mailto:benelux@electroluxprofessional.com)


### Meegeleverde Accessoires

- 1 van Schrapper voor barbecue plaat PNC 206422


### Optionele Accessoires

- Montagekit voor het koppelen van 2 units PNC 206086
- Trekonderbreker, 120mm diameter PNC 206126
- Aansluitring rookafvoer, 120-130mm diameter PNC 206127
- Brugsteun 800mm PNC 206137
- Brugsteun 1000mm PNC 206138
- Brugsteun 1200mm PNC 206139
- Brugsteun 1400mm PNC 206140
- Brugsteun 1600mm PNC 206141
- Brugsteun 400mm PNC 206154
- Schouwopstand, 400mm PNC 206303
- Zijdelingse handvaten (rechts en links) PNC 206307
- LEUNSTANG, ACHTER 800 mm, MARINE PNC 206308
- Rookgasafvoer voor 1/2 module, 120mm diameter PNC 206310
- Schouwrooster, 400mm PNC 206400
- Roestvrijstalen rooster met V-vormige kanalen voor 400 mm grill PNC 206415
- Kit voor het in de hoogte verstelbare steun voor grillrooster PNC 206418
- Schrapper voor grillrooster met afvoerkanalen PNC 206421
- SET G25.3 (NL) GAS NOZZELS VOOR 700 XP EN 900XP GAS GRILLS (STANDAARD EN HP) PNC 206462
- Frontrail 400mm PNC 216046
- Frontrail 800mm PNC 216047
- Frontrail 1200mm PNC 216049
- Frontrail 1600mm PNC 216050
- Portioneerschep 400mm PNC 216185
- Portioneerschep 800mm PNC 216186
- 2 zijpanelen voor topuitvoeringen PNC 216277
- Gasdrukregelaar PNC 927225

Front aanzicht




Zij aanzicht



EQ = Equipotentiaal schroef  
 G = Gas aansluiting

Boven aanzicht



## Gas

Gas vermogen:

371044 (E7GRGDLC00) 7 kW

Standaard gas toelevering Aardgas

Gassoort optie: LPG, Aardgas, Stadsgas

Gas aansluiting: 3/4"

## Algemene Gegevens:

Gewicht, netto: ISO 9001 kg

Transport gewicht: 46 kg

Transport hoogte: 530 mm

Transport lengte: 460 mm

Transport breedte: 820 mm

Transport volume: 0.2 m<sup>3</sup>

[NOT TRANSLATED] N7GG