



Electrolux
PROFESSIONAL

**Modulaire kookapparatuur
700XP Gladde kookplaat gas
Topuitvoering**

ITEM # _____

MODEL # _____

NAAM # _____

SIS # _____

AIA # _____



371007 (E7STGH1000)

Gas gladde kookplaat,
topuitvoering

Omschrijving

Punt nr _____

Fornuis met gasgloeiplaat met ringbrander van 7 kW, topmodel zonder onderbouw. Laser technologie maakt een strakke verbinding met andere units van de 700XP lijn mogelijk.

Belangrijkste Gegevens

- Gas verwarmd, gaskookplaat met centrale brander van 7 kW.
- Duurzame gietijzeren kookplaat, makkelijk schoon te maken.
- Het midden van de plaat kan een maximale temperatuur van 500 °C bereiken welke afneemt naar de randen.
- Midden-branders hebben geoptimaliseerd verbranding, vlambeveiliging en een beschermde waakvlam.
- De verschillende temperatuurzones bieden de juiste temperatuur voor verschillende kookbehoeften.
- Door het grote oppervlakken zonder onderbrekingen zijn verschillende maten pannen zijn tegelijkertijd te gebruiken.
- Pannen kunnen zonder tillen eenvoudig worden verschoven van de ene zone naar de andere.
- Voor het gemak van onderhoud bevinden alle grote compartimenten zich aan de voorkant van het apparaat.
- [NOT TRANSLATED]

Constructie

- Uitwendige beplating in roestvrijstaal met Scotch Brite afwerking.
- Naadloos geperst bovenblad van 1,5 mm dik roestvrijstaal.
- Haakse zijkanten zorgen voor een vlakke koppeling met andere units en voorkomen kieren en mogelijke vuilophoping tussen de apparaten.
- IPX4 water protectie.


Gekeurd: _____



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
benelux@electroluxprofessional.com

Optionele Accessoires

- Montagekit voor het koppelen van 2 units PNC 206086
- Aansluitring rookafvoer, 150mm diameter PNC 206133
- Brugsteun 800mm PNC 206137
- Brugsteun 1000mm PNC 206138
- Brugsteun 1200mm PNC 206139
- Brugsteun 1400mm PNC 206140
- Brugsteun 1600mm PNC 206141
- Rookgasafvoer voor 1 module, 150mm diameter PNC 206246
- Waterkolom met zwenkarm PNC 206289
- Extensie waterkolom voor 700 lijn PNC 206291
- Schouwopstand, 800mm PNC 206304
- Zijdelingse handvaten (rechts en links) PNC 206307
- Houder voor wok pan voor open branders (700/900XP) PNC 206363
- - NOT TRANSLATED - PNC 206388
- Schouwrooster, 400mm PNC 206400
- Frontrail 800mm PNC 216047
- Frontrail 1200mm PNC 216049
- Frontrail 1600mm PNC 216050
- Portioneerschep 800mm PNC 216186
- 2 zijpanelen voor topuitvoeringen PNC 216277
- Gasdrukregelaar PNC 927225



Gas

Gas vermogen:	
371007 (E7STGH1000)	7 kW
Standaard gas toelevering	Aardgas
Gassoort optie:	LPG
Gas aansluiting:	1/2"

Algemene Gegevens:

Bruikbaar oppervlak, breedte:	690 mm
Bruikbaar oppervlak, diepte:	595 mm
Afmetingen, extern, breedte:	800 mm
Afmetingen, extern, diepte:	730 mm
Afmetingen, extern, hoogte:	250 mm
Gewicht, netto:	65 kg
Transport gewicht:	67 kg
Transport hoogte:	520 mm
Transport lengte:	820 mm
Transport breedte:	860 mm
Transport volume:	0.37 m ³
[NOT TRANSLATED]	N7TG