

## Drop-In Bain-marie 4 GN 1/1

ITEM # \_\_\_\_\_

MODEL # \_\_\_\_\_

NAAM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



340295 (DI4BM)

Drop-in bain-marie 4 GN 1/1  
200mm, 80-90°C,  
automatische watervulling

### Omschrijving

#### Punt nr

Waterbad bain-marie voor 4x 1/1-200 GN bakken.  
De bain-marie is voor inbouw in een door derden  
te leveren buffetunit.

### Belangrijkste Gegevens


- Bedieningspaneel met digitale telethermostaat, aan-uit schakelaar, temperatuur en de temperatuur display.
- Verzekerd dat voedsel ingevoerd met een temperatuur van 70/80 °C zijn kerntemperatuur handhaaft voor 2 uur (met een maximale variatie van 7 °C), zonder de 90 °C te overschreden.
- Benodigde ruimte voor de installatie van het apparaat is 1450x 630 x minimaal 400 H mm.
- Wet verwarming verwarmingselementen geplaatst op de bodem van de put.
- Een elektronische sensor regelt de juiste hoeveelheid water in de put door automatische vulling.
- Voldoet aan de belangrijkste internationale certificatie instellingen en is CE gemarkeerd.
- Geschikt voor 1/1GN containers met een maximale diepte van 150 mm.

### Constructie


- Geperst bain-marie goed in AISI 304 RVS met afgeronde hoeken.
- Gemakkelijk te installeren dankzij de Clips met oog verbinding tussen de kabel en de digitale thermostaat.
- Ontwikkeld en geproduceerd door een ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerd bedrijf.
- Afgeronde hoeken en randen voor eenvoudige reiniging.
- Nou bodem is geneigd naar een waterafvoer gat 20mm in diameter.
- Verwarmingselementen aangesloten op het goed onder zijn veiligheidsthermostaat

Gekeurd: \_\_\_\_\_

Front aanzicht




Zij aanzicht



D = Afvoer  
 EI = Elektrische aansluiting

Boven aanzicht


**Elektrisch**
**Voltage:**

340295 (DI4BM) 400 V/3N ph/50 Hz

**Aangesloten vermogen:**

2.3 kW

**Water:**
**Water afvoer:**

3/4"

**Algemene Gegevens:**
**Afmetingen, extern, breedte:** 1470 mm

**Afmetingen, extern, diepte:** 650 mm

**Afmetingen, extern, hoogte:** 350 mm


**Gewicht, netto:** 33 kg

**Bovenblad temperatuur:** 80/90°C °C

**Kuip lengte:** 1280 mm

**Kuip breedte:** 512 mm

**Kuip diepte:** 200 mm



REMOVABLE PANEL SUGGESTED  
ON THIS SIDE

Doc. Nr. IDS-340295