

**Koel- en vrieskasten
INRIJ WARMKAST 1600lt, 1 rvs deur**

ITEM # _____
MODEL # _____
NAAM # _____
SIS # _____
AIA # _____

**726515 (RI16H1F)**

INRIJ WARMKAST 1600lt, 1 rvs deur, +75°C, digitaal, voor Air-O-System 20x 2/1GN beladingswagen of standaard 2/1GN regaalwagen

Omschrijving**Punt nr** _____

Inrij warmkast met rechtsdraaiende deur voor een standaard 18x 2/1GN regaalwagen of een 20x 2/1GN beladingswagen van de Air-o-Steam combi oven of blastchiller. De 70 mm dikke isolatie maakt de warmkast zeer energiezuinig. De binnenzijde heeft ronde hoeken en ook de buitenzijden zijn zeer glad uitgevoerd voor eenvoudige reiniging. Standaard wordt geen inrijwagen meegeleverd.

Belangrijkste Gegevens

- Rechtsdraaiende dichte deur.
- De temperatuur kan worden ingesteld 50-75 ° C vlees en melk opgeslagen eisen.
- Eenvoudig bedieningspaneel: aan / uit schakelaar en digitale temperatuurdisplay.
- Bescherming aan de binnenzijde voor de inwendige wanden.

Constructie

- Interieur cel is volledig gebouwd in AISI 304 RVS.
- Bodempaneel met afgeronde hoeken voorkomt vuilophoping.
- Exterieur afgewerkt in AISI 304 RVS voor eenvoudige reiniging.
- Ontwikkeld en geproduceerd door een ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerd bedrijf.



Duurzaamheid

- De 72 mm dikke isolatie met cyclopenthaan injectie geven een langdurige isolatie met energie besparing.


Gekeurd: _____

Optionele Accessoires

- Regaalwagen voor 17x 2/1GN PNC 361258
- Regaalwagen voor 17x 2/1GN, ruimtebesparend PNC 361260
- Inschuif geleiderrek 20x 2/1GN PNC 881449



EI = Elektrische aansluiting



Elektrisch

Voltage:

726515 (R116H1F) 400 V/3N ph/50 Hz

Algemene Gegevens:

Deur scharnieren: Rechts
 Afmetingen, extern, breedte: 1021 mm
 Afmetingen, extern, hoogte: 2271 mm
 Externe zijpanelen: Roestvrijstaal AISI 304
 Externe bovenbladen: Roestvrijstaal AISI 304
 Extern deurmateriaal: Roestvrijstaal AISI 304
 Interne zijpanelen: Roestvrijstaal AISI 304

Overige koeling gegevens:

Temperatuur, minimaal: 50 °C
 Temperatuur, maximaal: 75 °C