

## Batteurs mélangeurs BE8 Batteur professionnel de table 8 L, avec prise accessoires

REPÈRE # \_\_\_\_\_

MODELE # \_\_\_\_\_

NOM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



600196 (BE8BYA)

Batteur mélangeur 8 litres -  
Variation électronique -  
Outils INOX - Avec prise  
d'accessoires - Mono 230 V

### Caractéristiques principales

- Batteur mélangeur professionnel de table, compact, pour pétrir, mélanger et fouetter de façon intensive.
- Capacité maximum : 2.5 kg de farine (détrempe 60 % hydratation)
- Livré avec 3 outils inox et 1 cuve inox 8 litres : crochet, palette et fouet, lavables au lave-vaisselle
- Forme et taille des outils parfaitement adaptées à la cuve pour un mélange uniforme, même des petites quantités.
- Variateur de vitesse électronique.
- Bouton de sélection des vitesses, ergonomique et robuste.
- Ecran de sécurité plein et transparent, démontable facilement par système "clip" de fixation. Il est associé au monte et baisse de cuve
- Sécurité utilisateur par détection de la cuve (EN 454\_2015) ; le batteur ne peut fonctionner que si la cuve est présente et si l'écran de sécurité est fermé.
- Un dispositif de sécurité arrête automatiquement la machine lorsque la cuve est abaissée.

### Construction

- Cuve en inox AISI 304, avec 2 poignées, d'une capacité de 8 litres
- Modèle peu encombrant et déplaçable facilement
- Moteur asynchrone puissant.
- Vitesse de rotation du planétaire de 20 à 220 tr/mn en fonction des outils utilisés et du type de préparation.
- Mécanisme du planétaire auto lubrifié, évitant ainsi tout risque de perte d'huile.
- Planétaire étanche, protégé contre les projections d'eau (contrôles électriques IP55 et machine IP34).
- Ecran plein de protection transparent, en copolyester Eastman Tritan™ sans bisphenol A (sans BPA), résistant aux impacts et aux cycles répétés de lavage au lave-vaisselle. Eastman&Tritan sont des marques déposées par Eastman Chemical Company.
- Vitesse de rotation des outils de 67 à 740 tr/mn
- Prise accessoire métallique pour un usage intensif.

### Accessoires inclus

- 1 X Cuve INOX pour batteur 8 litres PNC 653766
- 1 X Crochet INOX pour batteur 8 litres PNC 653767
- 1 X Palette INOX pour batteur 8 litres PNC 653768
- 1 X Fouet INOX pour batteur 8 litres PNC 653769


### Accessoires en option

- Hachoir à viande 60mm avec 1 plaque 6mm - type K PNC 653043 ☐
- Kit 3 plaques (diam. 3 - 4.5 - 8mm) pour hachoir PNC 653044 ☐


APPROBATION: \_\_\_\_\_

- Outil pour Lasagne (pour prise type K) PNC 653296 ☐
- Outil pour Spaghetti 2 mm (pour prise type K) PNC 653298 ☐
- Outil pour Lasagne, Tagliatelle, Tagliolini (pour prise type K) PNC 653300 ☐
- Cuve INOX pour batteur 8 litres PNC 653766 ☐
- Crochet INOX pour batteur 8 litres PNC 653767 ☐
- Palette INOX pour batteur 8 litres PNC 653768 ☐
- Fouet INOX pour batteur 8 litres PNC 653769 ☐
- Ecran fermé de protection pour batteur 5 et 8 litres avec prise d'accessoires PNC 653782 ☐

Avant




Côté



EI = Connexion électrique

Dessus



## Électrique

Voltage : 200-240 V/1N ph/50/60 Hz  
 Total Watts : 0.6 kW

## Capacité

Rendement : 2.5 kg/Cycle  
 Capacité 8 litre

## Informations générales

Largeur extérieure 292 mm  
 Profondeur extérieure 416 mm  
 Hauteur extérieure 527 mm  
 Poids net (kg) : 19  
 Détrempe : 2.5 kg avec crochet spiral  
 Blanc d'oeuf : 14 avec Fouet  
 Nb de vitesses