



## Batteurs mélangeurs BE8 Batteur professionnel de table 8 L, avec prise accessoires



600196 (BE8BYA)

Batteur mélangeur 8 litres -  
Variation électronique -  
Outils INOX - Avec prise  
d'accessoires - Mono 230 V

REPÈRE #  
MODELE #  
NOM #  
SIS #  
AIA #

### Caractéristiques principales

- Batteur mélangeur professionnel de table, compact, pour pétrir, mélanger et fouetter de façon intensive.
- Capacité maximum : 2.5 kg de farine (détrempe 60 % hydratation)
- Livré avec 3 outils inox et 1 cuve inox 8 litres : crochet, palette et fouet, lavables au lave-vaisselle
- Forme et taille des outils parfaitement adaptées à la cuve pour un mélange uniforme, même des petites quantités.
- Variateur de vitesse électronique.
- Bouton de sélection des vitesses, ergonomique et robuste.
- Ecran de sécurité plein et transparent, démontable facilement par système "clip" de fixation. Il est associé au monte et baisse de cuve
- Sécurité utilisateur par détection de la cuve (EN 454\_2015) ; le batteur ne peut fonctionner que si la cuve est présente et si l'écran de sécurité est fermé.
- Un dispositif de sécurité arrête automatiquement la machine lorsque la cuve est abaissée.

### Construction

- Cuve en inox AISI 304, avec 2 poignées, d'une capacité de 8 litres
- Modèle peu encombrant et déplaçable facilement
- Moteur asynchrone puissant.
- Vitesse de rotation du planétaire de 20 à 220 tr/mn en fonction des outils utilisés et du type de préparation.
- Mécanisme du planétaire auto lubrifié, évitant ainsi tout risque de perte d'huile.
- Planétaire étanche, protégé contre les projections d'eau (contrôles électriques IP55 et machine IP34).
- Ecran plein de protection transparent, en copolyester Eastman Tritan™ sans bisphénol A (sans BPA), résistant aux impacts et aux cycles répétés de lavage au lave-vaisselle. Eastman&Tritan sont des marques déposées par Eastman Chemical Company.
- Vitesse de rotation des outils de 67 à 740 tr/mn
- Prise accessoire métallique pour un usage intensif.

### Accessoires inclus

- 1 X Cuve INOX pour batteur 8 litres PNC 653766
- 1 X Crochet INOX pour batteur 8 litres PNC 653767
- 1 X Palette INOX pour batteur 8 litres PNC 653768
- 1 X Fouet INOX pour batteur 8 litres PNC 653769

### Accessoires en option




- Hachoir à viande 60mm avec 1 plaque 6mm - type K PNC 653043
- Kit 3 plaques (diam. 3 - 4.5 - 8mm) pour hachoir PNC 653044

APPROBATION:



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[benelux@electroluxprofessional.com](mailto:benelux@electroluxprofessional.com)

- Outil pour Lasagne (pour prise type K) PNC 653296
- Outil pour Spaghetti 2 mm (pour prise type K) PNC 653298
- Outil pour Lasagne, Tagliatelle, Tagliolini (pour prise type K) PNC 653300
- Cuve INOX pour batteur 8 litres PNC 653766
- Crochet INOX pour batteur 8 litres PNC 653767
- Palette INOX pour batteur 8 litres PNC 653768
- Fouet INOX pour batteur 8 litres PNC 653769
- Ecran fermé de protection pour batteur 5 et 8 litres avec prise d'accessoires PNC 653782


**Avant**

**Côté**

**Dessus**
**Électrique**

**Voltage :** 200-240 V/1N ph/50/60 Hz  
**Total Watts :** 0.6 kW

**Capacité**

**Rendement :** 2.5 kg/Cycle  
**Capacité** 8 litre

**Informations générales**

<b>Largeur extérieure</b>	292 mm
<b>Profondeur extérieure</b>	416 mm
<b>Hauteur extérieure</b>	527 mm
<b>Poids net (kg) :</b>	19
<b>Détrempe :</b>	2.5 kg avec crochet spiral
<b>Blanc d'oeuf :</b>	14 avec Fouet
<b>Nb de vitesses</b>	

**EI** = Connexion électrique

**Batteurs mélangeurs  
BE8 Batteur professionnel de table 8 L, avec prise accessoires**

La societe se reserve le droit de modifier les specifications techniques sans préavis.