

Distributeurs de cafés TANGO ACE MT, machine à café espresso automatique 1 groupe, trémie produit poudre, Cappuccinatore

REPÈRE #
MODELE #
MODELE "
NOM #
CIC #
SIS #
AIA#



602560 (TANGOACEMTLC)

Machine à café espresso automatique, 1 groupe, 270x40ml tasses d'espresso/ h, 6,5I - cappuccinatore

Description courte

Repère No.

La machine à café espresso TANGO super automatique dispose d'un écran tactile de 7" pour un usage très intuitif. La gamme a été reconnu pour son café de qualité exceptionnelle. Elle offre un choix de 48 boissons, qui peuvent être servies par deux (différents choix).

Caractéristiques principales

- Machine à café super automatique, 1 groupe
- Chaudière vapeur / café de 6,5 litres.
- Programme de nettoyage automatique.
- Eau chaude et vapeur programmables.
- Appareil Tango Cappuccinatore avec double fonction L: pour le lait chaud et C: pour la mousse par injection d'air.
- Le menu de 48 boissons chaudes, pour le petit déjeuner ou les pauses café gourmandes tout au long de la journée, est entièrement programmable via l'interface à écran tactile de 7 "
- Le machine multifonctionnelle et automatique Tango® ACE MT est fiable et offre une qualité exceptionnelle. Il permet de travailler avec des produits en poudre comme le cacao.
- Pour remplir l'intégralité de cette carte de boissons, le Tango® ACE MT peut être équipé du dispositif Cappuccinatore qui transforme le lait frais et le café en cappuccinos, lattes, mochas ...
- Delivery Capacity: Espresso 40ml: 220 tasses/h Lungo 100ml: 150 tasses/h Chocolat chaud 250ml: 110 tasses/h Cappuccino 100ml: 170 tasses/h Latte 100ml: 150 tasses/h

Construction


• 1 x 1,7 kg trémie à café et moulins + (0,8 à 1,5) kg trémie à poudre.


APPROBATION:






Distributeurs de cafés TANGO ACE MT, machine à café espresso automatique 1 groupe, trémie produit poudre, Cappuccinatore







Électrique

Voltage:

602560 (TANGOACEMTLC) 400 V/3N ph/50 Hz

Puissance de raccordement 5.2 kW

Informations générales

Largeur extérieure 448 mm Profondeur extérieure 627 mm Hauteur extérieure 846 mm

ISO 9001; ISO 14001; ISO

Poids net: 45001; ISO 50001 kg

[NOT TRANSLATED]

Consommation de courant: 7.5 Amps

Accessoires en option

- Réfrigérateur de lait 81, peut contenir PNC 871014 jusqu'à 41 de lait Réfrigérateur de lait 81, peut contenir jusqu'à 41 de lait PNC 871015
- Set petit déjeuner / hotel TANGO PNC 871022
- Evacuation de café moulu PNC 871023

Distributeurs de cafés TANGO ACE MT, machine à café espresso automatique 1 groupe, trémie produit poudre, Cappuccinatore
La societe se reserve le droit de modifier les specifications techniques sans préavis.