



Cuisson modulaire Friteuse 7L, gaz, 700XP

REPÈRE #
MODELE #
NOM #
SIS #
AIA #



371068 (E7FRGD1BFO)

Friteuse gaz 1 cuve de 7 L, 1 panier en dotation

Caractéristiques principales

- L'unité doit être montée sur des pieds de 50 mm en inox, réglables en hauteur.
- Cuve en forme de « V » avec zone froide, emboutie à froid.
- Brûleurs 7 kW à rendement élevé, en inox, avec dispositif de sécurité, fixés à l'extérieur de la cuve.
- Réglage thermostatique de la température de l'huile à 185 °C maximum.
- Dispositif de sécurité des flammes sur chaque brûleur.
- Thermostat de protection contre la surchauffe, en série sur tous les appareils.
- L'huile s'évacue par un robinet dans un bac de vidange placé sous la cuve.
- Les principaux compartiments sont situés à l'avant pour faciliter l'entretien.
- Allumage piézo pour une sécurité supplémentaire.
- Appareil pouvant fonctionner au gaz naturel ou GPL. Livré prédisposé gaz naturel + 1 jeu d'injecteurs GPL fourni.
- Protection contre les projections d'eau IPX4
- Contrôleur de qualité d'huile portable en option (code 9B8081) pour une gestion efficace de l'huile.

Construction

- Intérieur de la cuve avec angles arrondis pour faciliter le nettoyage.
- Panneaux extérieurs en acier inox avec fini Scotch-Brite
- Plan de travail en inox embouti d'une seule pièce, épaisseur 1,5 mm.
- Le modèle possède des bords à angle droit permettant un assemblage à joints lisses entre les éléments, éliminant ainsi les espaces et les pièges à salissure.

APPROBATION:




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
benelux@electroluxprofessional.com

Accessoires inclus

- 1 X 1 Porte droite/gauche
- 1 X Grand panier pour friteuses 7 L

PNC 206350	• Panneaux arrière 1000 mm	PNC 206375	<input type="checkbox"/>
PNC 921608	• Panneaux arrière 1200 mm	PNC 206376	<input type="checkbox"/>
	• Kit canules (G150) gaz - grilles 700	PNC 206389	<input type="checkbox"/>
	• Filet grille cheminée, 400mm-700/900	PNC 206400	<input type="checkbox"/>
PNC 206086	• Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 600 mm	PNC 206431	<input type="checkbox"/>
PNC 206126	• KIT G.25.3 (NL) Injecteur Gaz pour friteuse XP900	PNC 206467	<input type="checkbox"/>
PNC 206127	• 2 caches latéraux pour éléments neutres monoblocs	PNC 216000	<input type="checkbox"/>
PNC 206136	• Grand panier pour friteuses 7 L	PNC 921608	<input type="checkbox"/>
PNC 206147	• Filtre à huile pour friteuse monobloc simple ou double cuve de 7L/14L/15L/34L	PNC 921693	<input type="checkbox"/>
PNC 206148	• Régulateur de pression pour version gaz	PNC 927225	<input type="checkbox"/>
PNC 206150			
PNC 206151			
PNC 206152			
PNC 206175			
PNC 206176			
PNC 206177			
PNC 206178			
PNC 206179			
PNC 206210			
PNC 206249			
PNC 206265			
PNC 206303			
PNC 206307			
PNC 206308			
PNC 206310			
PNC 206350			
PNC 206366			
PNC 206367			
PNC 206368			
PNC 206369			
PNC 206370			
PNC 206373			
PNC 206374			


Gaz

Puissance gaz : 7 kW
Prédisposé en standard : Gaz naturel
Type de gaz Option : Gaz Naturel ; GPL
Raccordement gaz : 1/2"

Informations générales

Largeur cuve utile :	240 mm
Hauteur cuve utile :	235 mm
Profondeur cuve utile :	380 mm
Capacité de cuve :	5.5 lt MIN; 7 lt MAX
Plage de réglage :	105 °C MIN; 185 °C MAX
Poids net :	40 kg
Poids brut :	48 kg
Hauteur brute :	1120 mm
Largeur brute :	460 mm
Profondeur brute :	820 mm
Volume brut :	0.42 m ³
Groupe de certification:	N7FG

