



Cuisson modulaire Friteuse 7L, gaz, 700XP

REPÈRE #
MODELE #
NOM #
SIS #
AIA #



371068 (E7FRGD1BFO)

Friteuse gaz 1 cuve de 7 L, 1 panier en dotation

Caractéristiques principales

- L'unité doit être montée sur des pieds de 50 mm en inox, réglables en hauteur.
- Cuve en forme de « V » avec zone froide, emboutie à froid.
- Brûleurs 7 kW à rendement élevé, en inox, avec dispositif de sécurité, fixés à l'extérieur de la cuve.
- Réglage thermostatique de la température de l'huile à 185 °C maximum.
- Dispositif de sécurité des flammes sur chaque brûleur.
- Thermostat de protection contre la surchauffe, en série sur tous les appareils.
- L'huile s'évacue par un robinet dans un bac de vidange placé sous la cuve.
- Les principaux compartiments sont situés à l'avant pour faciliter l'entretien.
- Allumage piézo pour une sécurité supplémentaire.
- Appareil pouvant fonctionner au gaz naturel ou GPL. Livré prédisposé gaz naturel + 1 jeu d'injecteurs GPL fourni.
- Protection contre les projections d'eau IPX4
- Contrôleur de qualité d'huile portable en option (code 9B8081) pour une gestion efficace de l'huile.

Construction

- Intérieur de la cuve avec angles arrondis pour faciliter le nettoyage.
- Panneaux extérieurs en acier inox avec fini Scotch-Brite
- Plan de travail en inox embouti d'une seule pièce, épaisseur 1,5 mm.
- Le modèle possède des bords à angle droit permettant un assemblage à joints lisses entre les éléments, éliminant ainsi les espaces et les pièges à salissure.

APPROBATION:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
benelux@electroluxprofessional.com

Accessoires inclus

- 1 X 1 Porte droite/gauche
- 1 X Grand panier pour friteuses 7 L

PNC 206350
PNC 921608

- Panneaux arrière 1000 mm PNC 206375
- Panneaux arrière 1200 mm PNC 206376
- Kit canules (G150) gaz - grilles 700 PNC 206389
- Filet grille cheminée, 400mm-700/900 PNC 206400


Accessoires en option

- Kit de jonction
- Cheminée diamètre 120 mm
- Bague de raccordement pour le conduit à fumée
- Kit 2 pieds anti basculement pour fixation au sol (à positionner en diagonal : un à l'avant et l'autre à l'arrière)
- Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 400 mm
- Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 800 mm
- Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1000 mm
- Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1200 mm
- Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1600 mm
- Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 400 mm
- Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 800 mm
- Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1000 mm
- Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1200 mm
- Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1600 mm
- Kit 4 pieds pour installation sur socle maçonnable de 100 mm
- Couple de plinthes latérales hauteur 180 mm
- Couple de plinthes latérales hauteur 100 mm pour installation sur socle maçonnable
- Mître pour élément 400mm
- Main courante latérale droite ou gauche
- - NOT TRANSLATED -
- Cheminée diamètre 120 mm
- 1 Porte droite/gauche
- Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 400 mm
- Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 800 mm
- Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 1200 mm
- Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 1600 mm
- Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 2000 mm
- Panneaux arrière 600 mm
- Panneaux arrière 800 mm

PNC 206086
PNC 206126
PNC 206127
PNC 206136
PNC 206147
PNC 206148
PNC 206150
PNC 206151
PNC 206152
PNC 206175
PNC 206176
PNC 206177
PNC 206178
PNC 206179
PNC 206210
PNC 206249
PNC 206265
PNC 206303
PNC 206307
PNC 206308
PNC 206310
PNC 206350
PNC 206366
PNC 206367
PNC 206368
PNC 206369
PNC 206370
PNC 206373
PNC 206374

- Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 600 mm PNC 206431
- KIT G.25.3 (NL) Injecteur Gaz pour friteuse XP900 PNC 206467
- 2 caches latéraux pour éléments neutres monoblocs PNC 216000
- Grand panier pour friteuses 7 L PNC 921608
- Filtre à huile pour friteuse monobloc simple ou double cuve de 7L/14L/15L/34L PNC 921693
- Régulateur de pression pour version gaz PNC 927225




Gaz

Puissance gaz : 7 kW
Prédisposé en standard : Gaz naturel
Type de gaz Option : Gaz Naturel ; GPL
Raccordement gaz : 1/2"

Informations générales

Largeur cuve utile :	240 mm
Hauteur cuve utile :	235 mm
Profondeur cuve utile :	380 mm
Capacité de cuve :	5.5 lt MIN; 7 lt MAX
Plage de réglage :	105 °C MIN; 185 °C MAX
Poids net :	40 kg
Poids brut :	48 kg
Hauteur brute :	1120 mm
Largeur brute :	460 mm
Profondeur brute :	820 mm
Volume brut :	0.42 m ³
Groupe de certification:	N7FG