

Cuisson modulaire 700XP 4 Plaques électriques carrées

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



371017 (E7ECEH4Q00)

4 plaques carrées
électriques

371130 (E7ECEH4Q0N)

4 plaques électriques,
rectangulaires, exécution
top

Caractéristiques principales

- Peut être installé sur un soubassement neutre ou sur un système pont ou une installation en suspendu.
- Les quatre plaques carrées 2,6 kW en fonte sont hermétiquement soudées sur le dessus monobloc.
- Boutons de réglage conçus pour résister aux infiltrations d'eau.
- Protection contre les projections d'eau IPX4.
- Convient pour une installation sur un comptoir.


Construction

- Panneaux extérieurs en acier inox avec fini Scotch-Brite
- Plan de travail en inox embouti d'une seule pièce, épaisseur 1,5 mm.
- Le modèle possède des bords à angle droit permettant un assemblage à joints lisses entre les éléments, éliminant ainsi les espaces et les pièges à salissure.

APPROBATION: _____

Accessoires en option

- Kit de jonction PNC 206086
- Support pour système "pont" de 800 mm PNC 206137
- Support pour système "pont" de 1000 mm PNC 206138
- Support pour système "pont" de 1200 mm PNC 206139
- Support pour système "pont" de 1400 mm PNC 206140
- Support pour système "pont" de 1600 mm PNC 206141
- Traverse en fonte pour plaques électriques carrées (2pc) PNC 206168
- Colonne d'eau avec bras pivotant PNC 206289
- Extension colonne d'eau pour installation XP700 PNC 206291
- Mître pour élément 800mm PNC 206304
- Main courante latérale droite ou gauche PNC 206307
- - NOT TRANSLATED - PNC 206308
- Filet grille cheminée, 400mm-700/900 PNC 206400
- Main courante frontale 800 mm PNC 216047
- Main courante frontale 1200 mm PNC 216049
- Main courante frontale 1600 mm PNC 216050
- Dépose assiettes de 800 mm PNC 216186
- 2 caches latéraux pour élément neutre top PNC 216277



Électrique

Voltage :		
371017 (E7ECEH4Q00)	380-400 V/3 ph/50/60 Hz	
371130 (E7ECEH4Q0N)	230 V/3 ph/50/60 Hz	
Total Watts :	10.4 kW	

Informations générales

Puissance plaque avant :	2.6 - 2.6 kW
Puissance des plaques arrières :	2.6 - 2.6 kW
Dimension plaques avant :	230x230 230x230
Dimensions des plaques arrières :	230x230 230x230
Poids net :	40 kg
Poids brut :	
371017 (E7ECEH4Q00)	48 kg
371130 (E7ECEH4Q0N)	47 kg
Hauteur brute :	
371017 (E7ECEH4Q00)	520 mm
371130 (E7ECEH4Q0N)	540 mm
Largeur brute :	820 mm
Profondeur brute :	860 mm
Volume brut :	
371017 (E7ECEH4Q00)	0.37 m ³
371130 (E7ECEH4Q0N)	0.38 m ³
Groupe de certification:	
371017 (E7ECEH4Q00)	EH74T
371130 (E7ECEH4Q0N)	N7CE1