

Cuisson modulaire Système de levage automatique pour paniers de cuiseur à pâtes de 40 litres, 3 unités

REPÈRE #	
MODELE #	
NOM #	
SIS #	
AIA #	



206353 (LIFT9E)

Système automatique programmable de relevage des paniers pour cuiseurs à pâtes 40L, 3 bras de relevage

# **Description** courte

#### Repère No.

Système automatique programmable de relevage des paniers pour cuiseurs à pâtes 40L, 3 bras de relevage


### Caractéristiques principales

- La programmation et le relevage automatique électroniques des paniers rendent ce système indispensable à toute cuisine souhaitant améliorer ses procédures de cuisson.
- La programmation du relevage automatique des paniers garantit une qualité constantes de vos cuissons répétitives.
- Peut également être utilisé en mode manuel avec les boutons de montée et de descente des paniers
- Possibilité de mémoriser jusqu'à 9 temps de cuisson via une commande numérique pouvant être assignés indépendamment à un support de panier individuel.
- Utilisation facile, le relevage automatique du panier peut être activé en appuyant sur une touche.
- Système de relevage automatique de 200 mm avec 3 supports en acier inoxydable permettant l'utilisation de 3 paniers 1/3 panier (les paniers sont en option et doivent être commandés séparément).
- L'unité peut être placée à côté du cuiseur à pâtes, ou combinée avec un second système de relevage automatique de l'autre côté pour relever 6 paniers carrés individuels

**APPROBATION:** 







## Électrique

Voltage :

206353 (LIFT9E) 230 V/1 ph/50/60 Hz

Total Watts: 0.2 kW

#### Informations générales

Largeur extérieure 200 mm Profondeur extérieure 930 mm Hauteur extérieure 850 mm Poids net: 40 kg

Cuisson modulaire Système de levage automatique pour paniers de cuiseur à pâtes de 40 litres, 3 unités La societe se reserve le droit de modifier les specifications techniques sans préavis.