

Environnement pour lave-vaisselle à capot Table d'entrée/sortie 3 paniers 1800 mm

REPÈRE #		
MODELE #		
NOM #		
SIS #		
313 #		
AIA #		



865304 (BHHLU18)

Table lisse avec accrochage machine pour laveuse à capot

Description courte

Repère No.

Pour lave-vaisselle à capot. En acier inoxydable AISI 304. 2 pieds carrés 40x40mm, sur vérins réglables en hauteur. Direction de panier : de droite à gauche et de gauche à droite.

Caractéristiques principales

- Matériel livré démonté et facile à assembler.
- Accessoire fourni : module de pré-rinçage.
- Raccordement au lave-vaisselle possible à gauche, à l'avant ou à droite.
- Conçu pour transporter des casiers de lavage de 500x500 mm, lorsque la laveuse se trouve à 90° par rapport à la table de tri ou à une table de transfert de casiers.

Construction

- Pieds de 50 mm en inox, réglables en hauteur pour assurer que les tables s'égouttent dans le lavevaisselle.
- Toutes les surfaces sont lisses et polies.
- Pieds tubulaires carrés 40x40 mm en inox AISI 304.
- Bords anti-gouttes entièrement fermés pour une sécurité maximale et un nettoyage plus aisé.
- Entièrement en inox AISI 304.
- Pieds de 40 mm en inox, réglables en hauteur pour assurer que les tables s'égouttent dans le lavevaisselle.

Accessoires en option


- Etagère inférieure pour table PNC 865354 ☐ de 1800mm
- Platines de fixation au sol pour 2 pieds
 PNC 865386 ☐

APPROBATION:





Environnement pour lave-vaisselle à capot Table d'entrée/sortie 3 paniers 1800 mm



Informations générales

Largeur extérieure
865304 (BHHLU18)

Profondeur extérieure
Hauteur extérieure
Poids net:

1800 mm
910 mm
18 kg

Environnement pour lave-vaisselle à capot Table d'entrée/sortie 3 paniers 1800 mm