

Mixers portables Bermixer Plus 450W avec Tube Inox 35 cm

REPÈRE #
MODELE #
NOM #
SIS #
AIA #
aia "



603746 (BMX450T35)

Mixer portatif équipé avec tube inox 353mm, 450W

Caractéristiques principales

- Les parties en contact avec les aliments tube, axe, couteau - peuvent être entièrement démontées sans outils par l'utilisateur, pour un nettoyage facile.
- Livré avec :-bloc moteur à socle plat-tube inox avec poignée plastique isolante de la chaleursupport mural à encombrement réduit
- Confort d'utilisation grâce à son faible poids. La poignée ergonomique et les vitesses réglables rendent la préparation rapide et facile.
- Cloche anti-éclaboussures : forme spécifique de la cloche et rondelle spéciale assurant l'étanchéité du couteau
- Le système à baïonnette de fixation des outils permet d'échanger rapidement en toute simplicité le tube et le fouet.
- Indicateur lumineux d'alarme de surchauffe.
- Tube, couteau et fouet lavables au lave-vaisselle.
- Le dispositif de sécurité nécessite de démarrer le mixeur avec les deux mains (système de sécurité « absence de tension »).
- Adapté pour 50 à 300 couverts par service
- Conçu pour être utilisé avec des récipients d'une capacité allant jusqu'à 80 litres.

Construction

- Le moteur est doté d'un système de refroidissement par air et est protégé contre la surchauffe (en cas d'utilisation intensive prolongée).
- Vitesse variable jusqu'à 9 000 tr/min en plongée.
- Contrôle SMART de la vitesse pour adapter la puissance à la charge de travail.
- Etanchéité du moteur (panneau de contrôle IP55, machine IP34)
- Puissance: 450 watts.

Accessoires en option

- Glissière pour récipients diamètre 375 a 650 mm, à associer au support marmite 653294.
- Support marmite pour Bermixer
 PNC 653294 □

APPROBATION:





Mixers portables Bermixer Plus 450W avec Tube Inox 35 cm

Électrique

Voltage :

603746 (BMX450T35) 220-240 V/1 ph/50/60 Hz

Puissance de raccordement 0.45 kW Total Watts : 0.45 kW

Capacité

Rendement :

Informations générales

Largeur extérieure138 mmProfondeur extérieure120 mmHauteur extérieure665 mmPoids brut :4.2 kgPoids net (kg) :3.25

