



**Préparation inox
Kit rayonnage alu pour chambre
froide 2830x1630 mm**

REPÈRE # _____
MODELE # _____
NOM # _____
SIS # _____
AIA # _____



137105 (CRS2816)

Kit rayonnage composé de
2 montants aluminium et 4
étagères en polyéthylène,
pour chambre froide
2830x1630 mm

Caractéristiques principales

- Le système de rayonnage facilite l'assemblage des étagères avec les montants.
- Des étagères GN1/1, GN1/2 et GN1/3 peuvent être insérées dans la structure.


Construction

- Montants et structures des étagères entièrement en aluminium anodisé (20 microns).
- 4 niveaux.
- Étagères composées d'éléments de tablettes en polyéthylène.
- Les étagères composées d'éléments en polyéthylène sont lavables en machine.

APPROBATION: _____



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
benelux@electroluxprofessional.com


Préparation inox
Kit rayonnage alu pour chambre froide 2830x1630 mm

La societe se reserve le droit de modifier les specifications techniques sans préavis.

Informations générales

Profondeur extérieure

137105 (CRS2816) 373 mm

Hauteur extérieure

1550 mm

Poids de chargement maxi

: 4300 kg

Poids net :

100 kg



Préparation inox
Kit rayonnage alu pour chambre
froide 2830x1630 mm

La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

2025.09.05