



Préparation inox Kit rayonnage alu pour chambre froide 2830x2030 mm

REPÈRE # _____
MODÈLE # _____
NOM # _____
SIS # _____
AIA # _____



137106 (CRS2820)

Kit rayonnage composé de 2 montants aluminium et 4 étagères en polyéthylène, pour chambre froide 2830x2030 mm

Caractéristiques principales

- Le système de rayonnage facilite l'assemblage des étagères avec les montants.
- Des étagères GN 1/1, GN 1/2 et GN 1/3 peuvent être insérées dans la structure.


Construction

- Montants et structures des étagères entièrement en aluminium anodisé (20 microns).
- 4 niveaux.
- Étagères composées d'éléments de tablettes en polyéthylène.
- Les étagères composées d'éléments en polyéthylène sont lavables en machine.

APPROBATION: _____



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
benelux@electroluxprofessional.com



**Préparation inox
Kit rayonnage alu pour chambre froide 2830x2030 mm**

La societe se reserve le droit de modifier les specifications techniques sans préavis.

Informations générales

Profondeur extérieure

137106 (CRS2820) 373 mm

Hauteur extérieure

1550 mm

Poids de chargement maxi

: 4000 kg

Poids net :

108 kg



Préparation inox
Kit rayonnage alu pour chambre froide 2830x2030 mm

La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

2025.09.06