

Coupe-légumes TR260 Coupe légumes, trémie à levier, sur support, 2 vitesses

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



603281 (TR260FL2VS)

Coupe légumes universel,
trémie à levier, sur support, 2
vitesses

Caractéristiques principales

- Modèle alimentation continu.
- Trémie ronde (légumes longs) et grande trémie demi-lune.
- Système de sécurité « absence de tension ».
- Livré avec :-trémie fonctionnant avec un levier et support mobile en inox comprenant un range-plateaux (plateaux non inclus).
- Un large choix de disques et grilles (diamètre 300 mm) pour réaliser vos préparations.
- Système de sécurité magnétique et frein moteur pour protéger l'opérateur. L'appareil s'arrête en cas d'emploi inapproprié.
- Permet de trancher, râper, effiler et couper en dés et frites.
- Disponible en option, un accessoire pour légumes longs s'adaptant à la trémie qui fonctionne avec un levier et se transforme en trémie pour légumes longs (3 trémies cylindriques : 50, 59,5, 70 mm de diamètre).
- Disponible sur demande :-trémie cylindrique automatique (diamètre=280 mm),-trémie pour légumes longs (3 tubes),-trémie spéciale choux.

Construction

- Puissance : 2000 watts.
- 2 vitesses : 330-660 tr/min
- Carter du moteur en inox, base et trémies en aluminium.

Accessoires inclus

- 1 X Bac d'alimentation pour trémies légumes longs et choux TR260 PNC 650036
- 1 X Table inox roulante - Hauteur: 730 mm PNC 653017
- 1 X Trémie à levier (bac d'alimentation légumes inclus) PNC 653036
- 1 X Ratelier de rangement PNC 653212


Accessoires en option

- Bac d'alimentation pour trémies légumes longs et choux TR260 PNC 650036
- Plateau à râper pour PARMESAN DIAM. 300 mm PNC 650148
- Plateau à râper pour KNOEDELN DIAM. 300 mm PNC 650149
- Plateau à râper épaisseur 2 mm DIAM. 300 mm PNC 650150
- Plateau à râper épaisseur 3 mm DIAM. 300 mm PNC 650151
- Plateau à râper épaisseur 4 mm DIAM. 300 mm PNC 650152
- Plateau à râper épaisseur 7 mm DIAM. 300 mm PNC 650153

APPROBATION: _____

- | | | |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Plateau à râper épaisseur 9 mm
DIAM. 300 mm PNC 650154 <input type="checkbox"/> • Plateau à râper pour CHOUX -
épaisseur 7 mm DIAM. 300 mm. A
utiliser avec la trémie spéciale choux PNC 650157 <input type="checkbox"/> • Plateau trancheur choux - épaisseur
1 mm DIAM. 300 mm. A utiliser avec
la trémie spéciale choux PNC 653009 <input type="checkbox"/> • Table inox roulante - Hauteur: 730
mm PNC 653017 <input type="checkbox"/> • Trémie à levier (bac d'alimentation
légumes inclus) PNC 653036 <input type="checkbox"/> • Trémie automatique PNC 653037 <input type="checkbox"/> • Trémie spéciale choux PNC 653048 <input type="checkbox"/> • Grille Macédoine - épaisseur 10 mm
(à coupler avec plateau trancheur)
DIAM. 300 mm PNC 653051 <input type="checkbox"/> • Grille Macédoine - épaisseur 16 mm
(à coupler avec plateau trancheur)
DIAM. 300 mm PNC 653052 <input type="checkbox"/> • Grille Macédoine - épaisseur 20 mm
(à coupler avec plateau trancheur)
DIAM. 300 mm PNC 653053 <input type="checkbox"/> • Grille Macédoine - épaisseur 25 mm
(à coupler avec plateau trancheur)
DIAM. 300 mm PNC 653054 <input type="checkbox"/> • Grille Macédoine - épaisseur 32 mm
(à coupler avec plateau trancheur)
DIAM. 300 mm PNC 653055 <input type="checkbox"/> • Plateau trancheur - épaisseur 2 mm
DIAM. 300 mm PNC 653172 <input type="checkbox"/> • Plateau trancheur - épaisseur 3 mm
DIAM. 300 mm PNC 653173 <input type="checkbox"/> • Plateau trancheur - épaisseur 1 mm
DIAM. 300 mm PNC 653188 <input type="checkbox"/> • Plateau trancheur - épaisseur 5 mm
DIAM. 300 mm PNC 653189 <input type="checkbox"/> • Plateau trancheur - épaisseur 6 mm
DIAM. 300 mm PNC 653190 <input type="checkbox"/> • Plateau trancheur - épaisseur 8 mm
DIAM. 300 mm PNC 653191 <input type="checkbox"/> • Plateau trancheur - épaisseur 10 mm
DIAM. 300 mm PNC 653192 <input type="checkbox"/> • Plateau trancheur - épaisseur 16 mm
DIAM. 300 mm PNC 653193 <input type="checkbox"/> • Plateau effileur - épaisseur 2x2 mm
DIAM. 300 mm PNC 653195 <input type="checkbox"/> • Plateau effileur - épaisseur 3x3 mm
DIAM. 300 mm PNC 653196 <input type="checkbox"/> • Plateau effileur - épaisseur 4x4 mm
DIAM. 300 mm PNC 653197 <input type="checkbox"/> • Plateau effileur - épaisseur 6x6 mm
DIAM. 300 mm PNC 653198 <input type="checkbox"/> • Plateau effileur - épaisseur 8x8 mm
DIAM. 300 mm PNC 653199 <input type="checkbox"/> • Plateau effileur - épaisseur 10x10
mm DIAM. 300 mm PNC 653200 <input type="checkbox"/> • Ratelier de rangement PNC 653212 <input type="checkbox"/> • Plateau couteaux ondulés -
épaisseur 2 mm DIAM. 300 mm PNC 653217 <input type="checkbox"/> • Plateau couteaux ondulés -
épaisseur 3 mm DIAM. 300 mm PNC 653218 <input type="checkbox"/> • Plateau couteaux ondulés -
épaisseur 6 mm DIAM. 300 mm PNC 653219 <input type="checkbox"/> | | <ul style="list-style-type: none"> • Accessoire légumes longs pour Trémie
à levier. 3 tubes diam. de 50 à 70 mm PNC 653223 <input type="checkbox"/> • Support mobile pour bac gastronomique
2/1 (bac non fourni) PNC 653224 <input type="checkbox"/> • Plateau trancheur choux - épaisseur 2
mm DIAM. 300 mm. A utiliser avec la
trémie spéciale choux PNC 653227 <input type="checkbox"/> • Plateau trancheur choux - épaisseur 3
mm DIAM. 300 mm. A utiliser avec la
trémie spéciale choux PNC 653228 <input type="checkbox"/> • Grille Macédoine - épaisseur 12 mm (à
coupler avec plateau trancheur) DIAM.
300 mm PNC 653301 <input type="checkbox"/> |
|--|--|--|

Avant



Électrique

Voltage :	
603281 (TR260FL2VS)	380-415 V/3 ph/50 Hz
Puissance de raccordement	2 kW
Total Watts :	2 kW


Capacité

Capacité de coupe - carottes :	400 kg
Capacité de coupe - pomme de terre :	650 kg
Rendement :	700 kg/heure

Informations générales


Largeur extérieure	610 mm
Profondeur extérieure	830 mm
Hauteur extérieure	1400 mm
Capacité de coupe - en dés :	750 kg
Poids net (kg) :	78

Côté



EI = Connexion électrique

Dessus


 Coupe-légumes
 TR260 Coupe légumes, trémie à levier, sur support, 2 vitesses

La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.