

Eplucheuses T15E - Inox 15Kg avec plateau

REPÈRE #	
MODELE #	
NOM #	
SIS #	
AIA#	



601900 (T15E1)

Eplucheuse 15Kg plateau abrasif sans table filtre Mono 230V

601903 (T15E324)

Eplucheuse 15kg plateau abrasif sans table filtre Tri 230/400V

Description courte

Repère No.

Construction en acier inoxydable avec couvercle transparent en plastique résistant. Plateau abrasif garantissant la qualité d'épluchage. Tableau de commande à touches taciles incorporé à la machine avec une commande de remise à zéro et une minuterie programmable. Moteur asservi à l'ouverture porte et couvercle. Douchette intégrée pour faciliter le nettoyage. Protection IP65 du tableau de commandes avec tension basse. Livré avec plateau abrasif.

Caractéristiques principales

- Couvercle transparent en plastique résistant pour une visibilité totale du cycle d'épluchage.
- Livré avec :-plateau abrasif.
- Plateau rotatif amovible couvert d'un matériau abrasif (pierre de lave) pour assurer un épluchage parfait.
- Les épluchures sont réduites morceaux pour faciliter le en petits processus d'évacuation.
- Fonction « Pulse » pour faciliter et contrôler le déchargement.
- Poignée douchette amovible, clipsée sur le couvercle et destinée au nettoyage de la machine.
- Minuterie avec décompte numérique.
- Des détecteurs magnétiques arrêtent la machine lorsque le couvercle et/ou la porte sont ouverts.
- Adaptée pour 80-300 couverts par service.

Construction

- Fabrication entièrement en inox.
- Panneau de commande étanche à bouton tactile IP55.
- Le couvercle transparent en polycarbonate sans bisphénol A, comporte un système de sécurité par contact magnétique.

Accessoires inclus

• 1 X Plateau abrasif pour T10 E PNC 653203 ou T15 E

Accessoires en option

- Plateau pour brossage des PNC 653058 🖵 légumes - T10 E ou T15 E
- Plateau abrasif petits oignons, PNC 653184 \Box échalotes, diam.388 mm pour T10E ou T15E
- Plateau abrasif pour T10 E ou PNC 653203 □ T15 E
- Plateau couteaux pour T10 E PNC 653204 🖵 ου T15 E
- Plateau abrasif gros oignons PNC 653205 🖵 pour T10 E ou T15 E
- Panier d'essorage pour T15 E PNC 653209 🖵
- Plateau Special Coauillage en PNC 653620 🗆 Inox pour Eplucheuses de 10/15 kg (non disponible pour les modèles avec cylindre abrasif)
- Table filtre MONTEE avec PNC 653783 🖵 tablette et panier filtre en maille résistante

APPROBATION:







• Table filtre avec tablette et panier PNC 653784 ☐ filtre en maille résistante









Eplucheuses T15E - Inox 15Kg avec plateau abrasif

Avant Ø 88 mm Côté -690 mm CWII Raccordement eau froide Vidange Connexion électrique Dessus 687 mm

Électrique

Voltage:

601900 (T15E1) 220-240 V/1N ph/50/60 Hz

200-240/380-440 V/3

601903 (T15E324) ph/50/60 Hz

Puissance de raccordement 0.37 kW Total Watts : 0.37 kW

Capacité

Rendement : 240 kg/Cycle **Capacité** 15 litre

Informations générales

Largeur extérieure440 mmProfondeur extérieure690 mmHauteur extérieure750 mmPoids net (kg):40Epluchage pomme de terre :240 kg/h







