

Premium priprema 1000 mm Radni stol

STAVKA #: _____

MODEL #: _____

NAZIV #: _____

SIS #: _____

AIA #: _____



133048 (TG1000EN)

Radni stol širine 1000 mm

Kratke specifikacije

Br. stavke:

Radna površina visine 50 mm i debljine 1,5 mm od nehrđajućeg čelika 304 AISI izrađena je tako da prigušuje zvuk, a usto ima rubove protiv kapanja i zavarene kutove. Potporna podloga debljine 16 mm izrađena je od nezapaljivog i voodootpornog kompozitnog materijala koji prigušuje zvuk.

Okrugle noge i nožice od nehrđajućeg čelika 304 AISI promjera 50 mm. Nožice prilagodljive visine (+0 - 50 mm).

Glavne značajke

- Uključena dodatna oprema: puna donja polica za 1800 mm radne stolove i sudopere u potpunosti izrađena od nehrđajućeg čelika, dimenzije 1680x540x40 mm
- Čvrstoća, stabilnost i pouzdanost stola precizno su ispitani.

Konstrukcija


- Radna ploha s 50mm visokim profilom, obrada nehrđajući čelik Scotch Brite, 15/10 debljine sa rubovima protiv kapljica i zavarenim kutovima.
- Zaobljene noge sa nogicama izrađene od nehrđajućeg čelika, 50mm u promjeru, prilagodljive visine +0/+40mm.
- Dostava u dijelovima.
- Dostupne različite pipe za zadovoljavanje različitih uvjeta.
- 100 mm povišenje sa 10 mm zaobljenim kutom i 13mm dubine, dizajniran za korištenje uz zid.

Opcijska dodatna oprema


- Jedna ladica GN1/1, 400 mm PNC 855280 ☐
- Ladica, 600 mm PNC 855281 ☐
- Donja polica za jedinice od 1000 mm PNC 855287 ☐
- Komplet od 4 kotača (2 s kočnicom), promjer 100 mm PNC 855288 ☐
- 3-strani podokvir za stolove od 1000 mm PNC 855289 ☐
- Dodatna ladica 600 mm (za ugradnju sa nosačem za 2,3,4 ladice) PNC 855295 ☐
- Dodatna ladica GN 1/1m 400 mm (za instalaciju uz okvir 2,3,4 ladica) PNC 855298 ☐

ODOBRENJE: _____


Prednja/e



Bočna/o



Gornja/e



Ključne informacije:

Kombinacija ladica -broj
ladica 400 mm

133048 (TG1000EN) 2

Kombinacija ladica - broj
ladica 600 mm

1

Vanjske dimenzije, širina: 1000 mm

Vanjske dimenzije, dubina: 700 mm

Vanjske dimenzije, visina: 900 mm

Debljina radne ploče: 50 mm

Neto težina: 35 kg