

Standardna priprema Radni stol - 2000 mm

STAVKA #: _____

MODEL #: _____

NAZIV #: _____

SIS #: _____

AIA #: _____



132728 (TG2000PN)

Radni stol - 2000 mm

Kratke specifikacije

Br. stavke: _____

Glavne značajke

- Idealan za središnju poziciju u kuhinji, instaliran ili pojedinačno kao kuhinjski otok ili kao uzastopni element
- Uključena dodatna oprema: puna donja polica za 1800 mm radne stolove i sudopere u potpunosti izrađena od nehrđajućeg čelika, dimenzije 1680x540x40 mm
- Čvrstoća, stabilnost i pouzdanost stola precizno su ispitani.

Konstrukcija

- Radna ploha od 50 mm izrađena je od 304 AISI nehrđajućeg čelika, 10/10 debljine sa uzdignutim rubovima i ojačanom vodonepropusnom podpločom. Također sadrži sloj materijala za suzbijanje buke.
- Noge kvadratnog poprečnog presjeka prilagodljive su visine, 40mm, i izrađene su od nehrđajućeg čelika.
- Jednostavna instalacija: radna ploha spaja se na noge bez vijaka.
- Svi stolovi mogu se nadograditi sljedećom dodatnom opremom: jedna ladica od 400 ili 600mm širine, komplet od 4 ladice (ormarić), donja polica, trostrani potporni okvir i set kotača kao alternativa nogama.
- Donja polica debljine 40mm (dostupna kao dodatna oprema kod nekih modela) jednostavno se montira na poziciju na visini od 200 mm od poda. Donja polica obavezna je kod instalacije ormarića, odnosno kompleta ladica.
- Dostava u dijelovima.
- Dostupne različite pipe za zadovoljavanje različitih uvjeta.
- 100 mm povišenje sa 10 mm zaobljenim kutom i 13mm dubine, dizajniran za korištenje uz zid.


Opcijska dodatna oprema

- Donja polica za 2000mm stolove i sudopere PNC 855149
- Set od 4 kotača (2 sa kočnicom) promjer 100mm, za stolove i sudopere (ukupna visina na kotačima = 993 mm) PNC 855150
- 3- strani okvir za 2000mm stolove PNC 855156
- Jedna ladica GN1/1, 400 mm PNC 855280
- Ladica , 600 mm PNC 855281
- Dodatna ladica 600 mm (za ugradnju sa nosačem za 2,3,4 ladice) PNC 855295


ODOBRENJE: _____

- Dodatna ladica GN 1/1m 400 mm PNC 855298 □
(za instalaciju uz okvir 2,3,4
ladica)


Prednja/e



Bočna/o



Gornja/e



Ključne informacije:

| | |
|---|---------|
| Vanjske dimenzije, širina: 132728 (TG2000PN) | 2000 mm |
| Vanjske dimenzije, dubina: | 700 mm |
| Vanjske dimenzije, visina: | 900 mm |
| Debljina radne ploče: | 50 mm |
| Neto težina: | 58 kg |

Standardna priprema
Radni stol - 2000 mm

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2026.06.22