

Modularna horizontalna linija 900XP 3mm radna ploha sa pipom za vodu i brojačem litara, 200 mm

STAVKA #: _____

MODEL #: _____

NAZIV #: _____

SIS #: _____

AIA #: _____



206447 (E9SSEEAOMAE)

Ambijentalna radna površina sa slavinom za vodu, brojačem litara i radnom površinom debljine 3 mm, 1/4 modula

Kratke specifikacije

Br. stavke: _____

Gornja jedinica širine 200 mm s montiranom slavinom za vodu opremljena elektroničkim brojačem litara. Jednostavno rukovanje, LED zaslon omogućuje stalno praćenje potrošnje vode. Jedinica se treba postaviti na postolje, nosače mosne konstrukcije ili sustav konzola. Opremljena je brojačem litara. Radna površina prešana iz jednoga dijela od nehrđajućega čelika debljine 2mm izdržljiva je neovisno o opterećenju.

Glavne značajke

- 200 mm široki radni ormarić sa montiranom slavinom, opremljen sa elektroničkim brojačem litara.
- Jednostavno upravljanje, LED displej omogućava neprestano kontroliranje razine vode.
- Jedinica opremljena sa slavinom hladne vode.
- Uređaj se instalira na otvorena postolja (ormariće s otvorenim postoljem), mosnu konstrukciju ili na konzolne sustave.

Konstrukcija


- Model ima pravokutne bočne rubove kako bi se uravnotežili susjedni uređaji i izbjegle zamke nečistoća u prorezima.
- Svi vanjski paneli od nehrđajućeg čelika s površinskom obradom Scotch Brite.
- Gornja, radna ploha od nehrđajućeg čelika je izuzetno izdržljiva.

ODOBRENJE: _____

Opcijska dodatna oprema

- | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Pribor za brtvljenje spojeva | PNC 206086 | <input type="checkbox"/> |
| • Nosač za "mosni" sustav - 800 mm | PNC 206137 | <input type="checkbox"/> |
| • Nosač za "mosni" sustav - 1000 mm | PNC 206138 | <input type="checkbox"/> |
| • Nosač za "mosni" sustav - 1200 mm | PNC 206139 | <input type="checkbox"/> |
| • Nosač za "mosni" sustav - 1400 mm | PNC 206140 | <input type="checkbox"/> |
| • Nosač za "mosni" sustav - 1600 mm | PNC 206141 | <input type="checkbox"/> |
| • Nosač za "mosni" sustav - 400 mm | PNC 206154 | <input type="checkbox"/> |
| • Mješalica vode s okretnom rukom
(produžetak slavine za vodu nije
uključen) | PNC 206289 | <input type="checkbox"/> |
| • Produžetak za ugradnju slavine za
vodu | PNC 206290 | <input type="checkbox"/> |
| • Nastavak za dimnjak 200 mm | PNC 206302 | <input type="checkbox"/> |
| • Bočni rukohvat desni/ lijevi | PNC 216044 | <input type="checkbox"/> |
| • Prednji rukohvat - 400mm | PNC 216046 | <input type="checkbox"/> |
| • Prednji rukohvat - 800mm | PNC 216047 | <input type="checkbox"/> |
| • Prednji rukohvat - 1200mm | PNC 216049 | <input type="checkbox"/> |
| • Prednji rukohvat - 1600mm | PNC 216050 | <input type="checkbox"/> |
| • Široki rukohvat / polica za odlaganje -
400 mm | PNC 216185 | <input type="checkbox"/> |
| • Široki rukohvat / polica za odlaganje -
800 mm | PNC 216186 | <input type="checkbox"/> |
| • Par bočnih pokrovnih panela za stolne
uređaje | PNC 216278 | <input type="checkbox"/> |

Prednja/e


Električki

Napon napajanja: 230 V/1 ph/50/60 Hz

Voda:

Veličina cijevi hladne/tople vode: 3/4"

Ključne informacije:


Vanjske dimenzije, širina: 200 mm

Vanjske dimenzije, dubina: 930 mm

Vanjske dimenzije, visina: 250 mm

Neto težina: 13 kg

Bočna/o


 CWI = Ulaz hladne vode
 EI = Električki priključak

Gornja/e

