

## Flexy Compact Kutna jedinica (90 stupnjeva) sa jednim cjevastim klizačem za tacne od nehrđajućeg čelika na strani

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



322112 (F31N0AF00W)

Kutna jedinica (90 stupnjeva) s jednim cjevastim klizačem za pladnjeve od nehrđajućeg čelika na strani za goste, V = 900 mm

### Kratke specifikacije

#### Br. stavke:

Kompaktan dizajn idealan za uštedu prostora. Cjevasti klizač za pladnjeve od nehrđajućeg čelika na strani za goste. Postavlja se na nožice visine 150 mm. Čvrsta konstrukcija s laminiranim oplatama. Radna površina visine 900 mm. Osmišljena je da bi se dva uređaja mogla povezati u kutnu konfiguraciju. Omogućuje promjenu smjera posluživanja ovisno o potrebama i konfiguraciji lokacije.

### Glavne značajke


- CB i CE certifikat potvrđen od strane neovisnog instituta. .
- Cjevasti klizač za pladnjeve od nehrđajućeg čelika ugrađuje se na strani za goste i može se sklopiti radi lakšeg prolaska jedinica kroz vrata.
- Idealan za poslužne linije s uslužiteljom djelatnikom.
- Uređaj se postavlja na nožice visine 150 mm.
- Dostupne opcije s internetskim konfiguratorom: boje, klizači za pladnjeve, gornje police, nogice/kotačići željenog promjera, visine 750 mm za djecu.
- Može se ugraditi dodatni sokl radi prekrivanja nogica ili kotačića.
- Dizajniran kako bi omogućio povezivanje dvaju uređaja u kutnu konfiguraciju.
- Savršen kompaktan dizajn idealan je za uštedu prostora.
- Omogućuje promjenu smjera poslužne linije ovisno o potrebama i konfiguraciji lokacije.
- Hrana unesena na ispravnoj temperaturi održava temperaturu središta u skladu s normama Afnor.

### Konstrukcija


- Gornji dio od materijala AISI 304.
- Čvrsta konstrukcija s laminiranim oplatama na četiri strane.

ODOBRENJE:


Prednja/e



Bočna/o



Gornja/e



**Ključne informacije:**

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Br. vrata:                 |                     |
| 322112 (F31N0AF00W)        | 1                   |
| Vanjske dimenzije, širina: | 1320 mm             |
| Vanjske dimenzije, dubina: | 820 mm              |
| Vanjske dimenzije, visina: | 900 mm              |
| Neto težina:               | 60 kg               |
| Transportna visina:        | 930 mm              |
| Transportna širina:        | 610 mm              |
| Transportna dubina:        | 1440 mm             |
| Transportni volumen:       | 0.82 m <sup>3</sup> |
| Namještanje visine:        | -20/40 mm           |