



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Modularna horizontalna linija 700XP 4-plamenika plinski štednjak na plinskoj pećnici

STAVKA #: \_\_\_\_\_

MODEL # \_\_\_\_\_

NAZIV # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



371403 (E7AAKTBBMEI)

4 plamenika (5,5 kW svaki)  
plinski štednjak na plinskoj  
pećnici (6kW)

### Kratke specifikacije

#### Br. stavke: \_\_\_\_\_

Ugrađuje se na nogice od nehrđajućeg čelika u rasponu do 50 mm visine. Visokoučinkoviti plamenici s tehnologijom „cvjetajućega plamena“ s regulatorom plamena i zaštićenim pilot plamenom. Plamenici su opremljeni uređajem protiv zatajenja plamena kako bi se spriječilo slučajno gašenje plamena. Unutrašnjost pećnice od nehrđajućeg čelika ima vodilice na tri razine za 2/1 GN police (2 parne posude). Rebrasta ploča pećnice. Vanjske stranice od nehrđajućega čelika uz obradu Scotch-Brite. Nosači za posude od izdržljivog lijevanog željeza. Radna površina prešana iz jednog dijela od nehrđajućeg čelika debljine 1,5 mm. Pravokutni bočni rubovi omogućuju savršeno prijanjanje susjednih uređaja. Isporučuje se s mlaznicama za G30-50 mbara.

### Glavne značajke

- Uređaj mora imati nogice od nehrđajućeg čelika, prilagodljive visinom do 50 mm.
- Četiri plamenika 5,5kW svaki, tehnologijom "cvjetajućeg" plamena prilagođavaju se različitim veličinama lonaca.
- Plinski uređaji za uporabu za gradski i prirodni plin, konverzijske dizne u prilogu kao standard.
- Dva nosača velikih lonaca od lijevanog čelika (nehrđajući čelik kao opcija) uz veliki centralni križ za uporabu od velikih do najmanjih lonaca.
- Nosač lonaca u lijevanom čeliku periv je u perilici posuđa.
- Plamenici opremljeni sa regulatorom plamena.
- Senzor za plamen na svakom plameniku kako bi se izbjeglo istjecanje plina kada se greškom ugasi plamen.
- Zaštićeni pilot plamen.
- Postoje je standardna plinska pećnica sa grijačima od nehrđajućeg čelika, i samostabilizirajućim plamenom pozicioniranim ispod bazne ploče. Komora od nehrđajućeg čelika ima 3 vodilice za smještaj 2/1 GN rešetke ( 2 posude za paru) i rebrastu emajliranu željeznu ploču.
- Termostat pećnice ima prilagodbu od 110°C do 270°C.
- Dvoobložna vrata pećnice sa prešanim unutarnjim panelom za izolaciju topline.
- Zaštita od vode IPx4.

### Konstrukcija

- Svi vanjski paneli od nehrđajućeg čelika s površinskom obradom Scotch Brite.
- Radna ploha prešana u jednom komadu nehrđajućeg čelika debljine 1,5 mm.
- Model ima pravokutne bočne rubove kako bi se uravnotežili susjedni uređaji i izbjegle zamke nečistoća u prorezima.
- Model sa isporučuje sa mlaznicama G30-50 mbar.

### Uključena dodatna oprema

- 1 x Kromirana rešetka 2/1GN PNC 164250

### Opcijska dodatna oprema

- Kromirana rešetka 2/1GN PNC 164250
- Pribor za brtvljenje spojeva PNC 206086
- Odvod plinova - promjer 150 mm PNC 206132
- Adapter za dimnjak - promjer 150 mm PNC 206133

ODOBRENJE: \_\_\_\_\_



Experience the Excellence  
www.electroluxprofessional.com  
vadim.khoroshun@electroluxprofessional.com

- |                                                                                        |            |                          |                                                                                                      |            |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Set 4 kotača - 2 zakretna sa kočnicama, obavezno se instalira nosač baze i kotači    | PNC 206135 | <input type="checkbox"/> | • Stražnji panel - 800 mm (700/900)                                                                  | PNC 206374 | <input type="checkbox"/> |
| • Komplet noga s prirubnicama                                                          | PNC 206136 | <input type="checkbox"/> | • Stražnji panel 1000 mm (700/900)                                                                   | PNC 206375 | <input type="checkbox"/> |
| • Prednji sokl za ugradnju na beton - 800mm                                            | PNC 206148 | <input type="checkbox"/> | • Stražnji panel - 1200 mm (700/900)                                                                 | PNC 206376 | <input type="checkbox"/> |
| • Prednji sokl za ugradnju na beton - 1000mm                                           | PNC 206150 | <input type="checkbox"/> | • Set za gradski plin dizne (G150) za plinske uređaje linije 700                                     | PNC 206387 | <input type="checkbox"/> |
| • Prednji sokl za ugradnju na beton - 1200mm                                           | PNC 206151 | <input type="checkbox"/> | • Rešetka za dimnjak, 500 mm (700/900 linija)                                                        | PNC 206402 | <input type="checkbox"/> |
| • Prednji sokl za ugradnju na beton - 1600mm                                           | PNC 206152 | <input type="checkbox"/> | • Set ot G.25.3 (NI) plinske mlaznice za 700 top i samostojeće uređaje na pećnici, plinske štednjake | PNC 206460 | <input type="checkbox"/> |
| • Prednji sokl za element od 800 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača)  | PNC 206176 | <input type="checkbox"/> | • Par bočnih pokrovnih panela, visina 700 mm, širina 700 mm                                          | PNC 216000 | <input type="checkbox"/> |
| • Prednji sokl za element od 1000 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača) | PNC 206177 | <input type="checkbox"/> | • Prednji rukohvat - 800mm                                                                           | PNC 216047 | <input type="checkbox"/> |
| • Prednji sokl za element od 1200 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača) | PNC 206178 | <input type="checkbox"/> | • Prednji rukohvat - 1200mm                                                                          | PNC 216049 | <input type="checkbox"/> |
| • Prednji sokl za element od 1600 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača) | PNC 206179 | <input type="checkbox"/> | • Prednji rukohvat - 1600mm                                                                          | PNC 216050 | <input type="checkbox"/> |
| • Komplet 4 noge za ugradnju na beton (nisu predviđene za 900 line samostojeći grill)  | PNC 206210 | <input type="checkbox"/> | • Široki rukohvat / polica za odlaganje - 800 mm                                                     | PNC 216186 | <input type="checkbox"/> |
| • Dimnjak za elemente širine 1 modula, promjer 150 mm                                  | PNC 206246 | <input type="checkbox"/> | • Regulator pritiska za plinske uređaje                                                              | PNC 927225 | <input type="checkbox"/> |
| • Par bočnih sokla                                                                     | PNC 206249 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                      |            |                          |
| • Pokrovn ploča za 1 plamenik - glatka                                                 | PNC 206260 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                      |            |                          |
| • Pokrovn ploča za 1 plamenik - rebrasta                                               | PNC 206261 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                      |            |                          |
| • Pokrovn ploča za 1 plamenik - glatka                                                 | PNC 206264 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                      |            |                          |
| • Par bočnih sokla za ugradnju na beton                                                | PNC 206265 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                      |            |                          |
| • Mješalica vode s okretnom rukom (produžetak slavine za vodu nije uključen)           | PNC 206289 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                      |            |                          |
| • Produžetak za ugradnju slavine za vodu                                               | PNC 206291 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                      |            |                          |
| • Rešetka od nehrđajućeg čelika za dva plamenika                                       | PNC 206297 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                      |            |                          |
| • Nastavak za dimnjak 800 mm                                                           | PNC 206304 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                      |            |                          |
| • Bočni rukohvat za elemente linije 700 - Marine                                       | PNC 206307 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                      |            |                          |
| • Stražnji rukohvat 800 mm - Marine                                                    | PNC 206308 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                      |            |                          |
| • Nosač za wok posudu za otvorene plamenike (700/900).                                 | PNC 206363 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                      |            |                          |
| • Nosači postolja za nogice ili postolja - 800 mm (700/900)                            | PNC 206367 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                      |            |                          |
| • Nosači postolja za nogice ili kotači - 1200 mm (700/900)                             | PNC 206368 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                      |            |                          |
| • Nosači postolja za nogice ili kotače -1600 mm (700/900)                              | PNC 206369 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                      |            |                          |
| • Nosači postolja za nogice ili kotače - 2000mm (700/900)                              | PNC 206370 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                      |            |                          |

