



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Modularna horizontalna linija 700XP Puni modul plinski PowerGrill Top

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



371440 (E7JJCTAOMEI)

Puni modul plinski PowerGrill  
roštilj, gornji model- HP

### Kratke specifikacije

#### Br. stavke:

Uređaj se treba postaviti na otvoreno postolje, nosače mosne konstrukcije ili sustav konzola. Visokoučinkoviti plamenici od nehrđajućeg čelika snage 14 kW s uređajem protiv zatajenja plamena, optimiziranim paljenjem i zaštićenim pilot plamenom. Za prirodni plin ili UNP. Rešetke na površini za kuhanje od lijevanog željeza koje je presvučeno emajlom, jednostavno se uklanjaju radi čišćenja. Vanjske stranice od nehrđajućeg čelika uz obradu Scotch-Brite. Radna površina prešana iz jednog dijela od nehrđajućeg čelika debljine 1,5 mm. Pravokutni bočni rubovi omogućuju savršeno prijanjanje susjednih uređaja. Isporučuje se s mlaznicama za G30-50 mbara.

### Glavne značajke

- Uređaj se instalira na otvorena postolja (ormariće s otvorenim postoljem), mosnu konstrukciju ili na konzolne sustave.
- Plamenici od nehrđajućeg čelika sa detektorom plamena, optimiziranim sagorijevanjem i zaštićenim pilot plamenom.
- Odbojnici izrađeni od nehrđajućeg čelika priječe da se grijači zaštopaju, minimiziraju rasip energije i jamče jednoličnost raspodjele topline. (PATENT U IZRADI).
- Odbojnici, perivi u perilici posuđa, lako se mogu ukloniti bez posebnih alata.
- Povišenja kao zaštita od prskanja na stražnjoj i bočnim stranicama radne plohe. Jednostavno ih možemo ukloniti u svrhu čišćenja i oprati u perilici posuđa.
- Rešetke izrađene od visoko otpornog emajliranog lijevanog željeza.
- Prikladni za instalaciju na radnu plohu.

### Konstrukcija

- Svi vanjski paneli od nehrđajućeg čelika s površinskom obradom Scotch Brite.
- Radna ploha prešana u jednom komadu nehrđajućeg čelika debljine 1,5 mm.
- Model ima pravokutne bočne rubove kako bi se uravnotežili susjedni uređaji i izbjegle zamke nečistoća u prorezima.
- Certifikat IPX4 zaštita od vode.
- Model sa isporučuje sa mlaznicama G30-50 mbar.

ODOBRENJE:



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[professional.hr@electroluxprofessional.com](mailto:professional.hr@electroluxprofessional.com)

**Opcijska dodatna oprema**


- |                                                           |            |                          |
|-----------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Pribor za brtvljenje spojeva                            | PNC 206086 | <input type="checkbox"/> |
| • Odvod plinova - promjer 150 mm                          | PNC 206132 | <input type="checkbox"/> |
| • Adapter za dimnjak - promjer 150 mm                     | PNC 206133 | <input type="checkbox"/> |
| • Nosač za "mosni" sustav - 800 mm                        | PNC 206137 | <input type="checkbox"/> |
| • Nosač za "mosni" sustav - 1000 mm                       | PNC 206138 | <input type="checkbox"/> |
| • Nosač za "mosni" sustav - 1200 mm                       | PNC 206139 | <input type="checkbox"/> |
| • Nosač za "mosni" sustav - 1600 mm                       | PNC 206141 | <input type="checkbox"/> |
| • Dimnjak za elemente širine 1 modula, promjer 150 mm     | PNC 206246 | <input type="checkbox"/> |
| • Bočni rukohvat za elemente linije 700 - Marine          | PNC 206307 | <input type="checkbox"/> |
| • Stražnji rukohvat 800 mm - Marine                       | PNC 206308 | <input type="checkbox"/> |
| • Set strugalo sa kukama za HP roštilje                   | PNC 206347 | <input type="checkbox"/> |
| • Nosači postolja za nogice ili kotače - 2000mm (700/900) | PNC 206370 | <input type="checkbox"/> |
| • Prednji rukohvat - 800mm                                | PNC 216047 | <input type="checkbox"/> |
| • Prednji rukohvat - 1200mm                               | PNC 216049 | <input type="checkbox"/> |
| • Prednji rukohvat - 1600mm                               | PNC 216050 | <input type="checkbox"/> |
| • Široki rukohvat / polica za odlaganje - 800 mm          | PNC 216186 | <input type="checkbox"/> |
| • Par bočnih panela za stolne uređaje                     | PNC 216277 | <input type="checkbox"/> |
| • Regulator pritiska za plinske uređaje                   | PNC 927225 | <input type="checkbox"/> |




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Modularna horizontalna linija 700XP Puni modul plinski PowerGrill Top

Prednja/e




Bočna/o



EQ = Ekvipotencijalni vijak  
G = Priključak plina

Gornja/e



### Plin

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Snaga plina:                 | 14 kW         |
| Standardna priprema za plin: | G30 - 50 mbar |
| Opcija vrste plina:          | G31 37 mbar   |
| Ulaz plina:                  | 1/2"          |

### Ključne informacije:

Ukoliko je uređaj postavljen iznad ili uz uređaj/ komad namještaja osjetljivog na temperaturu ili slično, potreban je sigurnosni razmak od 150 mm ili se alternativno može instalirati neka vrsta toplinske izolacije.

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Neto težina:             | 60 kg               |
| Transportna težina:      | 87 kg               |
| Transportna visina:      | 580 mm              |
| Transportna širina:      | 820 mm              |
| Transportna dubina:      | 860 mm              |
| Transportni volumen:     | 0.41 m <sup>3</sup> |
| Grupa certifikata:       | N7EGG               |
| Širina površine kuhanja: | 742 mm              |
| Dubina površine kuhanja: | 472 mm              |



Modularna horizontalna linija  
700XP Puni modul plinski PowerGrill Top

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.  
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2025.08.07