

## Granite i hladne kreme Uređaj za zamrznutu granitu i kreme s jednom izoliranim posudom, led svjetlo

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



560097 (SPINewL)

Uređaj za točenje granite i  
zamrznutih kreme s jednom  
izoliranim posudom  
zapremnine 5 l i LED  
svjetlom

### Kratke specifikacije

#### Br. stavke:

Uređaj za točenje granite i zamrznutih kreme s jednom izoliranim posudom zapremnine 5 l. Idealan je za izradu hladnih slastica: kremastih deserata, sorbeta, moussea i sličnih jela. Može se upotrebljavati za suhe proizvode na bazi vode ili mlijeka i za mliječne mješavine koje se mogu uliti u posudu. Kompaktan dizajn. Ako se podigne poklopac, uređaj automatski prestaje s radom. Budući da je posuda izolirana, izvan nje se ne nakuplja led. Zaobljeni dijelovi sa završnom obradom od nehrđajućeg čelika ili plastike mogu se ukloniti radi jednostavnijeg čišćenja i smiju se prati u perilici posuđa.

### Glavne značajke

- Idealan za proizvodnju ohlađenih specijaliteta: kremasti deserti, sorbet, mousse-vi i slični proizvodi.
- Radi s vodom ili suhim proizvodima na bazi mlijeka ili sa svježim mješavinama spremnim za ulijevanje u posudu.
- Savršeno rješenje za barove, restorane, kantine, kafiće, hotele i sve druge operatore u industriji hrane koji su u potrazi za pouzdanom opremom.
- Uređaj se automatski zaustavlja kada se poklopac otvori.
- Izolacija spremnika sprječava zaleđivanje i kondenzaciju izvan spremnika.
- Zaobljeni oblici s bijelom plastikom i završnom obradom od nehrđajućeg čelika.
- Izolirani spremnik garantira veću efikasnost hlađenja i smanjeni efekt vanjske temperature na pripremu proizvoda i vrijeme održavanja te smanjuje isparavanje i kapanje; najbolje je rješenje za rad u uvjetima vruće klime.
- [NOT TRANSLATED]
- [NOT TRANSLATED]
- [NOT TRANSLATED]

### Konstrukcija

- Svi dijelovi koji dolaze u dodir s hranom izrađeni su od nehrđajućeg čelika ili plastike, te se jednostavno mogu razdvojiti za čišćenje i pranje u perilici posuđa.
- Kompaktan dizajn.

ODOBRENJE:

Prednja/e



Bočna/o



Gornja/e



**Električki**

Napon napajanja: 220-240 V/1 ph/50 Hz  
Spojeno opterećenje: 0.285 kW

**Ključne informacije:**

Neto težina: 28 kg

**Održivost**

Vrsta rashladnog sredstva: R290  
Težina rashladnog sredstva: 68 g