

Granite i hladne kreme
Uređaj za zamrznute granite s dvjema
posudama, elektroničko upravljanje, UV
svjetlo

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



560114 (IPRO2E)

Uređaj za točenje granite s
dvjema izoliranim
posudama zapremnine 11 l,
UV svjetlom i elektroničkim
upravljanjem

Kratke specifikacije

Br. stavke:

Uređaj za točenje granite s dvjema posudama. Tehnologija ITANK™ sprječava nakupljanje leda s vanjske strane posude, a oblik posude pogodan je za prirodno miješanje sastojaka, čime se postiže optimalna tekstura proizvoda. Prilagodljiv poklopac i pozadinska grafika. Elektronički upravljački sustav i tipkovnica sa zaslonom na dodir. Klizna posuda za sakupljanje tekućine koja kaplje iz uređaja.

Glavne značajke

- Savršen za proizvodnju slush-a.
- ITANK™ tehnologija sprječava nakupljanje leda na vanjskoj strani posude.
- Oblik posude omogućuje prirodne pokrete pri miješanju za osiguravanje optimalne konzistencije proizvoda.
- Poklopac i stražnja grafika mogu se personalizirati prema potrebama korisnika/trgovca.
- Uređaj se može programirati na dnevnoj i tjednoj osnovi.
- Izolirani spremnik garantira veću efikasnost hlađenja i smanjeni efekt vanjske temperature na pripremu proizvoda i vrijeme održavanja te smanjuje isparavanje i kapanje; najbolje je rješenje za rad u uvjetima vruće klime.
- Ekskluzivni nUV LED sustav za dezinfekciju posude.

Konstrukcija

- Elektronički sustav upravljanja i tipkovnica na dodir.
- Klizeća (pokretna) ladica za kapanje.

Održivost

- Kada proizvod postigne ispravnu konzistenciju automatski se aktivira način rada u pripravi kako bi se sačuvala energija i smanjila emisija CO₂.




ODOBRENJE:




Electrolux
PROFESSIONAL

Granite i hladne kreme
Uređaj za zamrznute granite s dvjema
posudama, elektroničko upravljanje, UV svjetlo


Prednja/e



Bočna/o



Gornja/e



Granite i hladne kreme
Uređaj za zamrznute granite s dvjema posudama, elektroničko
upravljanje, UV svjetlo
Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2025.08.06

Električki

Napon napajanja: 220-240 V/1 ph/50 Hz
Spojeno opterećenje: 0.95 kW

Ključne informacije:

Neto težina: 60 kg

Održivost

Vrsta rashladnog sredstva: R452A
Težina rashladnog sredstva: 340 g