

Rezač povrća TrinityPro Kombinirani rezač povrća / kuter mikser 2,6 Lt - promjenjiva brzina

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



602158 (COM26VS)

Kombinirani rezač povrća/
mikser- kuter 2,6 l, s
posudom od nehrđajućeg
čelika, s promjenjivom
brzinom 500 – 3600 o/min, s
uključena 3 diska (rezač 2
mm, rezač 5 mm, disk za
ribanje 3 mm), Schuko utikač

Kratke specifikacije

Br. stavke:

Kombinirani rezač povrća/mikser s posudom od nehrđajućeg čelika kapaciteta 2,6 litara. Rezač povrća osigurava dosljedne rezultate rezanja zahvaljujući patentiranom dizajnu gurača s polugom. Izrađen od čvrstoga plastičnog materijala. 1,25-litreni prozirni lijevak u obliku polumjeseca. Povrće se može puniti izravno u lijevak u obliku polumjeseca, gurač pritišće povrće prema diskovima za rezanje, čime se osigurava ujednačeno rezanje u minimalnom vremenu. 2 mala lijevka za precizne rezove na dugom povrću promjera 55 mm ili 25 mm. Idealan za ribanje, rezanje/valovito rezanje, julienne i rezanje na kockice. Ukjučena 3 diska: rezač 2 mm i 5 mm, disk za ribanje 3 mm. Sigurnosni mikroprekidač zaustavlja oštricu kada se lijevak za punjenje otvori.

Rezač/mikser, s poklopcem od prozirnoga kopoliestera sa strugalicom i središnjim otvorom za dodavanje proizvoda u tijeku ciklusa. Rotor oštrice s mikrozupcima. Oštrice pod nagibom i stožasto postolje posude osiguravaju dosljedno miješanje. Svi se sastojci obrađuju brzo i ujednačeno zahvaljujući posebnom protoku koji se stvara unutar posude.

Sustav otpuštanja bez napona, sprječava slučajno pokretanje uređaja. Svi dijelovi koji dolaze u doticaj s hranom lako se skidaju i mogu se prati u perilici posuđa. Vodootporan, jednostavan za čišćenje, ravni gumbi, mekani na dodir. Promjenjiva brzina 500 – 3600 o/min. Pametno upravljanje brzinom ograničava brzinu kada se umetne nastavak za rezač povrća. Sa Schuko utikačem.

Glavne značajke

- Kombinirani uređaj: rezač povrća i kuter/ mikser.
- Opremljen sa nastavcima za rezač povrća za rezanje, ribanje, julienne, kao i rezanje na kockice i rezanje krumpira za prženje.
- Funkcije kuter/ mikser i emulzifikator uključene, za brzo usitnjavanje, miješanje, mljevenje, ribanje, miješanje i miksiranje.
- Opremljen sa lijevkom za punjenje, oblika polumjeseca (1, 25 litara zapremina) i 2 mala okrugla punjača: Ø 25mm i Ø 55mm promjera, za precizno rezanje dugačkog povrća.
- Jednolični rezovi i maksimiziran kapacitet punjenja uslijed patentiranog dizajna poluge pritiska.
- Veliki kapacitet pražnjenja za visoke posude do 200mm (kao GN) koje se smiještaju ispod izlazne zone.
- Kontinuirani rad i punjenje uređaja.
- Pulsna funkcija za brzo i precizno rezanje i ribanje.
- Ergonomična prednja poluga, prikladna i za ljevak kao i za dešnjake.
- Rotacija oštrice se zaustavlja kada je poluga dignuta kako bi se osigurala sigurnost djelatnika.
- Model ima tri diska: disk za rezanje 2 i 5 mm, te ribanje 3mm
- Raspoloživi diskovi kao dodatna oprema, za rezanje, ribanje, rezanje na kockice, julienne, ... (promjer 175 mm).
- Opremljen sa 2.6 litara posudom od nehrđajućeg čelika sa mikronazubljenim rotorom oštrice.
- Strugač posude/ poklopca uključen za jednoličnost pripreme bez prekida u radu.
- Proziran poklopac, sa ljevakastom rupom za dodavanje sastojaka tijekom pripreme.
- Svi sastojci mogu se ravnomjerno i brzo obraditi zahvaljujući specifičnom kretanju unutar posude.
- Pulsna funkcija za grubo usitnjavanje.
- Ravna i od vode zaštićena upravljačka ploča s funkcijama UKL/ ISKLJ. i s impulsnom funkcijom.
- Svi dijelovi u kontaktu s hranom mogu se u potpunosti jednostavno ukloniti bez dodatnih alata i svi su perivi u perilici posuđa.
- Proizvodnost: do 100 obroka po servisu za rezač povrća, i do 50 obroka po servisu za kuter/mikser funkciju.
- ErgoCert 4-zvjezdice certifikat za ergonomičan dizajn i jednostavnost uporabe.
- Fleksibilnost za visoku kvalitetu reza: 9 različitih brzina za različitu gustoću pripremljene namirnice
- Automatsko ograničenje brzine u skladu s funkcijom koja je u uporabi (rezač ili kuter/mikser).

ODOBRENJE:

Konstrukcija

- Posuda od nerđajućeg čelika AISI 304.
- Mikronazubljene oštrice od nerđajućeg čelika AISI 420 i ergonomični strugač od visoko otpornog materijala osiguravaju konzistentno miješanje i dobro homogenizirane smjese.
- Upravljačka ploča na dodir ima zaštitu od vode IPX55 (IP55).
- Glavni prekidač uklj./isklj. na pozadini uređaja.
- Asinkroni motor bez četki za visoku pouzdanost i tih rad, osnovna struktura od nerđajućeg čelika.
- Promjenjiva brzina: 500- 3600 okr/ minuti.
- Snaga motora: 750 W.
- Sigurnost hrane zajamčena je u skladu sa Europskim normama i UK normama. Dodatno, svi materijali u dodiru s hranom su bez BPA.
- Proizvodnost u skladu sa normama EU i UK te internacionalnim i sigurnost zdravstvenim standardima.

Uključena dodatna oprema

- 1 x Prozirni poklopac za posudu miksera/ kutera kapaciteta 2,6 l PNC 650117
- 1 x Komplet uključuje tri diska (disk za rezanje 2 mm, disk za rezanje 5 mm, disk za ribanje 3 mm) PNC 650196
- 1 x Rotor oštrice s mikrozupcima za mikser / kuter kapaciteta 2,6 l PNC 650226
- 1 x Posuda od nerđajućeg čelika za mikser / kuter kapaciteta 2,6 l PNC 650228
- 1 x Strugalica za posudu miksera/ kutera kapaciteta 2,6 l PNC 650230
- 1 x Izbacivač za rezač povrća PNC 650232

Opcijska dodatna oprema

- Pribor za čišćenje rešetki za rezanje na kockice od 5, 8 i 10 mm PNC 650110 ☐
- Prozirni poklopac za posudu miksera/ kutera kapaciteta 2,6 l PNC 650117 ☐
- Prozirni poklopac bez brtve za posudu miksera-kutera kapaciteta 3,6 l (modeli s jednom brzinom) PNC 650118 ☐
- Komplet uključuje tri diska (disk za rezanje 2 mm, disk za rezanje 5 mm, disk za ribanje 3 mm) PNC 650196 ☐
- Komplet uključuje šest diskova (disk za rezanje 2 mm, disk za rezanje 5 mm, disk za ribanje 3 mm, disk za ribanje 7 mm, disk za rezanje 10 mm, rešetka 10 x 10 mm) PNC 650197 ☐
- Disk za ribanje od nerđajućeg čelika 2 mm (promjera 175 mm) PNC 650198 ☐
- Disk za ribanje od nerđajućeg čelika 3 mm (promjera 175 mm) PNC 650199 ☐
- Disk za ribanje od nerđajućeg čelika 4 mm (promjera 175 mm) PNC 650205 ☐
- Disk za ribanje od nerđajućeg čelika 7 mm (promjera 175 mm) PNC 650207 ☐
- Disk za parmezan PNC 650208 ☐
- Disk za usitnjavanje od nerđajućeg čelika 2 x 2 mm (promjer 175 mm) PNC 650209 ☐
- Disk za usitnjavanje od nerđajućeg čelika 4 x 4 mm (promjer 175 mm) PNC 650210 ☐

- Disk za usitnjavanje od nerđajućeg čelika 8 x 8 mm za pomfrit (promjera 175 mm) PNC 650211 ☐
- Disk za rezanje od nerđajućeg čelika 1 mm (promjera 175 mm) PNC 650213 ☐
- Disk za rezanje od nerđajućeg čelika 2 mm (promjera 175 mm) PNC 650214 ☐
- Disk za rezanje od nerđajućeg čelika 3 mm (promjera 175 mm) PNC 650215 ☐
- Disk za rezanje od nerđajućeg čelika 5 mm (promjera 175 mm) PNC 650216 ☐
- Disk za rezanje od nerđajućeg čelika 6 mm (promjera 175 mm) PNC 650217 ☐
- Disk za valovito rezanje od nerđajućeg čelika 3 mm (promjera 175 mm) PNC 650218 ☐
- Disk za valovito rezanje od nerđajućeg čelika 5 mm (promjera 175 mm) PNC 650219 ☐
- Aluminijski disk za rezanje 8 mm (promjera 175 mm) PNC 650220 ☐
- Aluminijski disk za rezanje 10 mm (promjera 175 mm) PNC 650221 ☐
- Rešetka za rezanje na kockice 8x8 (promjera 175 mm) PNC 650222 ☐
- Rešetka za rezanje na kockice 10x10 (promjera 175 mm) PNC 650223 ☐
- Komplet za rezanje na kockice 8 mm (aluminijски disk za rezanje 8 mm, rešetka 8x8 mm) (prom. 175 mm) PNC 650224 ☐
- Komplet za rezanje na kockice 10 mm (aluminijски disk za rezanje 10 mm, rešetka 10x10 mm) (prom. 175 mm) PNC 650225 ☐
- Rotor oštrice s mikrozupcima za mikser / kuter kapaciteta 2,6 l PNC 650226 ☐
- Rotor glatke oštrice za mikser / kuter kapaciteta 2,6 l PNC 650227 ☐
- Posuda od nerđajućeg čelika za mikser / kuter kapaciteta 2,6 l PNC 650228 ☐
- Posuda od prozirnoga kopoliestera za mikser / kuter kapaciteta 2,6 l PNC 650229 ☐
- Strugalica za posudu miksera/ kutera kapaciteta 2,6 l PNC 650230 ☐
- Posuda od nerđajućeg čelika za 2,6 lt mikser/ kuter, mikronazubljeni rotor, poklopac sa strugačem PNC 650231 ☐
- Izbacivač za rezač povrća PNC 650232 ☐
- Rotor oštrice s mikrozupcima za mikser / kuter kapaciteta 3,6 l PNC 650233 ☐
- Rotor glatke oštrice za mikser / kuter kapaciteta 3,6 l PNC 650234 ☐
- Posuda od nerđajućeg čelika za mikser / kuter kapaciteta 3,6 l PNC 650235 ☐
- Strugalica za posudu mikser/kutera kapaciteta 3,6 l PNC 650236 ☐
- Disk za rezanje od nerđajućeg čelika 4 mm (promjera 175 mm) PNC 650237 ☐
- Prozirna posuda za mikser/kuter kapaciteta 2,6 l, rotor oštrica s mikrozupcima, poklopac sa strugalicom PNC 650245 ☐
- Nosač za 1 disk, promjer 175 mm i 205 mm PNC 653632 ☐


- Posuda od nehrđajućeg čelika za mikser-kuter 3,6 l, rotor oštrica s mikrozupcima, zatvoreni poklopac sa strugačem PNC 653864 




Electrolux
PROFESSIONAL

Rezač povrća TrinityPro Kombinirani rezač povrća / kuter mikser 2,6 Lt - promjenjiva brzina

Prednja/e




Bočna/o



El = Električni priključak

Stražnja strana



Električki

Napon napajanja:	220-240 V/1N ph/50/60 Hz
Električna snaga, maks.:	0.75 kW
Ukupna snaga:	0.75 kW

Kapacitet:

Performanse (do):	150 kg/Ciklus
Kapacitet:	2.6 litara

Ključne informacije:

Vanjske dimenzije, širina:	348 mm
Vanjske dimenzije, dubina:	328 mm
Vanjske dimenzije, visina:	527 mm
Transportna težina:	20.2 kg



Rezač povrća
TrinityPro Kombinirani rezač povrća / kuter mikser 2,6 Lt - promjenjiva
brzina
Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2026.03.03