

**Jedinica za obradu hrane
TrinityPro mikser kuter 3,6 Lt zatvoreni
poklopac - promjeniva brzina**

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



602227 (K36SVS)

Mikser-kuter 3,6 l s posudom od nehrđajućeg čelika, zatvorenim poklopcem, promjenjiva brzina 500 – 3600 o/min, Schuko utikač

Kratke specifikacije

Br. stavke:

Stolni mikser-kuter. 3,6 litara, posuda od nehrđajućeg čelika sa zatvorenim poklopcem, strugačem i središnjim otvorom za dodavanje proizvoda u tijeku ciklusa. Proziran poklopac od kopoliestera. Rotor oštrice s mikrozupcima. Oštrice pod nagibom i stožasto postolje posude osiguravaju dosljedno miješanje. Svi se sastojci obrađuju brzo i ujednačeno zahvaljujući posebnom protoku koji se stvara unutar posude. Sustav otpuštanja bez napona, sprječava slučajno pokretanje uređaja. Svi dijelovi koji dolaze u doticaj s hranom lako se skidaju i mogu se prati u perilici posuđa. Vodootporan, jednostavan za čišćenje, ravni gumbi, mekani na dodir. Promjenjiva brzina s 9 razina (500 do 3600 o/min) za iznimno glatke rezultate i emulgiranje. Sa Schuko utikačem.

Glavne značajke

- Stolni rezač/mikser i emulzifikator za brzo rezanje, miješanje, sjeckanje, rezanje na kocke, usitnjavanje/ miksanej i miješenje.
- Uključuje posudu 3.6lt od nerđajućeg čelika sa mikronazubljenim rotorom oštrice.
- Strugač posude/ poklopca uključen za jednoličnost pripreme bez prekida u radu.
- Svi sastojci mogu se ravnomjerno i brzo obraditi zahvaljujući specifičnom kretanju unutar posude.
- Ravna i od vode zaštićena upravljačka ploča s funkcijama UKL/ ISKLJ. i s impulsnom funkcijom.
- Pulsna funkcija za grubo usitnjavanje.
- Svi dijelovi u kontaktu s hranom mogu se u potpunosti jednostavno ukloniti bez dodatnih alata i svi su perivi u perilici posuđa.
- ErgoCert 4-zvezdice certifikat za ergonomičan dizajn i jednostavnost uporabe.
- Proizvodnost: do 50 obroka po servisu.
- 9 brzina za izuzetno jednolične rezultate i visoku brzinu emulzifikacije.
- Prozirni poklopac, sa zatvorenim poklopcem koji sprječava curenja uz oblik lijevka za dodavanje sastojaka tijekom uporabe.

Konstrukcija

- Sigurnost hrane zajamčena je u skladu sa Europskim normama i UK normama. Dodatno, svi materijali u dodiru s hranom su bez BPA.
- Proizvodnost u skladu sa normama EU i UK te internacionalnim i sigurnost zdravstvenim standardima.
- Promjenjiva brzina: 500- 3600 okr/ minuti.
- Snaga motora: 750 W.
- Posuda od nerđajućeg čelika AISI 304.
- Mikronazubljene oštrice od nehrđajućeg čelika AISI 420 i ergonomični strugač od visoko otpornog materijala osiguravaju konzistentno miješanje i dobro homogenizirane smjese.
- Kompaktan dizajn, jednostavno uklanjanje i skladištenje.
- Upravljačka ploča na dodir ima zaštitu od vode IPX55 (IP55).
- Glavni prekidač uklj./isklj. na pozadini uređaja.
- Asinkroni motor bez četki za visoku pouzdanost i tih rad, osnovna struktura od nehrđajućeg čelika.

ODOBRENJE:

Uključena dodatna oprema

- 1 x Rotor oštrice s mikrozupcima za mikser / kuter kapaciteta 3,6 l PNC 650233
- 1 x Posuda od nehrđajućeg čelika za mikser / kuter kapaciteta 3,6 l PNC 650235
- 1 x Strugalica za posudu mikser/kutera kapaciteta 3,6 l PNC 650236

Opcijska dodatna oprema


- Prozirni poklopac za posudu miksera/ kutera kapaciteta 2,6 l PNC 650117 ☐
- Prozirni poklopac bez brtve za posudu miksera-kutera kapaciteta 3,6 l (modeli s jednom brzinom) PNC 650118 ☐
- Rotor oštrice s mikrozupcima za mikser / kuter kapaciteta 2,6 l PNC 650226 ☐
- Rotor glatke oštrice za mikser / kuter kapaciteta 2,6 l PNC 650227 ☐
- Posuda od nehrđajućeg čelika za mikser / kuter kapaciteta 2,6 l PNC 650228 ☐
- Posuda od prozirnoga kopoliestera za mikser / kuter kapaciteta 2,6 l PNC 650229 ☐
- Strugalica za posudu miksera/kutera kapaciteta 2,6 l PNC 650230 ☐
- Posuda od nehrđajućeg čelika za 2,6 l mikser/ kuter, mikronazubljeni rotor, poklopac sa strugačem PNC 650231 ☐
- Rotor oštrice s mikrozupcima za mikser / kuter kapaciteta 3,6 l PNC 650233 ☐
- Rotor glatke oštrice za mikser / kuter kapaciteta 3,6 l PNC 650234 ☐
- Posuda od nehrđajućeg čelika za mikser / kuter kapaciteta 3,6 l PNC 650235 ☐
- Strugalica za posudu mikser/kutera kapaciteta 3,6 l PNC 650236 ☐
- Prozirna posuda za mikser/kuter kapaciteta 2,6 l, rotor oštrica s mikrozupcima, poklopac sa strugalicom PNC 650245 ☐
- Posuda od nehrđajućeg čelika za mikser-kuter 3,6 l, rotor oštrica s mikrozupcima, zatvoreni poklopac sa strugačem PNC 653864 ☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Jedinica za obradu hrane TrinityPro mikser kuter 3,6 Lt zatvoreni poklopac - promjeniva brzina

Prednja/e




Bočna/o



EI = Električki priključak

Gornja/e



Električki

Napon napajanja:	220-240 V/1N ph/50/60 Hz
Električna snaga, maks.:	0.75 kW
Ukupna snaga:	0.75 kW

Kapacitet:

Performanse (do):	0 kg/Ciklus
Kapacitet:	3.6 litara

Ključne informacije:

Vanjske dimenzije, širina:	585 mm
Vanjske dimenzije, dubina:	334 mm
Vanjske dimenzije, visina:	476 mm
Transportna težina:	17 kg
Kapacitet mljevenja mesa:	0 kg
Kapacitet pripreme majoneze:	0 kg
Kapacitet priprema tijesta:	0 kg



Jedinica za obradu hrane
TrinityPro mikser kuter 3,6 Lt zatvoreni poklopac - promjeniva brzina

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2026.02.10