

## Sustavi za pripremu kave Classic tradicionalni espresso kafe aparata, 2 grupe, 10,1 litara bojler

STAVKA #: \_\_\_\_\_

MODEL #: \_\_\_\_\_

NAZIV #: \_\_\_\_\_

SIS #: \_\_\_\_\_

AIA #: \_\_\_\_\_



### 602633 (CLASSIC2)

Tradicionalni aparat za espresso, za istovremenu pripremu dvaju napitaka, 230 V/50 Hz Mono, bojler od 10,1 litre, 2 neovisne upravljačke kutije uz 4 programabilna programa za doziranje, ručno upravljanje parom i vodom, automatsko čišćenje, kućište od nehr

### 602634 (CLASSIC2)

Tradicionalni aparat za espresso, za istovremenu pripremu dvaju napitaka, bojler od 10,1 litre, 2 neovisne upravljačke kutije uz 4 programabilna programa za doziranje, ručno upravljanje parom i vodom, automatsko čišćenje, kućište od nehrđajućega čelika

## Kratke specifikacije

### Br. stavke:

Tradicionalni aparat za espresso za pripremu dvaju napitaka istovremeno koji dolazi uz velik parni bojler. Uz to što se odlikuje elegantnim linijama i pouzdanim tehnologijama koje cijene stručnjaci za kavu, model CLASSIC dodatno je privlačan zbog omjera kvalitete i cijene. U modelu CLASSIC, koji je dizajniran za zahtjevnu profesionalnu upotrebu, pronaći ćete savršen tradicionalni aparat za espresso pomoću kojega ćete postizati dosljedne rezultate pripreme espressa visoke kvalitete uz visoku učinkovitost čak i tijekom gužve.

## Glavne značajke

- CLASSIC Elegantan izgled i pouzdana tehnologija cijenjena je od profesionalaca kave, CLASSIC model privlačan je zbog odnosa cijene i kvalitete. CLASSIC tradicionalni espresso kafe aparat pruža izvrsne rezultate u kvaliteti espressa, te je pouzdani partner tijekom sati intenzivnog rada.
- Jednostavan rad i održavanje, Classic aparat nudi tehničke značajke koje osiguravaju izvanrednu kavu tijekom cijelog dana.
- Dijelovi za intenzivne uvjete rada i zavarena konstrukcija, izravno montirana glava bojlera za toplinsku stabilnost i pouzdanu proizvodnju, lagan pristup komponentama za jednostavnu uslužnost i neograničenu paru.
- 2 pipe za paru sa dvije nezavisne kontrole, uz pulsnu mogućnost
- Jedan bojler: 1 veliki bakreni bojler s tehnologijom izmjenjivača topline s unutarnjim bojlerom od 330 ml.
- Grupa za pripremu Maestro: izravno instalacija glave grupe na bojler za stabilnu temperaturu pripreme.
- Velika površina grijanja šalice: integrirani grijač šalice na gornjem dijelu aparata.
- 4 volumna programabilna prekidača za svaku grupu+ 1 polu-automatski prekidač za svaku grupu za ručnu kontrolu
- Automatski program čišćenja.

## Konstrukcija

- Konstrukcija od nehrđajućeg čelika.
- 2 grupe - bojler od 10,1 litara.
- Ugrađeni grijač šalice.


## Uključena dodatna oprema

- 1 x Mira držač filtera za jednu šalicu PNC 871002
- 2 x Mira držač filtera za dvije šalice PNC 871003

## Opcijska dodatna oprema

- Mira držač filtera za jednu šalicu PNC 871002 ☐
- Mira držač filtera za dvije šalice PNC 871003 ☐
- Mira držač filtera za tri šalice PNC 871004 ☐
- Ladica za otpad za Mira2 PNC 871006 ☐
- Ladica za otpad za Mira3 PNC 871007 ☐
- Filter za jednu šalicu, 12 gr PNC 871017 ☐
- Filter za dvije šalice, 18gr PNC 871018 ☐
- Ladica za otpatke od nehrđajućeg čelika PNC 871019 ☐

## ODOBRENJE:



**Električki****Napon napajanja:**

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| 602633 (CLASSIC2) | 230 V/1N ph/50 Hz |
| 602634 (CLASSIC2) | 400 V/3N ph/50 Hz |

**Spojeno opterećenje:**

|                   |        |
|-------------------|--------|
| 602633 (CLASSIC2) | 3 kW   |
| 602634 (CLASSIC2) | 4.7 kW |

**Vrsta utikača:** Kabel bez utikača

**Voda:****Temperatura hladne vode**

(min/maks): 5 / 60 °C

**Ključne informacije:**

**Neto težina:** 55 kg

**Transportni volumen:**

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| 602633 (CLASSIC2) | 0.71 m <sup>3</sup> |
| 602634 (CLASSIC2) | 0.69 m <sup>3</sup> |

**Održivost****Potrošnja struje:**

|                   |          |
|-------------------|----------|
| 602633 (CLASSIC2) | 13 Amps  |
| 602634 (CLASSIC2) | 7.2 Amps |